



AJUNTAMENT DE CAPMANY

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE JUNY DE 2021

Identificació de la sessió:

Núm. PLE2021000007
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 25 de juny de 2021
Hora d'inici: 19:40 h
Hora de fi: 20:20 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

Joan Fuentes Pomes, Alcalde
Margarita Canta Vilanova, Regidora
Joan Raventós Ferrero, Regidor
Jose Masó Brunet, Regidor
Jordi Angrill Carbonell, Regidor
Pere Ribas Pujol, Regidor
Antonio Millet Ariza, Regidor
Anna Ortega Ferrer, Secretària-interventora

Desenvolupament de la sessió:

Un cop la secretària-interventora ha comprovat l'existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 27 DE MAIG DE 2021.

Havent-se notificat prèviament l'esborrany de l'acta juntament amb la convocatòria a tots els Regidors de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, se sotmet l'esborrany de l'acta a votació.

Se sotmet l'esborrany de l'acta a votació quedant aprovada per unanimitat de tots els membres legals de la Corporació.

2.- RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LES APORTACIONS MUNICIPALS A PRESENTAR EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PRÈVIA SOBRE LA VIABILITAT DE L'EMPLAÇAMENT I ABAST DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE DE PARC EÒLIC ZEUS (ART. 11 DECRET LLEI 16/2019, DE 26 DE NOVEMBRE)

Es procedeix a ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 122 de data 18 de juny de 2021, que es transcriu literalment a continuació:

“DECRET D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

En data **19 de maig de 2021** amb Registre d'Entrades E2021000627, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona (en endavant OTAA) del Departament de

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ens comunica que en data 18 de maig de 2021 han rebut la petició de pronunciament respecte a la viabilitat de la proposta d'instal·lació del **Projecte de parc eòlic Zeus (30 MW i 5 aerogeneradors)** promogut per ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L., així com de l'abast del corresponent estudi d'impacte ambiental, i d'acord amb l'article 11 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, atorguen a aquesta Corporació un període de consultes **pel termini d'un mes** i, ens sol·liciten que, dins d'aquest termini, fem les aportacions que estimem oportunes en l'àmbit de les nostres competències.

Vistos els següents documents objecte de consulta:

- Avantprojecte consulta prèvia parc eòlic Zeus 30 MW (abril 2020), si bé en alguns apartats es fa constar "abril 2021".
- Anàlisi d'alternatives de l'avantprojecte del parc eòlic Zeus (Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes i Biure - l'Alt Empordà)
- Diagnòstic territorial i del medi afectat de l'avantprojecte del parc eòlic Zeus (Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes i Biure - l'Alt Empordà)

Aquesta Corporació, a través dels professionals, estudiosos, investigadors i tècnics, que a continuació es detallen, ha analitzat l'impacte que aquest projecte de parc eòlic Zeus tindria sobre la fauna, el paisatge i la Gea, sobre el patrimoni cultural, sobre el senders i rutes, i sobre l'impacte acústic que podria afectar als habitatges propers, per tal de concloure motivadament, com més endavant quedarà totalment justificat que l'emplaçament de les diverses alternatives proposades del parc eòlic Zeus són inviables i en conseqüència el seu emplaçament no és idoni, com tampoc ho és a nivell urbanístic i territorial:

1.- Viabilitat ambiental:

1.1.- Afectació a la fauna i la connectivitat:

De conformitat amb l'Estudi d'afectació a la fauna i la connectivitat del parc eòlic Zeus terme municipal de Capmany, juny 2021 redactat pel Doctor en Biodiversitat i Investigador de les Universitats de Girona i de Porto, el senyor Marc Franch Quintana, biòleg, en col·laboració amb el també biòleg el senyor Albert Burgas, que analitza detalladament l'afectació del projecte del parc eòlic Zeus a la fauna i la connectivitat, reproduint-se en aquest acte només les seves conclusions i sol·licitant a la Ponència d'energies renovables la lectura íntegra de dit estudi, que s'adjuntarà com a part integrant d'aquestes aportacions:

"6 CONCLUSIONS

De l'anàlisi realitzat tant de diagnosi com de possibles impactes se'n deriven un seguit de conclusions:

6.1 CONCLUSIONS GENERALS

- I. L'àrea afectada és molt rica a nivell faunístic. Moltes de les espècies estan protegides i incloses als catàlegs de fauna amenaçada Català i Espanyol.
- II. Els parcs eòlics (PEs ZEUS, CRONOS, TERRADES, Serra BOSQUERÓS, ELS ESTANYS, EL VENTADOR, GALATEA) estarien situats de ple en un dels corredors migratoris més importants d'Europa occidental, ja que és un dels colls més baixos pel qual les aus poden creuar la serralada pirinenca.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

III. L'existència tant propera dels estanys de l'Albera i la xarxa de rius i rieres augmenta encara més l'afectació sobre l'avifauna, tant local com migradora, ja que atreu a nombroses espècies, destacant-ne el grup de les aus aquàtiques.

IV. Durant la fase d'obres i les noves estructures construïdes poden generar un impacte sever en el comportament de les espècies, incidint en la seva activitat, condició física o altres.

V. Les obres associades al procés constructiu poden destruir refugis essencials per moltes espècies. D'aquests refugis en destaquen els búnquers, les parets de pedra seca i els afloraments rocosos, afectant a moltes espècies.

VI. La obertura d'espais denudats por produir excés de sedimentació de l'escorrentia de l'àmbit i que pot modificar, alterar o eliminar microhàbitats.

VII. Amb la obertura i l'adequació de camins, vials i accessos, s'augmentarà la freqüentació i la mobilitat comportant un augment dels atropellaments de fauna i del risc d'incendi forestal per causes antròpiques.

6.2 CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES: CONNECTIVITAT TERRESTRE

Un dels aspectes més rellevants, és la connectivitat terrestre. Així, la implementació del PE ZEUS tindria una gran afectació a la connectivitat terrestre:

VIII. Aquesta ubicació és també crítica pel que fa a la connectivitat ecològica entre el Massís de les Salines i l'Albera. També a nivell d'altres espais d'espais amb catàleg o grau de protecció diferent.

IX. A nivell més local, el parc produirà fragmentació d'hàbitats i pèrdues de connectivitat a més petita escala, creant discontinuïtats dins els hàbitats i en les poblacions de les diferents espècies.

X. A més, a l'impacte d'aquests avantprojectes cal afegir els altres avantprojectes de parcs eòlics de la zona, magnificant-los de forma exponencial. Apart de crear una gran àrea d'afectació dels diferents parcs la repercussió que tindrien a nivell supralocal seria inassolible per la fauna i per la connectivitat del territori.

XI. Tres dels aerogeneradors projectats, el SET i part de les noves infraestructures es situen dins de corredors terrestres complementaris de gran importància per a la connectivitat general (complement dels principals) i sobretot per la local

6.3 CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES: QUIRÒPTERS

Un dels grups faunístics possiblement més afectats per la construcció de Parcs Eòlics junt a l'avifauna mitjana i gran són els quiròpters. Així, l'avantprojecte de PE ZEUS tindria una important repercussió en aquest grup:

XII. La ubicació prevista per l'emplaçament dels aerogeneradors i les seves característiques augmentaran encara més el risc de col·lisió de quiròpters, tant de les espècies locals com migradores.

XIII. La implantació d'aerogeneradors molt a prop de la Vila d'Avall, repercutiria de forma molt negativa en el refugi de cria i hivernada dels búquers de la Vall, amb dades de seguiment de fins a 5 anys i que denoten la importància dels refugis.

XIV. La falta de coneixement d'altres possibles refugis fa que, amb la construcció del parc i les estructures associades, el risc de destrucció sigui molt elevat.

XV. El parc eòlic tindria un impacte important en les poblacions de ratpenats, bé per mortalitat directa, bé per la destrucció, alteració o exclusió de refugis. De forma indirecte, es veuria disminuïda la seva funció ecosistèmica de control de plagues i la seva repercussió negativa en l'economia local.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

6.4 CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES: ÀGUILA CUABARRADA i AVIFAUNA MITJANA I GRAN

Respecte a la fauna amenaçada i protegida, especialment el cas de l'àguila cuabarrada i d'altres espècies d'avifauna de grandària mitjana i gran, s'extreuen un seguit de conclusions específiques:

- XVI. *El parc eòlic estaria situat de ple en un dels corredors migratoris més importants d'Europa occidental, ja que és un dels colls més baixos pel qual les aus, entre elles els dispersants de cuabarrada, poden creuar la serralada pirinenca.*
- XVII. *Aquesta fragmentació també es donarà entre els diferents espais que envolten l'àmbit del PE ZEUS i que tenen diferents nivells de protecció i catalogació (ENPE, XN2000, Zones Humides, PEIN, ...) i que entre els seus objectius és la protecció d'aquells hàbitats i zones utilitzades per l'àguila cuabarrada i altres espècies protegides.*
- XVIII. *L'hàbitat de la zona és adequat i utilitzat per a diferents espècies de rapinyaires sensibles que crien a les proximitats, o fins i tot dins mateix de l'espai. Entre les que destaquen l'àguila cuabarrada, l'àguila daurada, l'esperver cendrós, l'àguila calçada, l'àguila pescadora, l'àguila marcenca, el xoriguer petit, el milà reial, l'arpella pàl·lida i el duc.*
- XIX. *Els aerogeneradors del PE ZEUS es troben a una distància molt popera a estanys inclosos al plànol d'aplicació del pla de recuperació del bitó.*
- XX. *La línia elèctrica d'evacuació passa molt a prop d'àrees sensibles per a diferents espècies d'au, entre les que destaquen l'àguila cuabarrada, el duc, l'esperver cendrós i diferents espècies d'ardeids i electrocució i col·lisió amb aquestes estructures n'és un dels principals factors de mortalitat.*
- XXI. *Una part de la línia elèctrica d'evacuació es troba dins de l'àrea d'aplicació del pla de recuperació del trencalòs a Catalunya, concretament a partir del moment que discorre al costat oest de la carretera N-II.*
- XXII. *Existeix un territori de reproducció d'àguila cuabarrada molt proper, tant a l'emplaçament dels aerogeneradors (6 km) com especialment de la línia elèctrica d'evacuació (4 km).*
- XXIII. *Els patrons d'ús de l'espai en l'àguila cuabarrada s'obtenen de la interacció de les característiques de l'individu (edat, sexe, condició física/salut) i les ambientals (estacionalitat, anys, disponibilitat tròfica) i, per tant, amb un any de seguiment d'un sol individu (rellevant per la informació, però poc robust) no es pot determinar que el PE ZEUS no tingui afectació en l'espècie.*
- XXIV. *Tot i situar-se a una distància de menys de 7 km de la zona de nidificació més propera de l'espècie, en diferents estudis destaquen la gran capacitat de desplaçament (de fins a 50 km) en moments de falta de preses entorn de l'àrea de nidificació.*
- XXV. *Tot i que la zona queda fora de les distribucions probabilístiques de nidificació i d'hivernada de l'espècie, la presència de l'àguila cuabarrada a la zona és constant al llarg dels darrers anys, bé per hivernada o per campeig durant l'època reproductora.*
- XXVI. *A més, l'efecte additiu dels diferents parcs projectats tindrien greus conseqüències a nivell supralocal per a l'espècie ja que a nivell català manté estables les poblacions gràcies a la migració d'altres punts de la Península Ibèrica i Sud de França.*
- XXVII. *Els hàbitats de la zona d'ubicació són especialment rellevants per a l'àguila cuabarrada ja que aquesta prefereix ambients oberts i de mosaic (tant natural com agroforestal) com a zona de caça i alimentació.*



AJUNTAMENT DE CAPMANY

XXVIII. L'existència tant propera dels estanys de l'Albera i la xarxa de rius i rieres augmenta encara més l'afectació sobre l'espècie, ja que utilitza aquesta tipologia d'ambients com a territori de caça complementari.

XXIX. Amb la obertura i l'adequació de camins, vials i accessos, s'augmentarà la freqüentació i la mobilitat comportant una distorsió en els patrons comportamentals de la fauna i per tant possiblement també en els de caça de la cuabarrada.

*Amb les conclusions exposades anteriorment i al no existir garanties que l'impacte d'instal·lació de parcs eòlics sigui nul o d'afectació minimitzada, es recomana la **NO IMPLEMENTACIÓ** de l'avantprojecte del PE ZEUS a la ubicació seleccionada per l'elevat cost PER A LA FAUNA I LA CONNECTIVITAT."*

1.2.- Afectació acústica:

De conformitat amb l'Estudi d'impacte acústic parc eòlic Zeus redactat per l'empresa INGENIERÍA PARA EL CONTROL DEL RUIDO, SL. i que analitza detalladament l'impacte acústic del projecte del parc eòlic Zeus, al nucli urbà de població de La Vila d'Avall i als masos catalogats destinats habitatge i turisme rural propers, reproduint-se en aquest acte només les seves conclusions i sol·licitant a la Ponència d'energies renovables la lectura íntegra de dit estudi, que s'adjuntarà com a part integrant d'aquestes aportacions:

"8.CONCLUSIONS

El present estudi ha analitzat l'impacte acústic de 1 parc eòlic ubicat en les immediacions del bosc d'en Terrades i la Serra de Prat de Joan, que pertany a la comarca de l'Alt Empordà, a la província de Girona.

Els treballs realitzats inclouen campanyes de mesurament del nivell de pressió sonora pre-operacional en 4 punts de control a la zona d'implantació de les instal·lacions, i la modelització futura del soroll generat per aquestes. S'afegeixen a aquesta modelització 3 punts de control extres sense mesures.

S'avalua el compliment dels límits d'immissió de soroll fixats per sectors del territori amb predomini de sòl d'ús residencial, en els punts de control fixats per l'ajuntament de Capmany, sent aquests punts en zones de muntanya amb algunes masies habitades.

Per considerar si es respecten els valors límit d'immissió de soroll establerts en l'Annex 3.2 del Decret 176/2009 quan els nivells d'avaluació compleixen, durant cada període d'avaluació, s'ha de complir el següent:

- Cap nivell d'avaluació LAr pot superar els valors fixats a la taula mostrada al capítol 1.2*
- El conjunt d'emissors no pot superar els objectius de qualitat establerts a l'annex A.*

Un cop especificats els criteris de compliment es pot concloure d'aquest estudi que amb les condicions de vent 7.5 m/s i un angle d'incidència del vent de 337.5° i degut al funcionament de l'activitat avaluada es superen durant la nit els valors límit establerts per l'Annex 3 part 2 i/o els objectius de qualitat fixats a Annex A del Decret 176/2009 de la Generalitat de Catalunya als punts anomenats: Mas Paulí.

Finalment, cal tenir en compte que hi hauran moltes condicions de funcionament que, tot i no ser les mes freqüents, faran superar encara mes els valors límits establerts per la norma.

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

*Els nivells resultants degut al funcionament del parc eòlic Zeus a les condicions estudiades **INCOMPLEIXEN** durant la nit els valors específicats pel Decret 176/2009 als punts anomenats: Mas Paulí.”*

Resum: el present projecte NO té viabilitat ambiental

2.- Viabilitat cultural:

2.1.- Afectació al patrimoni cultural:

De conformitat amb l'Informe sobre l'afectació patrimonial de l'avantprojecte d'instal·lació del parc eòlic Zeus al terme municipal de Capmany i entorn proper redactats pel Doctor en Arqueologia, el senyor Joaquim Tremoleda Trilla, i que analitza detalladament l'afectació del projecte del parc eòlic Zeus al patrimoni cultural, reproduint-se en aquest acte només les seves conclusions i sol·licitant a la Ponència d'energies renovables la lectura íntegra de dit informe, que s'adjuntarà com a part integrant d'aquestes aportacions:

“Conclusions

El nou avantprojecte anomenat Parc Eòlic Zeus ocupa la superfície considerable de 10 km2 i afecta diverses realitats patrimonials de l'entorn. Malgrat l'estudi diagnòstic territorial encarregat per l'empresa i l'anàlisi d'alternatives de l'avantprojecte del PE Zeus, podem comprovar com en cap moment s'ha fet un estudi real de la riquesa patrimonial de la zona. Ans al contrari, es limita a dir que no hi ha afectació del patrimoni cultural.

Aquest espai de confluència de l'Albera Sud és un espai privilegiat per la simbiosi que s'ha creat entre un espai natural, pel seu clima, la seva biodiversitat i també pel seu ric patrimoni cultural. Hem de destacar en l'espai afectat la presència d'un veïnat format per diversos masos habitats que han centrat el seu modus de vida en la relació amb aquest entorn, però també hi ha el nucli de Vilarnadal, amb altres masos, l'església de Sant Pere i el castell, edifici declarat BCIN des de fa anys. En un altre nivell hi ha el conjunt de 29 búnquers que formen part d'unitats de resistència diferents. Cada vegada és més clar que cal prendre mesures per a la protecció d'aquest patrimoni i, de fet, s'estan desenvolupant iniciatives per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, segons les quals s'està fent catalogació de búnquers per declarar-los Béns Culturals d'Interès Local (BCIL). Finalment hem de parlar dels murs i les feixes de pedra seca, que ens parlen de l'aprofitament de terres marginals i en pendent dels turons per fer-hi terrasses de vinya i camins, a la vegada que constitueixen elements que han creat simbiosi amb l'entorn del coreu de la vinya i l'han dotat d'una personalitat única i irremplaçable, un modus vivendi que l'hi ha portat prosperitat i que es pot veure greument amenaçat.

Així doncs, podem veure com la presència humana en el vessant meridional de l'Albera ha estat respectuosa amb el seu entorn, i no es limita als espais específics dels moderns termes municipals, sinó que en sentit ampli ha sabut modelar, sense estridències, un espai amable, respectuós, tot i la presència de la mà de l'home. Lamentablement, aquest equilibri es podria trencar de manera irremissible si es dugués a terme l'avantprojecte del parc eòlic Zeus. Informe sobre l'afectació patrimonial del Parc Eòlic Zeus

Seria una autèntica aberració instal·lar el parc eòlic tant a prop de nucli habitats i a molt poca distància al sud del nucli de Capmany. I el que és més preocupant, la constatació que el PE Zeus forma part d'un clúster de parcs eòlics centrats en aquest petit espai de l'Empordà, que està desenvolupant el mateix promotor, entre els qual hem de comptar

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

amb el PE Cronos i el PE Galatea, situats a 3,8 km i a 6,5 km al nord del nucli de Capmany, respectivament.

Per tot el que hem dit, podem comprovar que l'afectació per al poble de Capmany és enorme, ja que si es duguessin a terme tots els parcs projectats, quedaria literalment voltat d'aerogeneradors de 200 m d'alçada x 170 d'amplada cadascun, pel nord i pel sud, amb l'impacte visual que suposaria, a més a més de la destrossa de l'entorn que provocaria l'obra civil que demanen unes instal·lacions d'aquesta magnitud, que afectaria tot plegat al model de paisatge rural vinculat al coreu de la vinya i a la producció del vi, un vi que pertany a la DO Empordà, una de les més prestigioses del nostre país. No es pot castigar un poble d'aquesta manera.

La conclusió d'aquest estudi no pot ser més clara i contundent: es recomana que no es dugui a terme la instal·lació del Parc Eòlic Zeus.

2.2.-Afectació al patrimoni cultural (reiteració de l'afectació):

L'Institut d'Estudis Empordanesos (en endavant IEE) és una institució, sense ànim de lucre, que treballa en un medi concret, l'Alt Empordà i l'Empordà per extensió, amb l'objectiu de contribuir al coneixement i la difusió de la cultura catalana des d'aquesta part del territori. I ho fa des dels àmbits que li són propis, la recerca i la difusió de les investigacions en els camps diversos de l'Arqueologia, la Història, la Geografia, l'Economia, les Ciències Naturals, les Ciències Socials i les Humanitats en general.

És per aquest motiu, com a entitat de gran prestigi, que aglutina a estudiosos i autoritats en la matèria, en data 15 de juny de 2021 la Junta de l'IEE va subscriure el següent:

"En aquest sentit, s'ha tramès a la Junta de l'IEE un informe demanat per l'Ajuntament de Capmany i redactat pels Dr. Joaquim Tremoleda, titulat "Informe sobre l'afectació patrimonial de l'avantprojecte d'instal·lació del Parc Eòlic Zeus, al terme municipal de Capmany", en el qual s'especifica i es georeferencien una sèrie de béns culturals que quedarien afectats per la implantació de l'esmentat Parc Eòlic, i que es poden concretar en: búnquers de la Línia P, murs de pedra seca, nuclis urbans i masos de Capmany.

*Vist aquest estudi, podem comprovar que l'afectació patrimonial és molt gran. Consultats els membres de la Junta i atès que la demanda encaixa totalment amb els objectius d'aquesta entitat, **des de l'IEE es subscriu la conclusió a la qual s'arriba en aquest informe, la recomanació que no es dugui a terme la instal·lació del Parc Eòlic Zeus.**"*

2.3.- Afectació a rutes i senders:

En els documents objecte de consulta relatius al parc eòlic Zeus no fan constar l'afectació de l'esmentat projecte a cap sender o ruta, i vist que la seva afectació és evident, és per aquest motiu, que la Cap de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i la Coordinadora de la Xarxa de senders Itinerànnia, en el seu informe conjunt, ho fan palès, Informe itineraris afectats pel parc eòlic Zeus, reproduint-se en aquest acte només les seves conclusions i sol·licitant a la Ponència d'energies renovables la lectura íntegra de dit informe, que s'adjuntarà com a part integrant d'aquestes aportacions:

"CONCLUSIONS

A partir de l'estudi de diagnòstic territorial i del medi afectat de l'avantprojecte del parc eòlic Zeus podem dir que les afectacions serien:



AJUNTAMENT DE CAPMANY

- **Xarxa bàsica d'Itinerànnia (línies grogues-mapa pàgina 13)**

Quedaria afectada la connexió directe entre Capmany i Vilarnadal, però que al ser una xarxa interconnectada afecta també la connexió amb Masarac, Sant Climent, Mollet de Peralada, Delfià, Rabós, Espolla, Cabanes, Peralada i cap a Capmany les connexions amb Cantallops, la Jonquera, Requesens... La xarxa de camins recupera els antics camins que es feien servir per anar d'un poble a l'altre, unificant a través de la xarxa els 108 municipis de les tres comarques que en formen part Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà i afavorint el senderisme i cicloturisme i una mobilitat sostenible per tots els camins existents. La creació del parc o de camins de serveis per a la seva gestió futura malmet aquesta estructura i la seva connectivitat. El SET Zeus i el molí Z-02 estan situats sobre aquest camí, així com els vials d'accés al Z-03 que travessen el camí.

- **La Ruta dels Aspres i l'Albera (línia turquesa-mapa pàgina 13)**

El tram del camí d'aquesta ruta afectat, és un camí que es va recuperar específicament per a la creació d'aquest itinerari i que connecta de forma més directa Sant Climent Sescebes i Capmany, evitant haver d'arribar a Masarac i Vilarnadal. Per tant sense aquesta connexió queda desvirtuat aquest producte turístic. Tot i que els molins no estan a sobre del sender, el molí Z-03, està molt proper en aquest camí

- **Pirinexus (línia vermella-mapa pàgina 13)**

El traçat de Pirinexus en aquest tram coincideix amb el camí de xarxa bàsica Itinerànnia que connecta Capmany i Vilarnadal, i per tant les afectacions són les mateixes que s'han indicat, el molí Z-02, el SET i els vials d'accés.

L'afectació d'aquest traçat de Pirinexus, també afecta la seva connectivitat en aquest cas cap a França o desde França ja que aquest ruta connecta per la banda francesa amb el Ripollès, dirigint-se cap a Morellàs i va fins a Prats de Molló per on entra al Ripollès per Molló.

- **Afectació sobre els camins:** *en l'avantprojecte no es fa esment de cap camí afectat, pel parc. En l'anàlisi de les alternatives de l'avant projecte, si que s'esmenta: "no afecten a infraestructures presents en el territori. Si s'afecten a camins locals i veïnals i senders, que s'hauran de reposar per tal de garantir el manteniment dels accessos a totes les finques. No s'afecten a camins ramaders però en totes les alternatives l'àmbit del parc és travessat per la ruta de Pirinexus."*

Aquesta afirmació, de que el parc és travessat per la ruta Pirinexus, també es reflexa en l'estudi de diagnòstic territorial i del medi afectat de l'avantprojecte. La primera afirmació, no és certa ja que afecta a altres camins senyalitzats, com ja hem comentat, els ja indicats d'Itinerànnia. Els senders afectats no només creuen el parc sinó que n'afectaria el traçat, tant dels d'Itinerànnia, que no s'esmenta, com de Pirinexus, és a més preocupant el fet que no es fa cap esment que en cas d'afectació es portin a terme mesures de correcció. En el diagnòstic territorial s'indica que els detalls concrets de la fonamentació seran definits quan s'hagi escollit el model concret d'aerogenerador i després de realitzar estudis geològics i geotècnics del terreny però que la fonamentació dels aerogeneradors és circular de 23,2m de diàmetre per tant la base dels molins ubicats sobre el camí actual l'afecten plenament. S'anomenen també les infraestructures associades: camí d'accés a l'aerogenerador; plataforma de muntatge i rasa per les conduccions elèctriques. En aquest projecte no es parla de les mides però podem recuperar les d'altres projectes revisats que indiquen "les



AJUNTAMENT DE CAPMANY

plataformes que componen cada zona de treball suposen 3.200m² pel posicionament de les grues i estocatge, una àrea de 525m² per al posicionament de la grua principal, i una àrea de 1.600m² per l'estocatge de les pales de l'aregonerador." Aquestes dimensions permeten albirar que dels camins actuals no en quedarà res, afectant el gaudi i l'activitat senderista i cicloturista

La construcció de la SET Zeus afectarà plenament el traçat d'un dels camins, en l'avantprojecte es poden veure els plànols i mides, tal i com està ubicada al costat del camí en variarà tota la seva traça i afectarà el gaudi de l'activitat senderista o cicloturista.

- **Afectació de l'entorn:** el traçat soterrat de les línies elèctriques interiors del parc que suposarà la construcció del sistema de rases paral·leles a camins per soterrar els sistema de transport d'energia a la subestació i els vials d'accés, plataformes de muntatge, vials interns, accessos, rases elèctriques i infraestructura d'evacuació. En el propi avantprojecte ja s'indica que s'hauran d'adequar que 5.711 m de camins ja són existents i que hi haurà 1.489 km de nova construcció.

Tal com el mateix avantprojecte explica: "L'amplada mínima dels vials del parc ha de ser de 6m útils. A les corbes s'aplicaran els diferents sobreamples en funció del radi de curvatura., que s'ha considerat de 45m" Aquestes dimensions transformen totalment l'experiència i el gaudi recurrent els camins dels productes turístics, abans esmentats, afectant la pràctica de camins ja que no es tracta només d'un condicionament.

Les afectacions a seccions i característiques dels camins es mantindran un cop executada l'obra degut als requeriments que hauran de tenir per tal de dur a terme tasques de manteniment del parc. En aquest cas a més, s'han previst dues entrades al parc per evitar travessar la riera de Torrelles i per tant s'afecten camins dels municipis de Capmany (4 aerogeneradors) i Sant Climent (1 aerogenerador) però també els municipis de Biure i Masarac en els seus camins.

La construcció d'una nova línia d'evacuació de 132kV que transporta l'energia generada fins a la subestació de Santa Llogaia serà de 20,6 Km i especifica que la línia d'evacuació abarca també els municipis d'Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant, Figueres i Santa Llogaia d'Àlguema. La construcció d'aquesta línia preveu la col·locació de torres cada 200-250 metres (per tant entre 80 i 100 torres aproximadament) entre la nova subestació SET Galatea i xarxa de distribució de Figueres i per tant afectarà no només el tram que hem indicat sobre plànol, sinó tot l'entorn del traçat dels camins. No només els productes turístics indicats en els antecedents, sinó també altres camins i productes turístics tenen continuïtat dins la comarca cap a altres municipis: Camí de Sant Jaume, GR2, Camí Natural de la Muga, itineraris saludables...

En l'avantprojecte hi diu: "Com s'ha comentat la línia elèctrica subterrània que connecta els aerogeneradors Z04 i Z05 creua l'espai de la Xarxa Natura 2000 (ZEC amb codi ES5120005) i PEIN (codi ES512064) del riu Llobregat d'Empordà

– riera de Torrelles. S'afecta únicament en el punt que la línia creua aquest curs d'aigua, en una longitud d'uns 140 m. El creuament es fa per un camí existent pel que l'afectació real sobre aquest espai protegit serà nul·la."

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

A la vista dels plànols el molí Z-03, sembla caure gairebé sobre la riera de Torrelles, per tant si que hi ha afectació de l'espai Natura 2000 i el PEIN. El plantejament de la ubicació és poc sensible per la seva proximitat a aquests espais de protecció. La línia aèria d'evacuació travessa el PEIN i XN2000 del Riu Llobregat d'Empordà.

També es fa esment de les afectacions que poden tenir algunes espècies d'amfibis i rèptils així com hàbitats d'interès comunitari: suredes (codi HIC 9330) i es podria afectar l'hàbitat Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion);

Podem afirmar que el desenvolupament d'aquests parcs eòlics afectarà al paisatge d'aquesta zona. En l'avantprojecte s'hi indica:

Segons les dades de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, els miradors més propers són Masarac (28) i Boadella d'Empordà (30), a 3,2 i 5,2 km dels aerogeneradors respectivament. Així doncs, el parc eòlic seria visible des dels nuclis urbans més propers com són el de Capmany, Sant Climent Sescebes i Masarac, malgrat que el relleu suau de la zona els ocultaria parcialment. També serien visibles des de tota la plana de Figueres i l'Alt Empordà, mirant cap al nord.

Per tant, la implantació dels molins generarà un fort impacte paisatgístic sobre aquestes panoràmiques emblemàtiques i també des de la plana de l'Empordà. Els aerogeneradors seran visibles en múltiples trams de la xarxa de senders, especialment aquells que transcorren per la plana, impactant negativament en la qualitat del paisatge que percebrà el senderista i cicloturista i restarà atractiu i capacitat d'atracció d'aquest turista, visitant amant de la natura i del paisatge.

- ***Pèrdua de la identitat del paisatge de la població local, element essencial en el desenvolupament de les nostres societats. El sentiment de pertinença a l'Empordà, està molt lligat entre d'altres, als valors que els seus paisatges han transmès de generació en generació. Una intervenció de tal magnitud, suposarà un canvi irreversible en un element clau de la identitat de la població alt empordanesa com és el paisatge.***
- ***L'afectació paisatgística de la zona pot malmetre la seva imatge suposant una regressió i disminució de visitants i en conseqüència un greu impacte econòmic en una comarca que tal com ja hem esmentat un 20% del seu PIB depèn del turisme i en aquests municipis, que a més del sector serveis també tenen una gran dependència del sector primari que suposa també un 6,3% del PIB comarcal i sobre el qual la implantació del parc eòlic també pot tenir afectacions negatives.***

Impacte acumulatiu de la concentració de parcs eòlics, entenem l'emergència climàtica i l'aposta decidida per les energies renovables, però no de manera indiscriminada i sense planificació i respecte pel territori, en el mateix projecte s'hi indica que el projecte del parc eòlic forma part d'un clúster de parcs eòlics que EGPE té previst desenvolupar a la zona Nord de l'Alt Empordà.

2.4.- Afectació a la Ruta Pirinexus:

El Consorti de les Vies Verdes, entitat que gestiona la Ruta Pirinexus destaca l'afectació d'aquest parc eòlic sobre l'esmentada ruta, i en el seu informe emès el dia 17 de juny de 2021 conclou:




AJUNTAMENT DE CAPMANY

“Vistos els objectius del programa POCTEFA, que coincideixen amb els del Consorci de les Vies Verdes de Girona i així mateix amb els de l'ajuntament de Capmany, es considera que la instal·lació del parc eòlic “Zeus” en el terme municipal de Capmany, Biure, Masarac i Sant Climent Sescebes poden anar en contra dels objectius del territori com serien potenciar la riquesa paisatgística associada a la mobilitat sostenible. Així mateix, la ruta PIRINEXUS® queda totalment afectada pel parc eòlic Zeus com es pot observar en la següent imatge 2 que resulta afectada en **dos trams** dels camins d'interconnexió: un tram de camí que coincideix amb la ruta Pirinexus entre els aerogeneradors Z-02, Z-03 i la SET Zeus 33/132 kV i un altre tram de camí que coincideix amb la ruta Pirinexus des de Vilarnadal (terme municipal de Masarac) fins al Coll de la Muntada (camí intern d'accés als aerogeneradors Z-04 i Z-05).

L'afectació a la ruta en aquests dos trams comportarà la modificació de la seva amplada que passarà a ser segons el projecte de com a mínim 6 metres d'amplada, afectant la singularitat de la ruta, i així mateix, aquests trams es pavimentaran amb asfalt, amb una capa de tot-u artificial de 0,30 m.

Així mateix la **proximitat alarmant tant de l'aerogenerador Z-03** (a molts pocs metres de distància) com de la **SET Zeus 33/132 kV**, de la Ruta Pirinexus, i la seva gran plataforma i talús, fan que la Ruta Pirinexus **perdi tot el seu atractiu pel pas en el terme municipal de Capmany**, preveient-se una caiguda evident dels usuaris de la mateixa, i la conseqüent negativa repercussió econòmica que pot comportar per la zona.



Imatge 2: Situació del parc eòlic Zeus

L'afectació a la Ruta Pirinexus és evident, i els mateixos redactors del projecte de parc eòlic Zeus ho manifesten:

- En el document “Anàlisi d'alternatives de l'avantprojecte del parc eòlic Zeus (Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes i Biure–l'Alt Empordà)”, en reiterats apartats fa constar: “No s'afecten a camins ramaders però en totes les alternatives l'àmbit del parc és travessat per la ruta de Pirinexus”.
- En el document “Diagnòstic territorial i del medi afectat de l'avantprojecte del parc eòlic Zeus (Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes i Biure l'Alt Empordà)” així mateix fan constar “Tampoc s'afecten elements del patrimoni cultural catalogat, cap sender de gran recorregut (GR), petit recorregut (GR), interès local ni comarcal (SL i SC), tanmateix, **el parc és creuat per la ruta Pirinexus**. El projecte incorporarà mesures compensatòries per potenciar i posar en valor



AJUNTAMENT DE CAPMANY

aquells elements sociocultural presents en l'entorn del parc (senyalització, cartells informatius, neteja de l'entorn dels elements d'interès culturals -dòlmens, etc.)”

També afegir que la línia elèctrica subterrània d'interconnexió entre els aerogeneradors Z-03 i Z-04 discorrerà íntegrament per la Ruta Pirinexus.

Per tot això considerem que l'emplaçament d'aquest parc eòlic no és idònia atès que entra en contradicció amb els valors i objectius que persegueix la ruta PIRINEXUS®, i pot resultar afectada per la instal·lació de dites infraestructures i els seus camins de servei.

Sol·licitem a la Ponència d'energies renovables que resolgui la no idoneïtat de l'emplaçament del parc eòlic “Zeus”, pels motius anteriorment exposats.”

Resum: el present projecte NO té viabilitat a l'afectar el patrimoni cultural i rutes i senders.

3.- Viabilitat paisatgística:

De conformitat amb el document Anàlisi dels efectes sobre el paisatge i la Gea de l'avantprojecte de parc eòlic Zeus al T.M. de Capmany (Alt Empordà) redactat pel Consultor mediambiental i Geòleg, el senyor Miquel Fort i Costa, que analitza exhaustivament l'afectació del projecte del parc eòlic Zeus en el paisatge i la Gea, reproduint-se en aquest acte només les seves conclusions i sol·licitant a la Ponència d'energies renovables la lectura íntegra de dit informe, que s'adjuntarà com a part integrant d'aquestes aportacions:

“Conclusions.

- 1. Les visuals generades pels aerogeneradors de 200m d'altura seran molt importants i visibles fins a una distància de 12km en qualsevol direcció a l'entorn del PE Zeus, atès que s'emplacen sobre els primers relleus després de la plana empordanesa. Quedaran així afectades 18 localitats (Figueres, Capmany, Espolla, Sant Climent, Vilamansic, Mollet de Peralada, Garriguella, Peralada, Vilanova de la Muga, Vila-sacra, Cabanes, Vilarnadal, Pont de Molins, Vilabertran, Llers, Darnius, La Vajol i Agullana), que sumen un total de 60.000 espectadors permanents. Pel que fa a l'àmbit municipal, els aerogeneradors seran visibles des d'un 80% del territori exceptuant les valls dels principals cursos. No s'acompleix amb l'OQP 16.2 i l'OQP 17 de les Directrius del Paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG).*
- 2. Remarcar l'important impacte paisatgístic de la línia d'evacuació que anirà de la SET Zeus fins a interconnectar amb la línia d'evacuació dels PE Galatea i Cronos prevista en paral·lel al corredor del Mediterrani per la banda de llevant, al llarg de 1.650m. Es considera que l'emergadura d'aquest projecte té prou entitat com per què es plantegi de forma soterrada tal i com es va fer amb la MAT. Incompliment de l'article 7.1d del Decret Llei 16/2019 i del'OQP3 del PTPCG.*
- 3. Seran molt destacades també les visuals des dels principals eixos motoritzats: AP7, N-II, AVE i GI-602 (Capmany-Espolla), així com des dels itineraris paisatgístics no motoritzats, en concret la ruta cicloturística Pirinexus nº 8 i la ruta 14 dels Aspres de l'Albera (Itinerànnia), sense deixar de banda la resta de camins municipals d'arrel històrica que figuren al mapa de l'inventari de camins públics. No s'acompleix doncs*



AJUNTAMENT DE CAPMANY

amb l'OPQ 16.5 de les Directrius del Paisatge del PTPCG i l'OQP 3.29 dels Aspres (Catàleg del Paisatge).

4. El disseny del PE s'ha fet ortogonalment al corredor d'infraestructures del Mediterrani, contràriament al que es proposa en l'OQP 3.25 dels Aspres (Catàleg del Paisatge), on es prioritza la localització dels molins en el corredor definit entre l'AP7, la NII i l'AVE, amb la finalitat de reduir la incidència paisatgística dels aerogeneradors en el paisatge dels Aspres. S'incompleix els criteris del document "Energia Eòlica i Paisatge" (Observatori del Paisatge) que també aposten pels espais intersticials entre grans infraestructures i els polígons industrials-comercials-logístics per a dotar-los de major qualitat i identitat i que puguin esdevenir nous focus d'atracció econòmica.
5. El paisatge de Capmany, amb construccions reconeixibles i mesurables com les cases del poble, masos, granges i cellers, molt propers al parc eòlic, afavorirà que la gran altura dels aerogeneradors els faci elements dominants i fora d'escala. S'incompleixen els criteris del document "Energia Eòlica i Paisatge" (Observatori del Paisatge).
6. El parc eòlic s'emplaça sobre un fons escènic que, malgrat no estar catalogat, forma part del paisatge culminant al sud del municipi i és l'antesala pirinenca que s'aixeca davant la plana altempordanesa, conformada per les serres del Bosc de terrades, de l'Hoste i del Prat de Joan, que s'alcen entre els 100 i 130m snm. Això comportarà una alteració i canvi d'escala radical del fons escènic i de la fesomia municipal doncs s'hipotecaran les visuals que els veïns tenen d'aquest sector. Incompatibilitat art. 8.1 de DL16/2019, l'OQP12.3 (PTPCG) i OQP 3.12 (Catàleg Paisatge)
7. El nucli urbà de la Vila d'Avall es troba situat entre 600 i 800m dels aerogeneradors ZE-1, ZE-2 i ZE-3; també es troben propers masos habitats (Mas Massot a 800m de ZE-1 i ZE-2 i Mas Pauli a 700m del ZE-1), cellers (Celler Oliver Conti a 400m del ZE-1) i granges (La Caseta a 800m del ZE-1 i la del bosc dels Tallats a 400 i 800m dels ZE-4 i ZE-5, respectivament). Així doncs, no s'acompleix amb el criteri paisatgístic de mantenir una restricció de distància de 900m respecte els nuclis urbans, de la que es parla en el document "Energia Eòlica i Paisatge" (Observatori del Paisatge) en relació al punt 2.2 de l'Acord GOV/120/2012 pel que s'aprova el Pla de determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZPD) per a l'energia eòlica a Catalunya; així com a l'OQP 3.26 dels Aspres (Catàleg del Paisatge).
8. El parc eòlic s'emplaça sobre uns terrenys que acullen una variada representació de subunitats paisatgístiques: camps de conreu d'herbàcies, vinya, olivera, pastures, petits turons recoberts amb vegetació autòctona, i els ambients fluvials de la riera de Merdança i la de Torrelles. No s'acompleix amb l'OQP 3.1 dels Aspres (Catàleg del Paisatge).
9. Tant durant les obres com una vegada finalitzades, l'obertura dels nous accessos i l'eixamplament dels existents crearà una fragmentació física i social dels itineraris paisatgístics no motoritzats que recorren pel sud del municipi: ruta cicloturística Pirinexús nº 8 (BTT), així com dels camins d'arrel històrica que figuren a l'inventari municipal de camins públics: camí Vell de Capmany, camí vell de Vilarnadal, camí de Can Feliçó, camí de Merdança i camí de l'Avall. No s'acompleix amb l'OQP 3.16 atès que es generarà una nova fractura territorial quan es desenvolupi el sistema d'infraestructures lineals previst, tampoc l'article 7 del Decret Llei 16/2019.

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

10. Els nous accessos comprometen la permeabilitat ecològica, també contemplada al mateix OQP3, doncs el PE s'emplaça transversalment a un dels principals corredors biològics d'Europa, en concret una de les principals rutes migratòries pre-nupcials, barrant el pas entre el riu Llobregat i els Estanys. La disposició perpendicular dels aerogeneradors, i també de la línia d'evacuació aèria (1.650m) suposarà un impacte directe per col·lisió d'aus i mamífers protegits com els rats penats que es refugien als búnquers, i que serà sinèrgic si se li suma el PE Galatea i el PE Cronos. D'altra banda, els accessos que comunicaran les torres, així com les superfícies de muntatge tindran un efecte barrera infranquejable per a la fauna terrestre de mida petita a mitjana, que llavors trobaran una cicatriu tant horitzontal com vertical de grans dimensions. Aquest espai connector està reconegut, de forma normativa, al plànol O.5 "Estructura del sistema d'espais oberts. Àmbits d'especial valor connector" del PTPCG. Tampoc s'acompleix amb l'OQP 3.2 dels Aspres (Catàleg del Paisatge), ni els articles 7 i 8 del Decret Llei 16/2019.
11. Els nous accessos, l'eixamplament dels existents, les plataformes de muntatge, els parcs de maquinària i els mateixos aerogeneradors afectaran un nombre indeterminat de feixes de pedra seca, element del patrimoni rural local que forma part del paisatge del municipi, i que l'Ajuntament pretén protegir a través de la MP n° 11, aprovada provisionalment. No s'acompleix doncs, l'OQP 12 de les directrius del paisatge, tampoc l'OQP 3.23 dels Aspres (Catàleg del Paisatge).
12. El PE Zeus afectarà un gran nombre d'elements rocallosos singulars que formen part del paisatge dels Aspres de l'Albera, i que coincideixen amb els petits turons que sobresurten enmig dels terrenys suaument ondulats conreats amb vinya, olivera, herbàcies i pastures, i que l'Ajuntament vol protegir com a elements singulars geològics, a través de la MP n°11. No s'acompleix doncs, l'OQP 12 de les directrius del paisatge.
13. El parc eòlic afectarà terrenys d'alt valor agrícola segons el PTPCG doncs afecta zones agrícoles amb valor per la seva extensió, situació, funcionalitat ecològica o valor cultural, així com zones agrícoles amb denominació d'origen (DO), indicació Geogràfica protegida (IGP) o de producció ecològica. No s'acompleix doncs, l'OQP 12 de les directrius del paisatge. No s'acompleix amb l'article 7 del Decret Llei 16/2019.
14. La proposta de parc eòlic trencarà les expectatives del govern local quant a la promoció d'un turisme paisatgístic, enològic i cultural, que ha volgut reforçar amb la tramitació de la MP n°11 i el disseny d'itineraris paisatgístics i culturals interconnectats; i suposaran un greuge molt important per a les empreses que s'han assentat al municipi per a donar cobertura a aquell turisme: turisme rural, cellers amb DO, agrobotigues, altres places turístiques,... No s'acompleix doncs, l'OQP 16.1 de les directrius del paisatge, ni amb l'OQP 3.17 i 3.28 dels Aspres (Catàleg del Paisatge)
15. De la renderització de l'avantprojecte en el territori se'n desprén la generació d'uns moviments de terres molt importants amb talussos de desmunt i terraplé de fins a 8m d'altura sobretot pel que fa a les plataformes de muntatge. Aquests talussos també tindran una dimensió similar en el cas dels nous accessos així com dels accessos existents que s'han d'eixamplar. El desenvolupament del PE Zeus comportarà

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

l'ocupació d'una superfície de sòl agrícola i agroforestal total d'unes 19 hectàrees (plataformes de muntatge + accessos + parc de maquinària + subestació elèctrica + rases).

16. En tractar-se de roca granítica, els moviments de terres s'hauran de fer majoritàriament amb martell trencador, cosa que limitarà molt en el temps el desenvolupament de les obres, amb els conseqüents greuges per als veïns, propietaris de finques i visitants.

*En resum, s'ha comprovat que el **parc eòlic Zeus** suposarà una fractura paisatgística, territorial, social i cultural molt greu degut a: la generació de visuals que s'estendran 12km a l'entorn del PE abastant bona part de la plana altempordanesa i afectant els veïns de 18 localitats; la sensació de pèrdua d'escala, per part dels espectadors permanents, dels fons escènics situats al sud del terme (serres de l'Hoste, Bosc d'en Terrades i Prat de Joan), que tot i consistir en relleus baixos, són l'antesala pirinenca davant la plana altempordanesa; els aerogeneradors se situen a menys de 900m de nuclis urbans com la Vila d'Avall, així com de masies, cellers i granges; l'impacte sobre el corredor ecològic de la vall del Llobregat que suposarà tant la disposició transversal dels aerogeneradors com de la línia aèria d'evacuació entre la SET Zeus i la línia AT de Galatea; el trencament de l'equilibri d'un complex mosaic agroforestal sobre terrenys ondulats (boscos de suro, conreus d'herbàcies, vinya, olivera i pastures, i l'ambient fluvial a l'entorn de la riera de Merdança i de Torrelles); els importants moviments de terres associats a la fase d'obres derivats de les plataformes de muntatge, el "site-camp" i, l'obertura d'accessos nous i l'eixamplament dels existents; l'afectació d'estructures lineals del patrimoni arquitectònic rural com són les feixes de pedra seca; el desmantellament d'afloraments rocallosos culminals considerats com a elements geològics singulars; i finalment, l'alteració definitiva de l'interès de la xarxa senderística i cicloturística que travessa la meitat meridional del terme, a la que s'han d'afegir la xarxa de camins d'arrel històrica que també resultaran afectats pels accessos interiors del parc eòlic; tot plegat incidirà negativament en l'economia turística comarcal.*

Hem d'afegir que la suma d'altres parcs eòlics dins o a l'entorn del municipi, com ara el PE Cronos i PE Galatea, no faran més que crear un efecte sinèrgic importantíssim sobretot tots els vectors ambientals analitzats en aquest document.

Amb tot lo exposat anteriorment, concloem que la proposta de localització del PE Zeus en el terme de Capmany és incompatible amb el marc normatiu vigent tant municipal com supramunicipal, incompleix els Objectius de Qualitat Paisatgística (OQP) de les Directrius del Paisatge del PTPCG, els criteris i accions del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, els criteris del Document "Energia eòlica i Paisatge" del Departament de Territori i Sostenibilitat i, el Decret Llei 16/2019, de mesures d'emergència climàtica.

Resum: el present projecte NO té viabilitat paisatgística.

4.- Viabilitat urbanística:

Es transcriu a continuació les conclusions de l'informe tècnic-jurídic emès per la Secretària-interventora i l'Arquitecte, Joan Antoni Rodeja i Roca:



AJUNTAMENT DE CAPMANY

"CONCLUSIONS:

S'informa desfavorablement pels següents motius:

1.- En l'apartat 1 de l'avantprojecte s'estableix que no s'inclou gran part de la línia aèria d'evacuació perquè ha estat inclosa en un altre projecte de parc eòlic, concretament el parc eòlic Galatea:

"La Ponència d'Energies Renovables va emetre, en la sessió del dia 19 d'octubre de 2020, l'informe favorable de l'emplaçament del PE Galatea i la seva infraestructura d'evacuació, per tant, gran part de les infraestructures d'evacuació a les que es connectarà el Parc Eòlic Zeus ja compten amb informe favorable i no s'han inclòs de nou en aquest avantprojecte."

*Es fa constar que el parc eòlic Galatea **no es va sotmetre a consulta** de l'Ajuntament de Capmany, és per la qual cosa, que aquesta Corporació no s'ha pogut pronunciar sobre la línia aèria d'evacuació. I en tot cas, si la línia aèria d'evacuació del projecte del parc eòlic Galatea discorria per terme municipal de Capmany, es va ometre el tràmit de consulta prèvia a l'Ajuntament de Capmany, **provocant indefensió**, amb les conseqüències de nul·litat de ple dret que aquest fet pot comportar.*

*El que sí que es preveu en el projecte és la línia aèria d'alta tensió d'interconnexió de la SET Zeus 132/33kV a la Línia aèria SET Galatea 132/33kV-SE Figueres 132kV de **1.650 metres addicionals de tram aeri** des del suport 31 de la línia aèria d'evacuació del parc eòlic Galatea fins la subestació del parc eòlic Zeus SET-Zeus. Fet que comportarà així mateix **la instal·lació de quatre o cinc suports addicionals** (torres metàl·liques de gelosia, formades per perfils angulars laminats d'acer galvanitzat i units entre si per mitjà de cargols, també galvanitzats). No es concreta l'alçada d'aquests suports però és evident que superaran els 7 metres d'alçada.*

*En relació a dita **línia aèria d'alta tensió d'interconnexió** de la SET Zeus 132/33kV a la Línia aèria SET Galatea 132/33kV-SE Figueres 132kV de **1.650 metres** que surt dibuixada en l'avantprojecte de parc eòlic Zeus es fan les següents aportacions en el present tràmit de consulta:*

- *Discorre per sòl classificat per les Normes Subsidiàries de Capmany com a sòl no urbanitzable, i qualificat com a clau SNU.2 Règim normal, **on no és permesa la instal·lació dels suports projectats al superar els 7 metres d'alçada absoluta**, establerts en l'article 35.1 de les NNSS vigents de Capmany. Per tant es constata que la línia aèria amb els suports projectats no s'ajusta al planejament urbanístic vigent de Capmany, i per tant no és viable.*
- *Atès que les línies de la MAT i la línia elèctrica de l'AVE es varen soterrar, es considera incongruent amb els motius que varen motivar aquesta decisió que ara la línia d'evacuació sigui aèria. S'hauria de minimitzar l'impacte del conjunt dels parcs eòlics que s'estan projectant en el territori amb el fet de que com a mínim la línia d'evacuació sigui soterrada. **Fins i tot aquesta línia aèria d'interconnexió.***
- *Així mateix, en el cas que s'arribi a autoritzar el parc eòlic Galatea i el parc eòlic Querols s'haurien d'unificar les línies d'evacuació i fer-les de forma soterrada.*

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

2.- En relació al **camí intern com a la rasa elèctrica soterrada d'interconnexió** del grup dels 3 aerogeneradors situats a l'oest del parc (Z-01, Z-02 i Z-03) comporta el **creuament del Rec Merdança**, discorrent per **SNU.3 Règim restrictiu**, on no és permesa cap actuació (art. 36 de les NNSS). Així mateix no es concreta com s'efectuarà aquest creuament del rec, ni tampoc s'aporta cap estudi d'inundabilitat seguint la "Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local", de març de 2003, de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per tal que aquesta administració hidràulica i Protecció Civil es puguin pronunciar al respecte en el tràmit de consulta. Ni tampoc s'analitza quina afectació pot comportar la infraestructura de creuament en el Rec Merdança que aigües amunt creua el nucli urbà de Capmany i el nucli urbà de La Vila d'Avall, ni si dita infraestructura comporta o no un increment de les condicions de risc en una **zona inundable sensible com ho és el sòl urbà de Capmany com queda acreditat en l'Estudi hidràulic de la Riera El Merdança** al nucli urbà de Capmany (elaborat per l'empresa ABM i informat per l'ACA en data 8 de maig de 2020 exp. UDPH2019004786).

3.- En relació a l'estudi d'alternatives dels aerogeneradors:

L'Alternativa 3 (color blau) del projecte de parc eòlic Zeus coincideix exactament en la mateixa posició de l'Alternativa 1 (color vermell) del projecte del parc eòlic Terrades (Exp. OTAAGI20210002 (FUE-2020-01840592) que va ser informat **desfavorablement** el seu emplaçament per la Ponència d'energies renovables en la seva sessió de data 15 de març de 2021, al:

- **NO** tenir viabilitat ambiental.
- **NO** tenir viabilitat en relació a l'adequació urbanística
- **NO** tenir viabilitat en relació al planejament territorial, i
- **NO** tenir viabilitat en relació a l'adequació a les directrius del paisatge.

Així mateix **l'Alternativa 2 (color vermell) del projecte de parc eòlic Zeus coincideix exactament en la mateixa posició de l'Alternativa 2 (color blau) del projecte del parc eòlic Terrades** (Exp. OTAAGI20210002 (FUE-2020-01840592) que va ser informat **desfavorablement** per la Ponència d'energies renovables en la seva sessió de data 15 de març de 2021.

- **NO** tenir viabilitat ambiental.
- **NO** tenir viabilitat en relació a l'adequació urbanística
- **NO** tenir viabilitat en relació al planejament territorial, i
- **NO** tenir viabilitat en relació a l'adequació a les directrius del paisatge.

És **francament sorprenent** que s'hagin inclòs com Alternatives la número 3 i 2 del parc eòlic Zeus (coincidents amb les Alternatives 1 i 2 del projecte de parc eòlic Terrades, respectivament). Atès que ja va ser informat desfavorablement la viabilitat del seu emplaçament per part de la Ponència d'energies renovables.

És per aquest motiu, que aquest document no ha donat compliment al que exigeix l'article 11.2.c) del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, atès que 2 de les 3 alternatives ja havien estat informades desfavorablement. No és un estudi d'alternatives reals. Des del punt de vista mediambiental i urbanístic es considera un document incomplet, i que no dona compliment a l'objectiu del mateix.

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Així mateix, en totes tres Alternatives tant la 1 com la 2, com la 3, s'han ubicat la gran majoria d'aerogeneradors transversalment al corredor d'infraestructures. Per la transcendència, importància i impacte en molts àmbits que aquests parcs eòlics tenen sobre el territori i el seu valor connector, que es considera necessari que el promotor a més, **inclogui una Alternativa 4** que analitzi la ubicació dels aerogeneradors paral·lelament i molt més pròxims als corredor d'infraestructures en terrenys que ja han estat afectats tant per l'AP7 com per la N-II o l'AVE, per tal de veure si l'afectació al patrimoni cultural, a la fauna, al paisatge i la Gea es menor. És evident que seria molt menor.

És per aquest motiu, que cal esmenar aquets document i aportar un nou estudi que inclogui Alternatives reals i viables i, a més, aquesta Alternativa 4.

4.- Atesa l'alçada dels aerogeneradors, situats en el terme municipal de Capmany, en les tres alternatives (1, 2, i 3) de l'esmentat projecte de parc eòlic Zeus ubicats en sòl no urbanitzable, clau SNU.2 no s'ajusten al planejament urbanístic vigent de Capmany ja que l'alçada màxima absoluta que l'article 35.1 de les NNSS estableix per les instal·lacions d'interès públic és de 7 metres. Per tant, les tres Alternatives 1, 2 i 3 **no s'ajusten al planejament urbanístic vigent de Capmany** ja que l'alçada màxima absoluta que l'article 35.1 de les Normes Subsidiàries estableix per les instal·lacions d'interès públic és de 7 metres, en sòl no urbanitzable de règim normal, clau SNU.2. En conseqüència, només estan permeses aquelles instal·lacions d'interès públic que compleixin totes les condicions que estableix l'esmentat article 35.1 de les NNSS, si no les compleixen no s'ajusten.

És per la qual cosa, que les tres Alternatives 1, 2 i 3 d'ubicació dels aerogeneradors que es situen en el terme municipal de Capmany, del projecte de parc eòlic Zeus **no compleixen** les determinacions del planejament urbanístic vigent del terme municipal de Capmany.

5.- Així mateix des del punt de vista de planejament territorial l'emplaçament no seria l'idoni ja que segons el Pla territorial parcial de les comarques gironines, ja que l'àmbit del projecte, **situat al terme municipal de Capmany**, del parc eòlic Zeus el classifica el conjunt de parc **que inclou els aerogeneradors ubicats a l'oest (Z-01, Z-02, Z-03 i la SET Zeus**, com a sistema d'espais obert, categoria **Sòl de protecció especial**, segons el plànol d'ordenació O.6. Així mateix, i de conformitat amb el plànol d'ordenació O.5 i el plànol ISA-C.1 es troba inclòs en la categoria de **Sòl amb valor de connexió**, essent un **àmbit d'especial valor connector, àrea d'interès connector AE-15**.

- **no queda acreditat** que aquest nou element d'infraestructura, s'hagi d'ubicar necessàriament en sòl de protecció especial. (apartat 6 de l'article 2.7 PTPCG).
- **Afecta de forma substancial** els valors de l'àrea de sòl de protecció especial on s'ubicarien, de conformitat amb els informes i estudis elaborats per professionals en els següents àmbits: Fauna de l'entorn, Funcions de connector biològic, Patrimoni cultural i històric, Paisatge, Qualitat acústic, que s'han elaborat i que s'adjuntaran en el tràmit de tramesa de les aportacions municipals. (apartat 7 de l'article 2.7 PTPCG).
- De conformitat amb les conclusions dels informes esmentats en l'apartat anterior, el projecte presentat **afecta significativament la funció connectora** i de conformitat amb l'article 2.22 del PTPCG, "En àmbits



AJUNTAMENT DE CAPMANY

d'interès especial per a la connectivitat, s'ha de mantenir la classificació de no urbanitzable i evitar-hi implantacions que puguin afectar significativament a la seva funció connectora”.

*Així mateix cal destacar la importància agrària d'aquest sòl on es vol ubicar el parc eòlic Zeus, atès que en el plànol **ISA-VA.1 Sòls d'alt valor agrari** s'inclou en la categoria de zona agrícola amb valor per la seva extensió, situació, funcionalitat ecològica o valor cultural, i a més té la categoria de zona agrícola amb denominacions d'origen (DO), indicació geogràfica protegida (IGP) i producció ecològica.*

Capmany és el municipi de la DO Empordà amb major concentració de cellers de producció de vi, en total hi ha 8. L'activitat vitivinícola és la principal activitat econòmica del municipi i és una font que permet retroalimentar altres activitats com el turisme rural, l'enoturisme i passejades entre vinyes. Així mateix el cultiu de l'olivera, i concretament de la varietat endèmica de l'Argudell, cal ser destacat.

6.- En relació al paisatge: l'aerogenerador Z-01 es pretén emplaçar en una àrea de valor històric com és **els murs de pedra seca** (com es pot observar en l'esmentat Mapa 3.2 Valors històrics, simbòlics i socials, i miradors i itineraris de Els Aspres, de la unitat Els Aspres del Catàleg de paisatge de les comarques gironines. El mes de novembre de 2018 l'art de la pedra seca va ser inclosa a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, i cal evitar la seva afectació.

*Així mateix dels 5 aerogeneradors, 3 s'ubiquen en l'entorn del nucli de Capmany marcat en l'esmentat Mapa 3.2, i afectant la singularitat agroforestal pròpia de la unitat del paisatge de Els Aspres: **la Vinya**.*

Essent, la vinya, un dels trets distintius de la Unitat dels Aspres:

“A l'entorn de Campmany, Cantallops, San Climent Sescebes, Rabós, Vilajuïga i Garriguella hi ha importants zones vitivinícoles. En aquests espais es concentren bona part de la producció de la Denominació d'Origen Empordà.”

Així mateix el Catàleg del paisatge de les comarques gironines, en la unitat 3 estableix en el seu apartat 3.26:

“Evitar la instal·lació de parcs eòlics a menys de 900m.dels nuclis amb fesomia singular que formen part del patró d'assentament dels Aspres (**Campmany**, Sant Climent Sescebes, Espolla, Cantallops, Rabós, Masarac, Vilarnadal i Vilamaniscle).”

*Els aerogeneradors **Z-01, Z-02 i Z-03** es situen a una distància inferior a 900 metres del nucli urbà de població de La Vila d'Avall. Concretament:*

- Z-01: aproximadament 500 metres de La Vila d'Avall.
- Z-02: aproximadament 500 metres de La Vila d'Avall.
- Z-03: aproximadament 700 metres de La Vila d'Avall.

En conseqüència no s'adequa a les directrius del paisatge establertes en la Unitat 3 Els Aspres del Catàleg de paisatge de les comarques gironines.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

La modificació de camins existents i obertura de nous camins que comporta el projecte del parc eòlic Zeus no s'ajusta tampoc a les determinacions de la Modificació puntual núm. 11 de les NNSS aprovada provisionalment.

*Atès que cap de les tres Alternatives 1, 2 i 3 no són compatibles amb la modificació puntual núm. 11 de les NNSS aprovada inicialment és per la qual cosa que li és d'aplicació la suspensió **preceptiva** durant el **termini de dos anys a comptar des del dia 7 de desembre de 2020**, data en que es va publicar l'anunci de suspensió potestativa en el BOP de Girona núm. 235 (l'acord d'aprovació inicial i el plànol de suspensió preceptiva es va publicar en el BOP de Girona núm. 726 de data 09.02.2021 i El Punt Avui de data 04.02.2021).*

*7.- Dels 5 aerogeneradors, 3, concretament els Z-03, Z-04 i Z-05 es troben projectats **dins dels 2000 metres de la zona de protecció de seguretat llunyana** de la "Base General Álvarez de Castro y su Campo de Maniobras y Tiro" (franja de 2.000 metres d'amplada al voltant, des del seu perímetre exterior)*

*La Base General Álvarez de Castro y su Campo de Maniobras y Tiro" és declarada d'interès per la Defensa Nacional en el Reial Decret 237/2018, de 27 d'abril, pel qual es **declara zona d'interès per la Defensa Nacional** la propietat denominada "Base General Álvarez de Castro y su Campo de Maniobras y Tiro", en la província de Girona.*

I l'article 11 de la Llei 8/1975, de 12 de març, de zones i instal·lacions d'interès per la Defensa Nacional estableix:

"Artículo once.

En la zona lejana de seguridad la previa autorización del Ministro correspondiente, cuyo otorgamiento podrá delegar en sus autoridades regionales, sólo será necesaria para realizar plantaciones arbóreas o arbustivas y levantar edificaciones o instalaciones análogas de superficie. La autorización sólo podrá denegarse cuando dichas edificaciones, instalaciones o plantaciones impliquen perjuicio para el empleo óptimo de los medios integrados en la instalación militar de que se trate, o queden expuestas a sufrir por dicho empleo daños susceptibles de indemnización."

Queda clar que el projecte de parc eòlic Zeus caldrà que prèviament obtingui l'autorització de la Ministra de Defensa, al contenir edificacions i instal·lacions projectades en zona llunyana de seguretat, i per la magnitud i alçada dels aerogeneradors, presumiblement pot comportar manca de visibilitat, dificultat o impediment per l'enlairament o aterratge a la base de vehicles aeris de la defensa nacional (especialment helicòpters). Així mateix, les maniobres i exercicis de tir que es desenvolupen al Camp de Maniobres i Tir de la Base Militar poden comportar impactes en els aerogeneradors Z-03, Z-04 i Z-05 provocant danys susceptibles d'indemnització. Essent motius suficients perquè la Ministra, si escau, denegui l'autorització de la instal·lació de dit projecte de parc eòlic El Ventador.

8.- Abast avaluació ambiental:

Vist que el projecte eòlic Zeus fa constar reiteradament la seva connexió amb el projecte eòlic Galatea ubicat en el terme municipal de La Jonquera, projecte aquest darrer que no



AJUNTAMENT DE CAPMANY

ha estat objecte de consulta per aquesta Corporació. I també el projecte de parc eòlic Cronos. Concretament estableix:

“El PE Zeus, pertany a un conjunt de parcs eòlics que EGPE pretén implementar a la comarca aprofitant al màxim les infraestructures elèctriques d'interconnexió plantejades en el projecte del PE de Galatea i PE Cronos, que evacuarà l'energia a la SE Figueres amb una línia elèctrica aèria compartida, minimitzant així l'impacte al territori.”

*Vist que els projectes eòlics Galatea, Cronos i Zeus són promoguts tots tres per ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L., i la interdependència dels tres projectes és evident i els mateixos redactors dels projectes ho fan constar, és per aquest motiu, que l'abast del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental que s'hauria de seguir, hauria de ser la que pertocaria al conjunt dels tres projectes, és a dir, la tramitació **ordinària**, encara que es tramitin separadament.*

Perquè la fragmentació del conjunt en tres projectes, podria estar perseguint eludir la submissió a una avaluació d'impacte ambiental ordinària.

Nom	Núm. aerogeneradors	Potència
Projecte eòlic Galatea	10	49 MW
Projecte eòlic Cronos	4	20 MW
Projecte eòlic Zeus	5	30 MW
TOTAL CONJUNT	19	99 MW

*En conseqüència el projecte eòlic Zeus hauria d'estar sotmès al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària perquè, tal i com s'indica en el projecte forma part d'un conjunt de parcs eòlics la suma de potència del Zeus, amb el Galatea i el Cronos ja ascendeixen a 99 MW, en conseqüència estaria inclòs en l'Annex I, Grup 3, i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, **o que tengan más de 30 MW** o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.*

9.- Finalment mostrar el desacord a l'afirmació dels redactors de l'Avantprojecte quan en reiterades ocasions exposen:

*“L'esperit d'aquest projecte és el d'aprofitar aquesta línia d'evacuació compartida, funció que es volia complir amb el PE Terrades, que va rebre l'informe sobre la viabilitat de l'emplaçament desfavorable a la sessió del 15 de març del 2021 de la Ponència d'Energies Renovables. **El PE Zeus s'ha dissenyat considerant totes les incompatibilitats que s'identificaven a l'emplaçament del PE Terrades, ubicat en una zona propera, però allunyant-se tant de l'àrea crítica de la parella d'àguila cuabarrada com de la població propera de quiròpters.**”*

Ja que com s'ha exposat anteriorment el PE Terrades va ser informat desfavorablement la seva viabilitat per la Ponència d'energies renovables per motius ambientals i així mateix per la seva incompatibilitat urbanística i territorial.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Incompatibilitat urbanística i territorial que es manté en el projecte de parc eòlic Zeus, en conseqüència es continua a incomplint el que prescriu l'article 7.1 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, que estableix:

"1 Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s'han de situar en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic,...

D'aquest article queda clar que els parcs eòlics preceptivament s'han de situar en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic. A sensu contrario, no es poden ubicar parcs eòlics en aquells emplaçament incompatibles amb el planejament territorial i urbanístic, perquè llavors no seran viables.

*És per aquest motiu, i tal i com s'ha argumentat que el parc eòlic Zeus no s'ajusta al planejament urbanístic de Capmany, ni al PTPCG, ni s'adequa a les directrius paisatgístiques, **en conseqüència no pot ser informada favorablement la viabilitat del seu emplaçament.***

Resum: el present projecte NO té viabilitat urbanística ni territorial.

5.- Afectació i impacte socioeconòmic:

5.1.- Afectació a una activitat econòmica: allotjament turístic finca celler Oliver Conti:

L'aerogenerador Z-01 es troba previst ubicar a **300 metres** de la finca "celler Oliver Conti", polígon 6, parcel·la 103 del cadastre de rústiques de Capmany, on existeixen allotjaments turístics concretament a la finca cadastral 002401400DG99A0001YY.

Cal posar en relleu que el conreu, producció i elaboració del vi és la primera font d'ingressos de Capmany. Però així mateix tota l'economia enoturística que s'ha generat entorn del món del vi i que permet retroalimentar i complementar els ingressos de les botigues, comerços, allotjaments turístics i establiments de restauració del nostre poble, fa que el jovent es vulgui arrelar a Capmany i **evitar el temut despoblament rural.**

La ubicació d'un aerogenerador de més de 200 metres d'alçada, amb la plataforma i el talús de més de 8 metres, comportarà desvirtuar l'experiència que els visitants venen a buscar a Capmany i concretament a la finca "celler Oliver Conti" (paisatge de vinyes, degustació de vins i senderisme de natura, i cultural per visitar els importantíssims elements patrimonials megalítics que tenim). Comportant uns previsible i evident caiguda dràstica del nombre de turistes, que són la font d'ingressos de tota l'economia que gira entorn del món del vi, l'enoturisme. Si aquest fet es produeix, els establiments turístics tancaran i, llavors sí que es produirà el temut despoblament rural. Reduint-se, Capmany, a ser un territori ple d'aerogeneradors sense cap atractiu ni per visitar, ni per viure.

Capmany, no necessita els parcs eòlics com a font d'ingressos. Perquè Capmany ja té un model econòmic consolidat amb molts anys d'història que ens arrela als nostres orígens i a la nostra tradició vitivinícola, i cultural.

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

5.2.- Per part de les Regidories de les àrees de Promoció econòmica, Turisme, Indústria i Comerç, i de les àrees d'Obres municipals, Medi Ambient i Noves Tecnologies d'aquesta Corporació s'ha elaborat el document Al·legacions Parc eòlic. Projecte ZEUS. Impacte en el model Socioeconòmic i cultural de Capmany que analitza detalladament l'afectació del projecte del parc eòlic Zeus al model socioeconòmic i cultural del nostre terme municipal, reproduint-se en aquest acte només les seves conclusions i sol·licitant a la Ponència d'energies renovables la lectura íntegra de dit informe, que s'adjuntarà com a part integrant d'aquestes aportacions:

"7. Conclusió. Com s'ha argumentat, i han ratificat diversos informes d'experts i d'institucions molt rellevants, l'aprovació d'aquests avantprojectes suposaria enorme impacte negatiu en el model socio-econòmic de Capmany, basat en els seus cellers, establiments turístics i activitats de suport (restauració, comerç, etc) amb un perjudici extraordinari al patrimoni, l'economia i el benestar dels seus habitants. La brutal destrucció del medi natural i cultural, de les rutes de lleure, i la agressiva proximitat a vinyes velles, noves, olivars centenaris i a cellers, establiments turístics i al nucli urbà suposarien la destrucció del model socioeconòmic del poble i això no es tolerable. A Capmany creiem en les energies renovables i volem ser solidaris. Actualment hi contribuïm amb dos parcs d'energia fotovoltaica i un tercer en procés d'aprovació, a més d'estímul fiscal per instal·lacions d'autoconsum. ¿Quina lògica justifica que els parcs eòlics s'hagin d'instal·lar per raons practiques, d'eficiència econòmica o altres -de més difícil explicació- al vell mig d'una zona de paisatge únic, farcit de monuments històrics, regularment poblada, amb una economia respectuosa i sostenible, trinxant totalment el que funciona bé?. Cal tenir en compte que d'instal·lació dels parcs en avantprojecte en aquest moment a Capmany representaria condicionar i hipotecar prop d'un 40% del **terme municipal!!!!**...sense comptar els parcs de fotovoltaics; i generar l'energia per una població equivalent a les **necessitats de prop de 130.000 llars**. Una desproporció absoluta i injustificada amb un efecte irreparable -a Capmany- en el territori, la cultura, la economia i les persones...que es el que s'hauria de pretendre protegir amb la transició energètica. Hi ha quelcom que no es fa bé...-gens bé!!-....cal una planificació sensata, una aportació proporcional, afavorir instal·lacions d'autoconsum i no convertir aquesta transició amb una mera cursa d'inversors per fer-se amb els fons europeus...que son de tots!. Esperem que deus diferents de Zeus (del tro, el llamp i la guerra!), com Apol·lo, deu de la veritat, la bellesa i la llum, o Atenea, deessa de la saviesa i del sentit comú i si cal Dionís, deu de la fertilitat i el vi, inspirin a les administracions involucrades en aquest procés....i els ciutadans de Capmany tornaran a creure que les seves institucions hi son per posar seny, sentit comú i protecció davant d'una brutal destrucció injustificada socialment i perfectament evitable...si es vol!"

6.- Concentració de parcs eòlics:

Afegir que el present projecte de parc eòlic Zeus, es concentra molt proper a altres projectes de parcs eòlics en tràmit, com són el parc eòlic Els Estanys 30 MW (exp. FUE-2021-01942985 OTAAGI20210064), pendent de pronunciament de la Ponència d'energies renovables, i el parc eòlic Cronos 20MW (exp. FUE-2020-01840567 OTAAGI20210001) i amb pronunciament favorable amb condicions per la Ponència d'energies renovables en la seva sessió del dia 15 de març de 2021 (havent formulat per part d'aquesta Corporació reclamació prèvia contra l'esmentat pronunciament, pendent de resolució), és per la qual cosa, que cal destacar que tots tres projectes **són totalment incompatibles** pel seu efecte acumulatiu, de conformitat amb el que estableix l'article 8.1.c) del Decret llei 16/2019, de

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

7.- Viabilitat agrària:

7.1.- Afectació a les vinyes incloses en la DO Empordà

Vist que Capmany és el municipi de la Denominació d'Origen Empordà amb el major número de cellers adscrits, i l'afectació d'aquest projecte a vinyes velles, és per la qual cosa, que el President del Consell Regulador de la DO Empordà en data 17 de juny de 2021 manifesta el seu desacord i la seva preocupació amb el projecte del parc eòlic declarant:

"Declaració en relació a la ubicació prevista del parc eòlic Zeus, als termes municipals de Capmany, Masarac, Sant Climent Sescebes i Biure.

Constatem que tots aquests municipis es troben emmarcats dintre el territori vinícola de la D.O. Empordà, en un espai precisament d'alta densitat que representa el 21% del total de vinya plantada en el conjunt de la nostra àrea territorial, formada per 35 municipis.

Els emplaçaments del projecte de cinc generadors amb les corresponents vies d'evacuació se situarien al sud del terme de Capmany i a l'oest de Masarac i Sant Climent Sescebes, a la zona del Bosc d'en Terrades i la Serra de Prat de Joan, una zona d'alt interès paisatgístic amb gran concentració de vinyes, i parets de pedra seca. Algunes d'aquestes vinyes van ser plantades a inicis del segle XX i son història viva de la DO Empordà.

Com especifica l'estudi de l'entitat promotora: "Diagnòstic territorial i del medi afectat de l'avantprojecte del parc eòlic Zeus", un dels hàbitats que en quedarien afectats n'és la vinya, si bé es cita sibil·linament de manera escadussera i sense donar-li la importància que s'hi escau. Com a coneixedors del territori i de la zona, certifiquem la seva veritable rellevància i veiem amb preocupació l'esmentat projecte.

Per tot plegat, en qualitat de president del Consell Regulador de la D.O. Empordà, i traslladant la inquietud mostrada pel col·lectiu pagès de la zona, expresso el meu suport a les gestions promogudes per l'ajuntament de Capmany en relació a la implantació d'aquest projecte, que sabem orientades pel coneixement profund de l'espai i alineades amb les mateixes directrius de preservació.

Confiem que a nivell general, i ara que conflueixen en un mateix Departament les responsabilitats d'agricultura i energies sostenibles es pugui establir una planificació el més consensuada possible, que permeti desenvolupar una implantació adequada dels generadors eòlics i plaques solars, minimitzant-ne l'efecte."

7.2.- Afectació a l'olivera inclosa en la DOP Oli Empordà:

Vist que Capmany és un municipi de la Denominació d'Origen Protegida de l'Oli de l'Empordà, on es cultiva la varietat **endèmica** de l'Argudell, que el President del Consell Regulador de la DOP Oli Empordà en data 16 de juny de 2021 manifesta el seu desacord i la seva preocupació amb el projecte del parc eòlic manifestant:

"La Denominació d'Origen Protegida Oli de l'Empordà (DOP Oli Empordà), va ser creada al 2008, i assegura la qualitat de l'oli d'oliva que es produeix a les dues comarques empordaneses i en alguns municipis del Pla de l'Estany i el Gironès.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

La privilegiada ubicació geogràfica empordanesa, a cavall entre la mar Mediterrània i els Pirineus, fa que el clima combini hiverns suaus, estius no massa calorosos i la inevitable tramuntana. Tot plegat ajuda a configurar el marcat caràcter de l'oli de l'Empordà.

La qualitat i singularitat de l'oli de la Denominació d'Origen Protegida Oli de l'Empordà venen avalades per les varietats endèmiques de la zona: Argudell, Corivell i Verdall (Llei de Cadaqués); i a finals del segle XVIII es va introduir la varietat Arbequina. L'oli de l'Empordà té un aspecte clar, net i transparent. Presenta una complexitat notable, amb aromes que recorden al fonoll, a l'ametlla i als anissos.

El gust i les sensacions que desprèn canvien segons quin és el fruit que l'ha produït. Les varietats Argudell i Corivell tenen un delicat equilibri entre dolç i amarg, mentre que la varietat Llei de Cadaqués dona lloc a un oli afruitat, madur i amb un cert grau de picant.

L'Ajuntament de Capmany, ens ha posat en coneixement de l'Avantprojecte del parc eòlic Zeus 30 MW promogut per ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L., que es vol instal·lar en els termes municipals de Capmany, Masarac i Sant Climent Sescebes, i la seva preocupació per l'afectació a finques que conreen l'olivera.

Un cop examinat l'avantprojecte veiem que hi ha finques on es cultiva l'olivera per producció d'oli afectades directa o indirectament per l'esmentat parc eòlic Zeus.

Projecte que preveu: la modificació dels camins d'accés, obertura de nous trams de camins, obertura de rases per soterrament de línies elèctriques, la construcció de plataformes i talussos per ubicar 5 aerogeneradors de 200 metres d'alçada, la ubicació d'una Site Camp, una SET Zeus, amb una línia aèria elèctrica d'interconnexió amb la instal·lació de 4 o 5 suports de torres metàl·liques d'alta tensió de 1.650 metres de longitud, i tot el volum de moviment de terres que aquestes obres generaran. Tots aquests treballs afectaran directa o indirectament les finques que actualment cultiven olivera a Capmany.

Cal remarcar que Capmany és un municipi de l'Alt Empordà eminentment agrícola, on es cultiva vinya i olivera.

Els terrenys on es preveu ubicar (5 aerogeneradors i modificació i adequació de nous vials) estan inclosos a la matriu de terrenys agrícoles de la Denominació d'Origen Protegida Oli de l'Empordà. Són, per tant, sòls de valor agrari i natural elevat pel fet que s'hi cultiven varietats pertanyents a aquesta denominació d'origen d'oli i, en especial, a la varietat d'oliva Argudell, una varietat minoritària i circumscrita essencialment a l'Alt Empordà, responsable dels trets diferenciadors del paisatge (juntament amb les vinyes) i de l'oli de qualitat que es produeix en el marc de la DOP Oli de l'Empordà.

Es considera, per tant, que l'ocupació de terrenys de valor agrari i natural elevat per part del projecte de parc eòlic Zeus no s'ajusta als criteris generals per a la implantació de parcs eòlics definits a l'article 7 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, atesa la seva afectació severa i desproporcionada sobre els valors paisatgístics i les superfícies agràries de l'àmbit, fet que afecta directament als valors inherents de la DOP Oli de l'Empordà.

És per aquest motiu, que aquest Consell Regulador manifesta la seva disconformitat amb l'esmentat projecte de parc eòlic i sol·licita a la Ponència d'energies renovables que informi desfavorablement la seva ubicació i la no viabilitat del mateix.

També volem manifestar la nostra preocupació per l'allau de projectes de parc eòlics que està patint la comarca, i principalment Capmany i sol·licitem que es produeixi una moratòria per estudiar una correcta planificació de dits projectes d'energies renovables, on tots els sectors i actors implicats siguin escoltats i tinguts en compte."

7.3.- Proximitat a la granja ramadera situada a Vilarnadal (Masarac).



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Es fa constar que l'aerogenerador Z-04 tot i ubicar-se al terme municipal de Capmany es troba **a menys de 300 metres** de la granja Bonavista, una explotació ramadera intensiva mixta, porcina – bovina – ovina, inscrita al DAAM de la Generalitat de Catalunya amb la marca oficial 4140DB, situada a la finca amb referència cadastral 17106A001000590000PB, del terme municipal de Masarac, pròxima al nucli urbà de Vilarnadal.

Es considera que les emissions acústiques i lumíniques produïdes pels aerogeneradors podrien afectar al benestar dels animals de dita granja per la seva excessiva proximitat a la mateixa.

En cap dels documents aportats per la promotora s'analitza dita afectació.

7.4.- Afectació al celler de la DO Terra Remota de Sant Climent Sescebes:

Es fa constar que l'aerogenerador Z-05 es troba previst ubicar-se **a menys de 600 metres** del celler Terra Remota ubicat a la finca cadastral 17167A005001400000ZO del terme municipal de Sant Climent Sescebes. Terra Remota és un dels cellers adscrits a la DO Empordà, **més emblemàtics i innovadors**.

Justament el seu nom Terra Remota prové per trobar-se en un lloc solitari, captivador per la seva aparença de llunyania respecte a la resta del món. És un celler nascut amb una marcada sensibilitat cap al territori on està assentada i conseqüent en la seva integració amb el paisatge natural que l'envolta. Tot això constitueix l'espina dorsal de la filosofia de Terra Remota i compromet la seva actuació en tots els sentits.

Aquesta filosofia quedaria totalment truncada amb un aerogenerador situat a tan poca distància, i amb una plataforma i talussos de 8 metres d'alçada. Desvirtuant les activitats que dit celler desenvolupa en el seu entorn: visites, passejades i degustacions entre vinyes.

7.5.- Afectació a sòl d'alt valor agrari del PTPCG:

Així mateix, cal destacar la importància agrària d'aquest sòl on es vol ubicar el parc eòlic Zeus, atès que en el plànol **ISA-VA.1 Sòls d'alt valor agrari** s'inclou en la categoria de **zona agrícola amb valor per la seva extensió, situació, funcionalitat ecològica o valor cultural**, i a més té la categoria de **zona agrícola amb denominacions d'origen (DO), indicació geogràfica protegida (IGP) i producció ecològica**.

Resum: el present projecte NO té viabilitat agrària.

És per tot això, que **RESOLC**:

Primer.- Aprovar, dins de termini, la formulació de les aportacions municipals, anteriorment transcrites, a presentar en el tràmit de consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament i abast de l'estudi d'impacte ambiental del **Projecte de parc eòlic Zeus** promogut per ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L., que va tenir entrada en aquest ajuntament el dia 19 de maig de 2021 amb Registre d'Entrades E2021000627, adjuntant els informes emesos pels professionals, estudiosos, investigadors i tècnics anteriorment mencionats.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Segon.- Sol·licitar a la Ponència d'energies renovables que tingui en compte les aportacions municipals i **resolgui la inviabilitat i la no idoneïtat de l'emplaçament** del Projecte de parc eòlic Zeus, promogut per ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L., pels motius ambientals, patrimonials, paisatgístics, urbanístics, territorials i agraris, entre d'altres, que s'han argumentat i que es donen per reproduïts en aquest acte. Atès que no compleix ni reuneix els criteris generals ni els criteris específics per a la implantació de parcs eòlics establerts en els articles 7 i 8 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

Tercer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que l'Ajuntament de Capmany sigui declarat en el present procediment relatiu al **Projecte de parc eòlic Zeus (30MW i 5 aerogeneradors)** com a interessat, i li siguin notificats tots els actes administratius relatius al mateix, de conformitat al que estableix l'article 4.1, lletres b) i c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques."

Ratificat per 7 vots a favor (Joan Fuentes Pomes, Margarita Canta Vilanova, Joan Raventos Ferrero, Jose Maso Brunet, Jordi Angrill Carbonell, Pere Ribas Pujol, Antonio Millet Ariza)

3.- PROPOSTA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A PROPOSAR DUES FESTES LOCALS DEL TERME MUNICIPAL DE CAPMANY PER A L'ANY 2022

Antecedents de fet:

Vist que s'ha de comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la proposta de les dues festes locals corresponents al 2022, que no poden escaure's en diumenge.

Fonaments jurídics:

- Article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans.
- Article 37.2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors.

És per la qual cosa que aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents **ACORDS**:

Primer.- Proposar les següents dues festes locals del terme municipal de Capmany per a l'any 2022:

- 1.- Dimarts de Carnaval, dia 1 de març de 2022.
- 2.- Dilluns de Pentecostes (Segona Pasqua), dia 6 de juny de 2022.

Segon.- Enviar certificat del present acord al Servei de Relacions Laborals dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Aprovat per 7 vots a favor (Joan Fuentes Pomes, Margarita Canta Vilanova, Joan Raventos Ferrero, Jose Maso Brunet, Jordi Angrill Carbonell, Pere Ribas Pujol, Antonio Millet Ariza)

4.- PROPOSTA PER APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE MILLORA DELS SERVEIS I ELS PAVIMENTS DE DIVERSOS TRAMS DELS CARRERS DE DARNIUS, CENTRE I SANT CLIMENT.

Antecedents de fet:

Atès que l'Ajuntament de Capmany va executar durant el 2016 les obres definides en el projecte de *Millora de serveis i paviments de la Plaça Major i carrers adjacents 1a. Fase de Capmany* i també va executar durant els exercicis 2018 i 2019 les obres definides en el projecte de *Millora de serveis i paviments del carrer Major des de la Plaça Major a la capella de Sant Sebastià*.

Amb aquest objectiu actualment s'està ultimant l'execució de les obres del projecte d'obra ordinària *Millora de serveis i paviments d'uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany*.

Vist que així mateix és voluntat d'aquest Consistori continuar treballant en anar millorant els serveis i paviments del nostre casc urbà, és per la qual cosa, que s'ha redactat el projecte d'obra ordinària "*Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent*", redactat pel senyor Bartomeu Soley i Espuña, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 4.863, amb un pressupost d'execució per contracte de 255.059,15 euros (IVA inclòs).

El present projecte té els següents objectius:

- **La renovació de la xarxa d'aigua potable:** aquests trams són de fibrociment (uralita) material altament contaminant amb continuats trencament que han obligat a fer constants reparacions a les canonades i peces especials de la xarxa. Tampoc hi ha les claus de comporta necessàries per compartimentar el tram afectat per les reparacions, amb la conseqüent afectació al tram col·lidants. Aquesta actuació aconsegueix la total cobertura de la xarxa d'hidrants d'incendi dels trams d'aquests carrers i segueix l'establert en el Pla Director del Servei de subministrament d'aigua potable del T.M. de Capmany (desembre 2008).
- **La renovació de la xarxa de clavegueram:** la xarxa de clavegueram és de formigó de diàmetres insuficients que fa que la canonada entri en càrrega i es moguin les tapes dels pous de registre existents, amb la conseqüent perillositat pels vehicles i vianants. També s'incomplixen les distàncies normatives entre els seus pous de registre.
- **La implantació d'una xarxa d'aigües plujanes:** la xarxa de sanejament actualment és unitària, és a dir, circulen en una mateixa canonada les aigües residuals i les plujanes, amb els problemes que ocasiona per al seu posterior tractament. És per aquest motiu que es preveu la creació de la xarxa d'aigües plujanes.
- **Soterrament de línies:** actualment hi ha gran quantitat de creuaments aeris de carrers de les xarxes d'enllumenat públic, telèfons i baixa tensió amb el conseqüent impacte visual que això ocasiona. Es preveu el seu soterrament de dits creuaments



AJUNTAMENT DE CAPMANY

de la línia de baixa tensió i de la xarxa de telefonia, així com el grapat a les façanes on sigui possible.

- **Telecomunicacions:** també es dotarà a aquests trams de carrers de les canalitzacions soterrades que configuraran la xarxa de telecomunicacions que farà possible, en un futur, la connectivitat digital del nucli de Capmany. Això representa una motivació per a les companyies operadores de portar la fibra òptica als usuaris que la sol·licitin, afavorint l'activitat econòmica dels diversos establiments existents dins del nucli (comerços, restaurants, indústries, cellers, culturals, etc.).
- **Pavimentació:** el paviment actual dels carrers és d'asfalt i amb molt mal estat de conservació, en especial degut a les diferents rases que s'han hagut de fer per les successives reparacions de les xarxes de serveis esmentades. Degut a l'estat dels paviments, la poca amplada dels trams dels carrers, i el deteriorament que provocarà la renovació dels esmentats serveis, es proposa la demolició total del paviment tant de calçada com de voreres per a dotar al sector d'una nova pavimentació, i alhora es preveu el soterrament dels creuaments de la línia de baixa tensió i de la xarxa telefònica, així com el grapat a les façanes on sigui possible. Per tal d'afavorir l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques les voreres seguiran el mateix nivell de la calçada i només quedaran delimitades per la diferència de materials. Per altra part els carrers tindran pendent cap l'eix del carrer per tal d'allunyar les aigües d'escorrentia de les façanes de les cases.

En resum: tots aquests treballs motiven les raons d'interès públic, social i econòmic de dita inversió, ja que es tracta de serveis mínims i obligatoris (article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL).

Aquesta inversió segueix els mateixos criteris de les anteriors fases, amb un disseny simple i amb materials resistents, a efectes de donar una imatge unitària del nucli històric del municipi i alhora aconseguir que la durada del serveis sigui llarga.

Vista la memòria justificativa de la necessitat i viabilitat de dita inversió de data 14 de novembre de 2019. Redactada per concórrer a la Línia de subvencions per a inversions, del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC 2020-2024).

Atès que el Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària de data 25 de març de 2021 va aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària "Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent".

Vist que ha estat exposat al públic mitjançant edicte al BOP de Girona núm. 63 de data 1 d'abril de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8380 de data 6 d'abril de 2021, així com al tauler d'anuncis de la Corporació, i al web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils. I durant aquest termini no s'ha presentat cap al·legació i/o reclamació al respecte.

Que s'han sol·licitat les autoritzacions a tots els propietaris i propietàries de les façanes dels immobles afectats per les obres del present projecte.

1.- Informe AGBAR, SAU.

Vist que es va sol·licitar informe a Societat General d'Aigües de Barcelona, SAU (en endavant AGBAR, abans SOREA, SAU) empresa concessionària del servei d'abastament

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

domiciliari d'aigua potable, i havent tingut entrada en aquesta Corporació dit informe de data 3 de maig de 2021, que conclou:

- *“Que un cop revisat el projecte del apartat de “xarxa d'aigua”, es pot donar el vist-i-plau tant de càlculs hidràulics com de dimensionament de les canonades, ja que s'han seguit les indicacions del Pla director de la xarxa d'aigua potable del municipi.*
- *Que es podria millorar en la pressió nominal de la canonada a instal·lar, ja que en el projecte descriu: **el tipus de material Pe 100 del diàmetre 125Ø i PN (pressió nominal) 10 Bar** quan el més convenient seria Pe100 de 125Ø i PN16 Bar.*
- *Que es preveu la instal·lació de dos hidrants però no especifica el muntatge de la seva vàlvula per cadascun d'ells tal com estableix la normativa de xarxes anti-incendis.*
- *Que les dues observacions especificades tenen una fàcil solució per a poder realitzar el muntatge de la xarxa d'aigua en òptimes condicions.”*

2.- Autorització ACA:

Vist que es va sol·licitar autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA), i que ens ha estat notificada l'autorització, amb condicions, dels treballs continguts en el present projecte (*exp. UDPH2021002270*).

Vist que el redactor del projecte, el senyor Bartomeu Soley i Espuña, enginyer de camins, canals i ports, ha redactat un Annex al Projecte de millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent, que analitza les prescripcions establertes per AGBAR, SAU i conclou que “En aquest informe es demanen dues petites concrecions que el seu compliment no modifica ni el pressupost ni el projecte, però que s'hauran de tenir en compte durant l'execució de les obres.”

Fonaments jurídics:

- Article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
- Articles 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS).
- Articles 22.2.ñ) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL).
- Article 231 i Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (en endavant LCSP).

Al superar el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2020 l'òrgan competent per aprovar-lo és el Ple de la Corporació per majoria simple, de conformitat amb el que estableixen els articles 22.2.ñ) i 47.1 de la LRBRL, i la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

En virtut de tot allò exposat l'Alcaldia-Presidència de la Corporació proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents **ACORDS**:

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d'obra ordinària anomenat "Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent", i el seu "Annex al Projecte de millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent" redactats pel senyor Bartomeu Soley i Espuña, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 4.863, amb un pressupost d'execució per contracte de **255.059,15 euros (IVA inclòs)**, que incorporen les prescripcions establertes per l'empresa concessionària del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable AGBAR, SAU en el seu informe de data 3 de maig de 2021. Així mateix a l'hora d'executar les obres també s'hauran de complir les condicions establertes en l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua exp. *UDPH2021002270*.

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva del present projecte en el BOP de Girona, en el DOGC, en el taulell d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament (e-Tauler), de conformitat amb el que estableix l'article 38.2 del ROAS.

Tercer.- Notificar els presents acords a AGBAR, SAU, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Prèviament a l'execució de dites obres, l'Ajuntament haurà de comunicar a la Unitat d'inspecció de la Demarcació Territorial de Girona de l'ACA inspeccio.girona.aca@gencat.cat les dates l'inici i finalització de les esmentades obres.

Aprobat per 7 vots a favor (Joan Fuentes Pomes, Margarita Canta Vilanova, Joan Raventos Ferrero, Jose Maso Brunet, Jordi Angrill Carbonell, Pere Ribas Pujol, Antonio Millet Ariza)

5.- PROPOSTA PER APROVAR L'EXPEDIENT DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE "MILLORA DELS SERVEIS I ELS PAVIMENTS DE DIVERSOS TRAMS DELS CARRERS DE DARNIUS, CENTRE I SANT CLIMENT", MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DISPOSAR L'OBERTURA DE LA LICITACIÓ PÚBLICA.

Antecedents de fet:

Vist que es considera necessari procedir a la licitació de les obres contingudes en el projecte d'obra local ordinària anomenat "Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent", i el seu "Annex al Projecte de millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent" redactats pel senyor Bartomeu Soley i Espuña, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 4.863, amb un pressupost d'execució per contracte de 255.059,15 euros (IVA inclòs), que incorporen les prescripcions establertes per l'empresa concessionària del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable AGBAR, SAU en el seu informe de data 3 de maig de 2021. Així mateix a l'hora d'executar les obres s'hauran de complir també les condicions establertes en l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua exp. *UDPH2021002270*.

El present projecte té els següents objectius:



AJUNTAMENT DE CAPMANY

- **La renovació de la xarxa d'aigua potable:** aquests trams són de fibrociment (uralita) material altament contaminant amb continuats trencament que han obligat a fer constants reparacions a les canonades i peces especials de la xarxa. Tampoc hi ha les claus de comporta necessàries per compartimentar el tram afectat per les reparacions, amb la conseqüent afectació al tram col·lidants. Aquesta actuació aconseguirà la total cobertura de la xarxa d'hidrants d'incendi dels trams d'aquests carrers i segueix l'establert en el Pla Director del Servei de subministrament d'aigua potable del T.M. de Capmany (desembre 2008).
- **La renovació de la xarxa de clavegueram:** la xarxa de clavegueram és de formigó de diàmetres insuficients que fa que la canonada entri en càrrega i es moguin les tapes dels pous de registre existents, amb la conseqüent perillositat pels vehicles i vianants. També s'incomplixen les distàncies normatives entre els seus pous de registre.
- **La implantació d'una xarxa d'aigües plujanes:** la xarxa de sanejament actualment és unitària, és a dir, circulen en una mateixa canonada les aigües residuals i les plujanes, amb els problemes que ocasiona per al seu posterior tractament. És per aquest motiu que es preveu la creació de la xarxa d'aigües plujanes.
- **Soterrament de línies:** actualment hi ha gran quantitat de creuaments aeris de carrers de les xarxes d'enllumenat públic, telèfons i baixa tensió amb el conseqüent impacte visual que això ocasiona. Es preveu el seu soterrament de tots creuaments de la línia de baixa tensió i de la xarxa de telefonia, així com el grapat a les façanes on sigui possible.
- **Telecomunicacions:** també es dotarà a aquests trams de carrers de les canalitzacions soterrades que configuraran la xarxa de telecomunicacions que farà possible, en un futur, la connectivitat digital del nucli de Capmany. Això representa una motivació per a les companyies operadores de portar la fibra òptica als usuaris que la sol·licitin, afavorint l'activitat econòmica dels diversos establiments existents dins del nucli (comerços, restaurants, indústries, cellers, culturals, etc.).
- **Pavimentació:** el paviment actual dels carrers és d'asfalt i amb molt mal estat de conservació, en especial degut a les diferents rases que s'han hagut de fer per les successives reparacions de les xarxes de serveis esmentats. Degut a l'estat dels paviments, la poca amplada dels trams dels carrers, i el deteriorament que provocarà la renovació dels esmentats serveis, es proposa la demolició total del paviment tant de calçada com de voreres per a dotar al sector d'una nova pavimentació, i alhora es preveu el soterrament dels creuaments de la línia de baixa tensió i de la xarxa telefònica, així com el grapat a les façanes on sigui possible. Per tal d'afavorir l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques les voreres seguiran el mateix nivell de la calçada i només quedaran delimitades per la diferència de materials. Per altra part els carrers tindran pendent cap l'eix del carrer per tal d'allunyar les aigües d'escorrentia de les façanes de les cases.

En resum: tots aquests treballs motiven les raons d'interès públic, social i econòmic de dita inversió, i es troben justificats de conformitat amb el que estableix l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), atès que les obres contingudes en l'esmentat projecte afecten a serveis mínims i obligatoris establerts a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRRL).

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Aquesta inversió segueix els mateixos criteris de les anteriors fases, amb un disseny simple i amb materials resistents, a efectes de donar una imatge unitària del nucli històric del municipi i alhora aconseguir que la durada del serveis sigui llarga.

Vista la **Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat de dita inversió** de data 14 de novembre de 2019. Redactada per concórrer a la Línia de subvencions per a inversions, del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC 2020- 2024) i que consta a l'expedient administratiu.

Vista la Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de data 27 de novembre de 2020 en virtut de la qual es concedeix a l'Ajuntament de Capmany la subvenció per dit projecte inclòs en la Línia d'inversions per import de 242.306,19 euros (Codi d'expedient PRE082/19/01715) anualitat 2021.

Atès que s'ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte, i s'han incorporat a l'expedient administratiu.

Vist que l'òrgan competent per l'aprovació d'aquest expedient és el Ple de la Corporació al superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent, tal i com estableix la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

Fonaments jurídics:

- Articles 13, 116, 117, 156 a 159, 231 i ss, i la Disposició Addicional Segona i Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traspassen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
- Reial Decret 817/2009, 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la llei 30/2007 de contractes del sector públic.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. (TRLHL).

D'acord amb l'anterior l'Alcalde-President proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents **ACORDS**:

Primer.- Aprovar la no divisió en lots del present contracte, pel motiu vàlid que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic i per la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tot això de conformitat amb el que estableix l'article 99.3 de la LCSP.

Segon.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant **procediment obert simplificat** amb una pluralitat de criteris d'adjudicació, tramitació ordinària, del contracte de les obres definides en el "Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent", amb les modificacions introduïdes en el seu "Annex al Projecte de millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent", i les condicions imposades per l'ACA, i disposar l'obertura de la licitació.

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regulen la present contractació mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.

Quart.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Capmany amb el contingut contemplat en l'annex III de la LCSP, de conformitat amb el que estableixen els apartats segon i tercer de l'article 159 de la LCSP.

Cinquè.- Aprovar la despesa per import de **255.059,15 euros**, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1532.61901 del Pressupost de despeses d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2021 en vigor.

Sisè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant:

- President: Joan Fuentes Pomés, Alcalde-President de l'Ajuntament de Capmany.
- Vocals:
 - o Anna Ortega Ferrer, Secretària-interventora de l'Ajuntament de Capmany.
 - o Francesca Faló Roig, Tècnica d'administració especial del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
 - o Josep Armengol Prats, Arquitecte tècnic del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
- Secretària: Anna Solares Albets, funcionària de l'Ajuntament de Capmany.

Aprobat per 7 vots a favor (Joan Fuentes Pomes, Margarita Canta Vilanova, Joan Raventos Ferrero, Jose Maso Brunet, Jordi Angrill Carbonell, Pere Ribas Pujol, Antonio Millet Ariza)

6.- PROPOSTA PER APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE ADEQUACIÓ NAU LLEVANT COOPERATIVA AGRÍCOLA EL PARRAL DE CAPMANY PER CENTRE D'EXPOSICIÓ I INTERPRETACIÓ DEL VI (SEGONA FASE).

Antecedents de fet:

Atès que durant l'exercici 2020 es va executar la primera fase de les obres a la tercera nau de la Cooperativa Agrícola El Parral del carrer Sant Climent, número 27, propietat de l'Ajuntament de Capmany, per tal de poder acollir un centre d'exposició i d'interpretació de la vinya i del vi de l'Empordà, consistents en l'enderroc de la filera de tines de la banda dreta de la tercera nau, i l'execució de les obertures de les tines de la filera de la banda esquerra per tal de què pugui ser visitat el seu interior amb la construcció d'una passera per la seva comunicació. Així mateix es va pavimentar tota la nau.

Vist que es considera necessari executar durant aquest exercici 2021 les obres de la segona fase del projecte Adequació nau llevament Cooperativa Agrícola El Parral de Capmany per centre d'exposició i interpretació del vi» (segona fase), redactat per l'arquitecte Joan Antoni Rodeja i Roca, amb un pressupost d'execució per contracte de **96.798,79 euros (IVA inclòs)** que consistiran en la construcció d'un altell amb els seus accessos i tancaments que pugui servir com la seu central del conjunt i sala de cates.

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Fonaments jurídics:

- Article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
- Articles 36, 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS).
- Articles 22.2.ñ) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL).
- Article 231 i Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (en endavant LCSP)

Al superar el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2020 l'òrgan competent per aprovar-lo és el Ple de la Corporació per majoria simple, de conformitat amb el que estableixen els articles 22.2.ñ) i 47.1 de la LRBRL, i la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

En virtut de tot allò exposat l'Alcaldia-Presidència de la Corporació proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents **ACORDS**:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obra local ordinària anomenat «Adequació nau llevant Cooperativa Agrícola El Parral de Capmany per centre d'exposició i interpretació del vi» (segona fase), redactat per l'arquitecte Joan Antoni Rodeja i Roca, amb un pressupost d'execució per contracte de **96.798,79 euros (IVA inclòs)**.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat projecte durant el termini de 30 dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d'anuncis de la Corporació, per tal de què qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i formular-hi al·legacions i/o reclamacions al respecte, de conformitat amb el que estableix l'article 37 del ROAS a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant l'horari d'atenció al públic.

Aprovat per 7 vots a favor (Joan Fuentes Pomes, Margarita Canta Vilanova, Joan Raventos Ferrero, Jose Maso Brunet, Jordi Angrill Carbonell, Pere Ribas Pujol, Antonio Millet Ariza)

7.- PROPOSTA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 06/2021 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021.

Vist que hi ha despeses necessàries per garantir la salubritat i seguretat pública que s'han d'executar en el present exercici 2021, despeses necessàries que no poden demorar-se per l'exercici 2022.

Atès que de la Liquidació del Pressupost de la Corporació de l'exercici 2020 que es va aprovar per Decret d'Alcaldia de data 11 de febrer de 2021 en resulta un Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals positiu, per import de 1.172.794,19 euros, que es pot utilitzar com a mitjà de finançament de la present modificació pressupostària.



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Atès l'informe de conformitat emès per la Secretària-interventora de data 25 de juny de 2021.

D'acord amb l'anterior l'Alcalde-President proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents **ACORDS**:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària número **06/2021** del pressupost de despeses de la Corporació, modalitat crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria (RLT) per a despeses generals que resulta de la Liquidació de l'exercici 2020, el detall del qual és el següent:

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. EXPEDIENT 06/2021					
TIPUS: CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT					
Pressupost de despeses: crèdit extraordinari i suplement de crèdit					
Progr	Econ	Descripció	Cr. inicial	Modificació	Cr. definitiu
1621	62300	Adquisició contenidors reciclatge	4.000,00	3.049,20	7.049,20
1621	63900	Adequació zones contenidors del municipi	0,00	20.000,00	20.000,00
171	63900	Adequació plafó i tanca plaça Vila d'Avall	0,00	2.586,21	2.586,21
				25.635,41	
Pressupost d'ingressos: romanent líquid de tresoreria					
Econ	Descripció		Modificació		
87000	RLT per a despeses generals		25.635,41		

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions, si no es presentessin reclamacions i/o al·legacions s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord plenari, de conformitat amb el que estableixen els articles 169 i 177 del TRLHL.

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Quart.- Publicar, quan l'expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP de Girona i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Aprovat per 7 vots a favor (Joan Fuentes Pomes, Margarita Canta Vilanova, Joan Raventos Ferrero, Jose Maso Brunet, Jordi Angrill Carbonell, Pere Ribas Pujol, Antonio Millet Ariza)

8.- INFORMES D'ALCALDIA

8.1.- Relació de Decrets



AJUNTAMENT DE CAPMANY

Relació de Decrets des del 21 de maig de 2021 al 21 de juny de 2021

- Decret de 21 de maig de 2021, de convocatòria de la sessió ordinària del Ple del 27 de maig de 2021.
- Decret de 26 de maig de 2021, autoritzant el pas pel municipi de Capmany de la 11a. edició d'una marxa ciclista no competitiva anomenada "Transpyr Backroads", organitzada per l'entitat Anayet Latitud Norte, SL, que es celebrarà el proper **dia 19 de juny de 2021**.
- Decret de 26 de maig de 2021, autoritzant el pas pel municipi de Capmany de la 6ena. edició d'una marxa ciclista no competitiva anomenada "The Canyon Pirinexus Challenge" que discorre per la ruta turística PIRINEXUS organitzada per l'entitat Club Esportiu Bike Catalunya, que es preveu celebrar el **dia 25 de setembre de 2021**.
- Decret de 26 de maig de 2021, adjudicant el contracte menor de serveis per la redacció d'un estudi d'impacte faunístic del projecte eòlic Zeus en el terme municipal de Capmany (Alt Empordà), al Sr. MARC FRANCH QUINTANA, Doctor en biodiversitat i biologia, per import total de **496,10 euros (IVA inclòs)**.
- Decret de 1 de juny de 2021, aprovant la segona pròrroga anual del Contracte d'arrendament d'una part d'una finca per a destinar-la a aparcament públic (3.800 m2) subscrit el dia 21 de juliol de 2016 entre la senyora Mercedes Delclós Gosa i l'Ajuntament de Capmany. L'esmentada segona pròrroga finalitzarà el dia 20 de juliol de 2022.
- Decret de 4 de juny de 2021, aprovant la convocatòria i les bases de la convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis, nomenament provisional o acumulació de funcions, el lloc de treball de Secretaria, classe tercera, subescala Secretaria-intervenció de l'Agrupació pel sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria formada pels municipis de Capmany i Espolla.
- Decret de 8 de juny de 2021, adjudicant el contracte menor de serveis per la elaboració d'un informe sobre l'afectació en el patrimoni cultural del projecte eòlic Zeus en el terme municipal de Capmany (Alt Empordà), al Sr. JOAQUIM TREMOLEDA TRILLA, per un import total de **425 euros (exempt d'IVA)**.
- Decret de 8 de juny de 2021, d'aprovació de la generació de crèdit, expedient de modificació pressupostària número **05/2021**.
- Decret de 11 de juny de 2021, donant per acomplerta l'ordre d'execució incoada al propietari de la parcel·la 104 del polígon 5 del cadastre de rústiques de Capmany, ja que ha quedat acreditat el seu compliment, segons acta d'inspecció efectuada per l'Agència Catalana de l'Aigua el dia 10 de maig de 2021 i procedint a l'arxiu de l'expedient administratiu.
- Decret de 11 de juny de 2021, d'aprovació de factures.
- Decret de 15 de juny de 2021, atorgant poder per plets, per tal de que aquesta Corporació pugui estar degudament representada i defensada davants dels òrgans jurisdiccionals contenciosos-administratius en la defensa dels drets i interessos públics del municipi de Capmany.
- Decret de 15 de juny de 2021, incoant expedient per donar de baixa del padró d'habitants, per inscripció indeguda.
- Decret de 16 de juny de 2021, aprovant la certificació d'obra núm. 3 dels treballs d'execució de les obres definides en el projecte "Millora de serveis i paviments

ACTS0006



AJUNTAMENT DE CAPMANY

d'uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany”, amb les modificacions introduïdes en el seu “Annex al Projecte de millora de serveis i paviments d'uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany”, la qual ascendeix a la quantitat de **62.791,76 euros (IVA inclòs)**.

- Decret de 16 de juny de 2021, concedint una targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució, **modalitat no conductor** amb número de targeta **17042 2021 00001 3488V**, ja que compleix els requisits establerts en el Decret del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
- Decret de 16 de juny de 2021, adjudicant el contracte menor de serveis per la redacció d'un estudi d'avaluació de l'impacte acústic del projecte de parc eòlic Zeus al terme de Capmany (Alt Empordà) a l'empresa INGENIERÍA PARA EL CONTROL DEL RUIDO, SL, per import total de **3.612,20 euros (IVA inclòs)**.
- Decret De 18 de juny de 2021, aprovant dins de termini, la formulació de les aportacions municipals, a presentar en el tràmit de consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament i abast de l'estudi d'impacte ambiental del Projecte de parc eòlic Zeus promogut per ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L, que va tenir entrada en aquest ajuntament el dia 19 de maig de 2021 amb Registre d'Entrades E2021000627, adjuntant els informes emesos pels professionals, estudiosos, investigadors i tècnics i sol·licitant a la Ponència d'energies renovables que tingui en compte les aportacions municipals i **resolgui la inviabilitat i la no idoneïtat de l'emplaçament** del Projecte de parc eòlic Zeus.
- Decret de 21 de juny de 2021, adjudicant el contracte menor de serveis per la redacció d'un estudi d'avaluació paisatgística i sobre la Gea de l'avantprojecte del parc eòlic Zeus al terme de Capmany (Alt Empordà) al Sr. MIQUEL FORT i COSTA, Consultor mediambiental i geòleg, per import total de **3.388 euros (IVA inclòs)**.
- Decret de 21 de juny de 2021, de convocatòria de la sessió ordinària del Ple del 27 de maig de 2021.

El Ple resta assabentat.

8.2.- Estat d'execució de pressupost

Amb la convocatòria del Ple se'ls va adjuntar a tots els regidors i regidora d'una còpia de l'estat d'execució del Pressupost d'ingressos i de despeses actualitzat al mes de maig.

El Ple resta assabentat.

9.- ASSUMPTES URGENTS

No hi ha.

10.- PRECS I PREGUNTES

No hi ha.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora, estenc aquesta acta.

Signat electrònicament,

ACTS0006