



AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE JUNY DE 2026

Identificació de la sessió:

Núm. PLE2026000004

Caràcter: Extraordinari

Data: 23 de juny de 2026

Hora d'inici: 08:00 h

Hora de fi: 08:30 h

Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

Josep Oriol Serrà Madriles, Alcalde

Martí Marcé Juanola, Regidor

Gerard Capdevila Campàs, Regidor

Jordi Martí Pascual Pellicer, Regidor

Secretària

Montserrat Perez Garcia

Amb veu i sense vot:

-

Han excusat la seva absència:

Alba Maria Teixidor Reixach, Regidora

Desenvolupament de la sessió:

Un cop la secretària ha comprovat l'existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.

1.0.- PROPOSTA ACORD D'APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLANEJAMENT D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR PER A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.

ANTECEDENTS

En data 9 de setembre de 2017 el Ple de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor va aprovar provisionalment el POUM, estimant total o parcialment o desestimant les al·legacions presentades i enviant l'expedient administratiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme a efectes de la seva aprovació definitiva.

En data 14 de febrer de 2018 la Comissió Territorial d'Urbanisme acorda suspendre l'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Miquel de Campmajor fins que mitjançant un text refós, verificat per



l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i diligenciat, s'incorporin una sèrie de prescripcions detallades a l'acord.

En data 11 de juny de 2018 NRE E2018010065, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat ens fa arribar l'informe de carreteres en el que estableix que "cal que el POUM reculli el traçat del condicionament de la carretera GI-524 definit a l'estudi informatiu EI-MG-05092 aprovat definitivament. A aquest efecte en els plànols d'ordenació caldrà qualificar com a sistema viari el domini públic del traçat l'estudi informatiu esmentat delimitat per la paral·lela a 3 m de l'aresta exterior de l'esplanació. Addicionalment cal dibuixar la línia d'edificació corresponent a 25 m amidats des de l'aresta exterior de la nova calçada".

En data 12 de febrer de 2020 l'arquitecte redactor del POUM, Jordi Font Bel, presenta a l'Ajuntament el document per a l'aprovació provisional del Text Refós del POUM de Sant Miquel de Campmajor. Es tramet la documentació a la CTUG en considerar-se que s'han complimentat correctament les prescripcions detallades en l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 14 de febrer de 2008, així com les condicions de l'informe de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat emès en data 11 de juny de 2008.

En data 22/07/2020, NRE E2020000659, té entrada l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona adoptat en la sessió de 13 de juliol de 2020, en la qual s'acorda:

"1. Mantenir la suspensió de l'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal, promogut i tramès per l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, fins que mitjançant un text refós verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i diligenciat, es compleixin les prescripcions següents:

1.1. Pel que fa als informes:

1.1.1. Cal incorporar les consideracions de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 7 de juliol de 2020, entre d'altres, incorporar un estudi d'inundabilitat.

1.1.2. D'acord amb l'informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de 4 d'octubre de 2011, cal aclarir la regulació de l'article 75 pel que fa a l'ocupació màxima, establint que haurà de ser proporcional a la superfície de la finca, entenent la unitat mínima de conreu com la finca mínima, i com a màxim del 10%. Si aquesta superfície s'obté per agrupació de finques separades aquestes han de passar a constituir una unitat indivisible, i en aquest cas l'ocupació màxima del sòl de la peça que conté l'edificació no podrà superar el 20%.

1.1.3. Cal incorporar a la normativa les conclusions de l'Estudi geològic, d'acord amb l'informe de l'Institut Geològic de Catalunya, de 8 de juliol de 2011.



1.1.4. Cal completar les determinacions de l'informe de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, el 7 de juny de 2018, d'acord amb l'exposat a l'apartat valoratiu d'aquesta proposta.

1.2. Des del punt de vista del planejament territorial:

1.2.1. Cal resoldre les incongruències en l'equivalència establerta als plànols d'ordenació entre els tipus de sòl dels sistema d'espais oberts determinats pel planejament territorial i les qualificacions del sòl no urbanitzable del POUM.

1.3. Respecte al sòl urbà:

1.3.1. Respecte al PMU-1 únicament cal mantenir com a vinculant la posició dels sistemes d'equipaments, d'acord amb els objectius del sector i, en aplicació del que disposa l'article 68.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, derivar l'ordenació del sòl privat i el sistema d'espais lliures al pla de millora urbana.

1.3.2. Cal incorporar a les fitxes del PMU-1 i del PAU-1, la necessitat de que l'estudi d'integració paisatgística que es preveu contempli la integració volumètrica i acabats de les noves edificacions, en coherència amb el caràcter rural del municipi i de les preexistències i que vetlli per la transició del sòl urbà i de l'espai lliure de parcel·la amb la plana agrícola i la proximitat al Torrent de l'Arn, evitant les tanques, en especial les opaques, i procurant l'integració i el manteniment dels valors. Caldrà fixar també que l'enjardinament i l'arbrat haurà de ser mitjançant espècies autòctones.

1.3.3. Pel que fa als espais lliures que fixa el PMU, caldrà establir unes directrius en relació al seu posicionament com a espai de transició entre el nou sòl urbà i el sòl no urbanitzable, de manera que quedi garantida la integració, sens perjudici que això requereixi de major superfície, fet que caldrà analitzar per tal de determinar si repercuteix en la densitat que establerta.

1.3.4. Respecte al PAU 1 cal aclarir si la superfície del vial computada a la fitxa, de 1.049,32m², inclou el tram fora de l'àmbit que connecta amb el PMU-1.

1.4. Respecte a la documentació i normativa:

1.4.1. Cal completar l'informe de sostenibilitat econòmica amb la despesa de la urbanització i ampliació del tram de vial de Cal Secretari que connecta l'accés des de la carretera GI-524 amb el PAU1, no inclòs en cap àmbit ni sector de planejament.

1.4.2. Cal completar els quadres de superfícies amb la comparativa entre el planejament vigent i la proposta.

1.4.3. Cal reforçar a la memòria d'ordenació la proposta de classificació de nou sòl urbà d'acord amb l'objectiu de donar resposta a la demanda del municipi de poder continuar residint al territori.

1.4.4. Cal corregir la referència al Pla especial urbanístic autònom de la xarxa de subministrament d'aigua en alta del municipi, a l'apartat 1.4.2 de la memòria d'ordenació del document, indicant que va ser aprovat pel Conseller el 19 de setembre de 2018 i es va publicar el 26 d'octubre de 2018

1.4.5. Cal corregir la referència a la clau 20 de l'article 78.9.d, que hauria de dir clau N2.1



1.4.6. Art. 95: Cal eliminar la possibilitat de construir noves edificacions unifamiliars aïllades en terrenys forestals.

1.4.7. A la Disposició addicional primera, apartat de paisatge, cal eliminar la transcripció dels articles 2.1 a 2.9 del PTPCG, ja que no fan referència a les Directrius de paisatge sinó al Sistema d'espais oberts.

1.4.8. Cal actualitzar la data dels plànols d'informació.

-2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

En data 29/11/2021, NRE E2021000950, té entrada l'informe emès en data 22/11/2021 per la direcció general d'infraestructures de mobilitat, que emet informe complementari de l'informe de 7 de juny de 2018 on exposa que es reconsidera la línia d'edificació en el tram de l'actual sòl urbà confrontat amb la carretera GI-524, i considera factible la reducció de la línia d'edificació i situar-la en la línia de servitud de 8 m en els terrenys qualificats com a equipament i de 25 m als terrenys classificats amb la clau R6d.

En data 09/12/2021 es disposa de l'estudi d'inundabilitat del municipi de Sant Miquel de Campmajor, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Gustavo Traverso Lochmann.

En data 20 de febrer de 2025, NRE E2025000187, l'arquitecte redactor del POUM, Jordi Font Bel, presenta a l'Ajuntament el document per a l'aprovació provisional del Text Refós del POUM de Sant Miquel de Campmajor, de data febrer 2025, que conté els següents documents:

- Memòria i Normativa
- Memòria Ambiental
- Informe de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Sant Miquel de Campmajor.
- Annex: Estudi Geològic
- Plànols d'ordenació
- Informe sobre les correccions introduïdes per donar compliment a l'acord de la Comissió d'Urbanisme (document entrat en data 03/01/2025, NRE E202500004).

D'acord amb l'informe tècnic de data 21 de febrer de 2025, una vegada revisat el Text Refós del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Miquel de Campmajor de data febrer de 2025, es considera que s'han complimentat correctament les prescripcions detallades en l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 13 de juliol de 2020 i que es pot trametre la documentació de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

En data 10 d'abril de 2025, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, per majoria absoluta del nombre legal de membres, va acordar aprovar i verificar el nou Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) de Sant Miquel de Campmajor elaborat per l'arquitecte Jordi Font Bel, que incorpora



les prescripcions efectuades per la CTU de Girona en data 13 de juliol de 2020.

En data 22 d'abril de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, previ a la resolució corresponent de la CTU, es va requerir per completar la documentació aportada en els següents aspectes:

- L'Estudi geològic degudament diligenciat i signat pel fedatari i el tècnic redactor de manera electrònica
- L'informe de sostenibilitat ambiental degudament diligenciat i signat pel fedatari i el tècnic redactor de manera electrònica
- La Memòria ambiental degudament diligenciada i signada pel fedatari i el tècnic redactor de manera electrònica
- El document de Plànols està signat pels tècnics redactors, però manca la diligència de verificació i la signatura de la secretària.
- La normativa editable en Word
- El certificat d'autenticitat de la normativa editable. (en què la secretària faci constar que la normativa en Word que ens trameteu es correspon amb la que conté el projecte verificat pel Ple de 10 d'abril de 2025)

En data 29 d'abril de 2025, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, va ampliar el requeriment anterior per completar la documentació aportada amb la tramesa d'un únic arxiu CAD de la informació gràfica i les taules d'equivalències, d'acord amb l'ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. (Arxiu CAD georeferenciat amb les coordenades ETRS89)

En data 20 de maig de 2025 i 04 de juny de 2025, l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, tramet la documentació requerida al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

En data 08 de juliol de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, trasllada a l'Ajuntament l'informe de la mateixa data, en relació a l'estudi d'inundabilitat emès per l'Agència Catalana de l'Aigua.

En data 31 de juliol de 2025, té entrada a l'Ajuntament l'Acord de 30 de juliol de 2025, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, que acorda:

1. Mantenir la suspensió de l'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal, promogut i trames per l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, fins que mitjançant un text refós verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i diligenciat, es compleixin les prescripcions següents:

- 1.1 Cal incorporar les consideracions de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 9 de juliol de 2025, entre d'altres, refer



l'estudi d'inundabilitat. Caldrà tornar a sol·licitar informe a l'esmentat organisme per tal que valori les modificacions introduïdes.

1.2 Cal ajustar el sistema d'espais oberts del PTPCG de manera que no es generin

incongruències entre el que determina el POUM i el planejament de rang superior.

1.3 Cal suprimir del plànol d'ordenació la concreció de l'ordenació del sector, mantenint únicament fixada la clau d'equipament del subàmbit "a", i suprimir qualsevol concreció del subàmbit "b", que haurà de ser concretat al pla de millora urbana com ja s'apunta normativament.

1.4 Cal incorporar l'avaluació econòmica del PMU-1 i del PAU-1, de manera que quedi acreditat l'equilibri de beneficis i carregues i les despeses externes associades.

1.5 Cal eliminar de la normativa els diferents annexos que son estudis o inventaris, i que per tant, no son normatius, entre d'altres la relació de masies i cases rurals en sol no urbanitzable o l'estudi geològic.

1.6 Cal corregir les errades següents:

- Cal corregir l'errada a l'article 75.7, on una part del text apareix tatxada.

- Cal revisar i uniformitzar la data dels plànols.

En data 16 de febrer de 2026, (RE2026000141) té entrada l'informe tècnic emès per l'ACA, en relació al nou estudi d'inundabilitat. "Estudi d'inundabilitat. Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Miquel de Campmajor", signat per Gustavo Traverso Lochmann, enginyer de camins, canals i ports, en data desembre de 2025.

Informe que conclou:

"• L'estudi d'inundabilitat efectuat recull les variables necessàries per establir una cartografia d'inundabilitat representativa.

• Les dades de cabal han estat extretes dels cabals normalitzats publicats per l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu visor (https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html).

• Per desenvolupaments urbanístics o modificacions preteses de la normativa urbanística del municipi de Sant Miquel de Campmajor, es tindrà en compte la cartografia presentada i es valorarà la seva compatibilitat amb els articles 9bis, 9ter i 14bis del Reglament del Domini Públic Hidràulic."

En data 29 de maig de 2026, l'arquitecte redactor del POUM, Jordi Font Bel, presenta a l'Ajuntament el "Text Refós del POUM de Sant Miquel de Campmajor", maig de 2026, amb la següent documentació:

- Doc I- Memòria i Normativa
- Doc II- Memòria ambiental
- Doc III- Informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Sant Miquel de Campmajor
- Doc IV- Plànols



D'acord amb l'informe tècnic municipal, de data 5 de juny de 2026, conforme una vegada revisat el Text Refós del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Miquel de Campmajor de maig de 2026, considera que s'han complimentat correctament les prescripcions detallades en l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 30 de juliol de 2025 i proposa trametre la documentació de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
- Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
- L'article 22.2.c) i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist el nou document de Text Refós elaborat per l'arquitecte Jordi Font Bel que consta a l'expedient, l'informe proposta de secretaria de data 18 de juny de 2026, i de conformitat amb l'establert a l'article 22.2.c) i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple l'adopció, per majoria absoluta del nombre legal de membres, els **ACORDS** següents:

PRIMER. Aprovar i verificar el nou Text Refós del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Miquel de Campmajor elaborat per l'arquitecte Jordi Font Bel, que incorpora les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per acord de data 30 de juliol de 2025.

SEGON. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar cap tipus de recurs.

TERCER. Elevar el text refós diligenciat del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Miquel de Campmajor a la Comissió Territorial d'Urbanisme per via telemàtica per a la seva aprovació definitiva.

Aprovat per 4 vots a favor (Josep Oriol Serrà Madriles, Martí Marcé Juanola, Gerard Capdevila Campàs, Jordi Martí Pascual Pellicer)



2.0.- PROPOSTA ACORD RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2026DECR000166 DE DATA 10/06/2026 D'APROVACIÓ DE L'ENCOMANA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA NÚM. 11 AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY (MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI ANNEX DE L'ANTIGA FLECA)

" DECRET D'ALCALDIA

Assumpte: Aprovació de l'encomana d'assistència tècnica núm. 11 al Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Antecedents

Primer.- Amb data 16 de maig de 2024 es va formalitzar entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, el conveni marc regulador de les condicions de delegació de competències i encomanes d'assistència tècnica dels Ajuntaments de la Comarca del Pla de l'Estany a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany en el mandat 2023-2027.

Segon.- L'esmentat conveni marc preveu, i als efectes de garantir la màxima eficiència i celeritat en la tramitació dels diferents procediments que permetran assumir per part del Consell Comarcal del Pla de l'Estany l'exercici de les competències delegades i l'assistència tècnica encomanada pels Ajuntaments de la Comarca, les condicions de delegació de competències i encomanes d'assistència tècnica dels Ajuntaments de la Comarca del Pla de l'Estany a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany en el mandat 2023-2027, *simplificant la tramitació de la delegació i encomana als efectes de garantir l'eficiència i eficàcia en la prestació dels diferents serveis públics i activitats tècniques competència dels Ajuntaments.*

Tercer.- L'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor té la voluntat d'encomanar al Consell Comarcal del Pla de l'Estany redactar la modificació del projecte de rehabilitació de l'edifici annex de l'antiga fleca.

Fonaments jurídics

Primer.- Atès que el DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, preveu que correspon a les comarques prestar assistència tècnica i de cooperació amb els municipis; en concret l'art. 28 de l'esmentat Text Refós estableix com una competència dels consells comarcals prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis de la comarca.

Segon.- Atès el disposat a l'apartat tercer del conveni marc regulador de les condicions de delegació de competències i encomanes d'assistència tècnica dels Ajuntaments de la Comarca del Pla de l'Estany a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany en el mandat 2023-2027.



Vistos els antecedents, els fonaments jurídics i l'informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat emès en data 10 de juny de 2026, l'Alcalde sotasignant

RESOLC:

Primer.- ENCOMANAR al Consell Comarcal del Pla de l'Estany redactar la modificació del projecte de rehabilitació de l'edifici annex de l'antiga fleca.

Segon.- Les condicions de l'encomana són les establertes a l'addenda que s'annexa a la present resolució.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa a l'aplicació pressupostària 2026.9200.25000 del Pressupost 2026 per import de 924,50 € d'acord al contingut de l'addenda.

Quart.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació municipal en la propera sessió que celebri.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Pla de l'Estany."

Aprovat per 4 vots a favor (Josep Oriol Serrà Madriles, Martí Marcé Juanola, Gerard Capdevila Campàs, Jordi Martí Pascual Pellicer)

3.0.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PER PLE DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2026 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI 3CE 9/2026

Amb data 12 juny de 2026 s'han rebut la sol·licitud següent de modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i per a les quals el crèdit pressupostari és inexistent (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals):

Data signatura sol·licitud	Descripció de la despesa	Import
12/6/2026	Arranjament camí Coll Guixeres	973,71
12/6/2026	Arranjament esllavissades Veïnat de Falgons	2.403,62
TOTAL		3.377,33

Vista la memòria valorada del responsable de la despesa sol·licitant l'aprovació de la modificació de crèdit 3CE 9/2026 i l'informe de control permanent no planificable, mitjançant decret del president de data 12 juny de 2026 que incoa l'expedient de crèdit extraordinari 3CE 9/2026 en el pressupost de despeses d'enguany d'aquesta corporació.



Per tot això, l'alcalde proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de pressupost número 3CE 9/2026, de crèdit extraordinari, en la forma i contingut que a continuació es detalla:

Aplicacions de despesa objecte de crèdit extraordinari					
APLICACIÓ			Codi PFA	Denominació	Import
Org.	Prog.	Econ.			
	4540	61900	2026/2/ARRAN/1	Arranjament camí Coll Guixeres	973,71
	4540	61901		Arranjament esllavissades Veïnat de Falgons	2.403,62
TOTAL					3.377,33

Aplicacions de fons de finançament					
APLICACIÓ			Codi PFA	Denominació	Import
Org.	Prog.	Econ.			
		87000	2026/2/ARRAN/1	Romanent de tresoreria per a despeses generals	3.377,33
TOTAL					3.377,33

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en tauler d'anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del RDLEG 2/2004.

Tercer. La modificació de crèdit número 3CE 9/2026, de crèdit extraordinari s'entendrà aprovada definitivament si no s'hi formula cap al·legació o reclamació en el termini d'exposició pública, segons disposa l'article 179.4 del RDLEG 2/2004.

Quart. Donar compte d'aquest acord a la Intervenció, a l'efecte oportú i per a la seva comptabilització.

Cinquè. La modificació de crèdit número 3CE 9/2026, de crèdit extraordinari entrarà en vigor una vegada publicat l'edicte, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Sisè. Trametre l'expedient aprovat definitivament de la modificació de crèdit als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat per 4 vots a favor (Josep Oriol Serrà Madriles, Martí Marcé Juanola, Gerard Capdevila Campàs, Jordi Martí Pascual Pellicer)



4.0.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2027 DEL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Antecedents

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, sol·licita la proposta d'aquest Ajuntament per fixar les dates per a la celebració de les dues Festes Locals per a l'any 2027, les quals no poden escaure's en diumenge, ni coincidir amb cap dels dies festius que s'indiquen en el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per el 2027.

Una vegada examinat el calendari corresponent, i fetes del consultes pertinents, es proposa l'adopció del següents **ACORDS**,

Primer. Proposar que les festes del municipi, per l'any 2027, siguin les següents d'acord amb els següents nuclis de població:

Sant Miquel de Campmajor:	Santa Quitèria	22 de maig
	Sant Miquel	29 de setembre
Falgons:	Sant Vicenç	22 de gener
	Sant Ferriol	18 de setembre

Segon. Donar trasllat de la present resolució als Serveis Territorials a Girona del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat per 4 vots a favor (Josep Oriol Serrà Madriles, Martí Marcé Juanola, Gerard Capdevila Campàs, Jordi Martí Pascual Pellicer)

No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Signat electrònicament,