

ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
PL/2026/4	El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:

Ordinària

Data:

30 / d'abril / 2026

Durada:

Des de les 19:30 fins a les 20:13

Lloc:

Sala de sessions

Presidida per:

Pere Virgili Domínguez

Secretari:

Cristina Altés Juárez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
46967692J	Albert Martin Ferrer	SÍ
39705931L	Daniel Izquierdo Vergara	SÍ
38511697Z	Eva Maria Giménez Manzano	SÍ
78078510L	Frederic Royuela Ampurdanès	SÍ
48025120Q	Gerard Solé Sánchez	SÍ
39709413M	Juan Pedro Labrador Rábago	SÍ
52915255Y	Laura Moya Nuñez	SÍ
47774367D	Manel González Jiménez	SÍ
39630798G	Maria Teresa Ferré Colet	SÍ
39672071S	Pere Virgili Domínguez	SÍ

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6hC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 57



78063443V	Rafael Luna Vivas	SÍ
46624907C	Remei Gavalda López	SÍ
39716715Q	Rosana Dorantes Leal	SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta sessió PLE 2.2026 de data 26.02.2026.-

L'acta de la sessió ordinària 2/2026 de data 26 de febrer, ha estat distribuïda entre els membres del Ple de la corporació juntament amb la convocatòria. De conformitat amb el que disposa l'article 110.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El debat d'aquest punt de l'ordre del dia el podeu visionar a través del següent enllaç:

<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=87.0&endsAt=116.0>

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26.03.2026.-

L'acta de la sessió ordinària 3/2026 de data 26 de març de 2026, ha estat distribuïda entre els membres del Ple de la corporació juntament amb la convocatòria. De conformitat amb el que disposa l'article 110.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El debat d'aquest punt de l'ordre del dia el podeu visionar a través del següent enllaç:

<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=116.0&endsAt=135.0>

Expedient 1436/2026. Reconeixement de Compatibilitat per a l'exercici d'una activitat privada del Sr. Oscar E.G.-

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
-----------	--

Fets i fonaments de dret:

1. En data 20 de febrer de 2026, el Sr. Oscar EG, personal laboral fix, adscrit al departament de comunicació, va presentar instància número 2026-E-RE-705, mitjançant la qual sol·licita el reconeixement de compatibilitat per exercir una segona activitat al sector privat com a administrador d'una empresa dedicada a l'hostaleria (Veritas Food SL).

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 57



2. En data 10 de març de 2026 l'interessat, mitjançant instància número 2026-E-RE-983 va presentar declaració responsable identificant la forma jurídica de l'empresa i la denominació social, el càrrec que desenvolupa, les funcions, el règim retributiu i la resta d'informació requerida en data 9 de març de 2026.

3. Consta a l'expedient informe favorable relatiu a la procedència del reconeixement de compatibilitat sol·licitat.

Legislació aplicable

- Text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP), aprovat per Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre.
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
- Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la seguretat social i dels ens, organismes i empreses dependents.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Encara que l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, atribueix a l'Alcalde l'acompliment de la prefectura superior de tot el personal, l'article 41.14 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, especifica que són «totes les atribucions en matèria de personal que no siguin de la competència del Ple...», i l'article 50.9 del citat Reial decret, expressament atribueix aquesta competència al Ple de la Corporació, en el mateix sentit l'article 22.3 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat.

A la vista dels anteriors antecedents i tenint en compte la normativa d'aplicació i la doctrina exposades, sobre la base de l'Informe Jurídic obrant en l'expedient, es considera que la següent proposta de resolució s'adequa a la legislació aplicable, es proposa al Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió informativa corresponent l'adopció dels següents acords:

Vista la proposta de resolució PR/2026/1142 de 13 / d'abril / 2026.

Resolució:

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 57



Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oscar EG amb DNI9637W, personal laboral fix d'aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball de tècnic auxiliar de comunicació, per a l'exercici d'una activitat privada com a administrador d'una empresa dedicada a l'hostaleria (Veritas Food SL) per entendre que es compleixen els requisits requerits per la Llei 21/1987, 26 de novembre, d'incompatibilitat del personal al servei de la Generalitat.

Segon.- Establir que l'exercici d'aquesta activitat privada resta subjecte al compliment de les condicions següents:

- a) No utilitzar informació ni recursos públics en benefici de l'activitat privada.
- b) Desenvolupar l'activitat privada fora de l'horari laboral.
- c) Comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies declarades.

Tercer.- Establir que, en cap cas l'autorització suposarà modificació de la jornada de treball ni de l'horari de la persona interessada.

Així mateix, l'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscar, en cap cas, el compliment de les funcions públiques ni afectar l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o manca de diligència en el seu exercici.

Quart.- Advertir que l'incompliment de les condicions establertes podrà donar lloc a la revocació del reconeixement de compatibilitat, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar.

Cinquè.- Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per exercir activitats privades en el corresponent Registre de personal

Sisè.- Donar compliment a les obligacions de publicitat activa, d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Setè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que siguin procedents.

el debat d'aquest punt de l'ordre del dia el podeu visionar a través del següent enllaç:

<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=135.0&endsAt=298.0>

Expedient 2316/2026. Aprovació inicial de l'Ordenança de soroll i vibracions de Roda de Berà.-

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS

1. L'Ordenança de soroll i vibracions de Roda de Berà no es trobava inclosa en el Pla Normatiu municipal corresponent. No obstant això, els serveis tècnics municipals han

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 57



considerat oportuna la seva elaboració, atesa la necessitat de regular les molèsties derivades de la contaminació acústica.

2. S'ha redactat la memòria de consulta pública prèvia, d'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En data 2 d'abril de 2026, es va acordar sotmetre la iniciativa normativa a consulta pública prèvia, a través de la seu electrònica municipal, per un termini de 15 dies hàbils, sense que consti la presentació d'al·legacions ni suggeriments.

3. El projecte d'Ordenança ha estat redactat pels serveis tècnics municipal i ha estat objecte d'estudi i treball en el si de la Comissió Especial Redactora, la qual, en sessió extraordinària de data 22 d'abril de 2026, va aprovar el text definitiu per a la seva elevació al Ple.

FONAMENTS DE DRET

Els ajuntaments disposen de potestat reglamentària i d'autoorganització, d'acord amb l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, i poden dictar disposicions de caràcter general dins l'àmbit de les seves competències.

L'Ordenança es dicta a l'empara del principi d'autonomia local reconegut als articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola, a la Carta Europea de l'Autonomia Local i a l'article 84 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

D'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, la iniciativa normativa es justifica en els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

El fet que la iniciativa no estigués prevista en el Pla Normatiu no impedeix la seva tramitació, atès el seu caràcter programàtic, sempre que es justifiqui adequadament la seva necessitat.

L'aprovació del Reglament correspon al Ple de la corporació, d'acord amb l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985.

El procediment d'aprovació és el previst a l'article 49 de la Llei 7/1985.

Vista la proposta de resolució PR/2026/1393 de 27 / d'abril / 2026.

Resolució:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança de sorolls i vibracions de Roda de Berà, el text del qual s'adjunta com a annex.

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, a fi que es puguin presentar reclamacions i suggeriments.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 57



TERCER.- Disposar que, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

QUART.- Publicar íntegrament el text del Reglament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona un cop aprovat definitivament.

Roda de Berà, document signat electrònicament

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS

Preàmbul

El municipi de Roda de Berà, per la seva condició de municipi turístic amb una elevada afluència de població, especialment en determinades èpoques de l'any, presenta una especial intensitat d'usos de l'espai públic i d'activitats econòmiques i de lleure, fet que pot comportar un increment de les molèsties derivades del soroll. Aquesta realitat fa necessari disposar d'un marc normatiu adequat que permeti compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb el dret al descans i a la qualitat de vida de la ciutadania.

El soroll es considera un agent contaminant i és una de les principals causes de preocupació ciutadana, atès que incideix en la qualitat de vida de les persones i pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com col·lectius. En els darrers anys s'ha transposat la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre l'avaluació i gestió del soroll ambiental, a la normativa estatal i autonòmica, fet que ha suposat un canvi significatiu en la consideració del soroll com a agent contaminant amb impacte directe sobre la salut i el benestar.

Els articles 43 i 45 de la Constitució espanyola estableixen el mandat als poders públics de protegir la salut i el medi ambient, incloent-hi la protecció davant la contaminació acústica. Així mateix, els articles 27 i 46 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeixen el dret de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació, i estableixen que les polítiques públiques han de dirigir-se, entre d'altres finalitats, a la seva prevenció i reducció.

En aquest marc normatiu, es va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, així com el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració de mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada i se n'adapten els annexos.

El municipi de Roda de Berà disposava d'una ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions aprovada l'any 1994, que ha permès abordar aquesta problemàtica durant molts anys i regular l'aïllament acústic de les activitats potencialment molestes.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 57



Tanmateix, l'evolució de la normativa autonòmica i estatal en matèria de contaminació acústica, així com les noves necessitats socials i urbanes, fan necessari adaptar el marc normatiu municipal als requeriments actuals.

En els darrers anys, els serveis tècnics municipals han aplicat directament el Decret 176 /2009, seguint la metodologia que aquest estableix per als mesuraments acústics, la qual cosa ha deixat en desús determinats aspectes de l'ordenança de 1994. Igualment, el municipi ha participat en iniciatives i grups de treball orientats a l'elaboració de models d'ordenança que facilitin l'adaptació de la normativa local als estàndards vigents.

Per tot això, es considera necessari aprovar una nova ordenança que permeti regular de manera integral la contaminació acústica al municipi, garantint l'equilibri entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, especialment les vinculades al sector turístic, i el dret de la ciutadania a un medi ambient adequat i a la protecció de la salut.

D'altra banda, el municipi de Roda de Berà es troba exposat a fonts rellevants de soroll vinculades a la mobilitat i a infraestructures de transport (xarxa viària i ferroviària), així com a activitats recreatives i a l'aire lliure pròpies d'un municipi litoral. En aquest context, el Mapa de capacitat acústica constitueix un instrument bàsic de planificació i gestió del soroll. Així mateix, el Pla d'acció en matèria de contaminació acústica esdevindrà un instrument essencial quan sigui exigible d'acord amb la normativa vigent.

S'han incorporat en aquest text model d'ordenança, disposicions que permeten una regulació tècnica més completa pel que fa a la justificació de l'aïllament acústic de les activitats, així com aspectes relatius a la càrrega i descàrrega de mercaderies, amb la finalitat d'evitar les molèsties per soroll, especialment en horari nocturn.

La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d'una creixent conscienciació ambiental.

El text es divideix en quatre capítols: Objecte i àmbit d'aplicació; Gestió ambiental del soroll; Intervenció administrativa sobre els emissors acústics; Inspecció, control i règim sancionador. S'inclouen tres disposicions addicionals, tres disposicions derogatòries i una disposició final única, i catorze annexos que regulen el següent: Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat; Objectius de qualitat aplicables a l'espai interior; Immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat; Immissió sonora aplicable a l'ambient interior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat; Immissió de les vibracions als interiors dels edificis; Valors límit d'emissió de soroll dels vehicles de motor i dels ciclomotors; Aïllament acústic; Regulació del funcionament, nivells màxims i metodologia de mesurament per als avisadors acústics; Requeriments tècnics dels limitadors-enregistradors; Classificació de les activitats en funció del nivell d'immissió acústica dins el seu recinte; Contingut mínim dels informes de mesurament; Models d'acta; Actuacions en directe en locals d'activitats recreatives.



Capítol I. Objecte àmbit d'aplicació

Article 1. Objecte

L'Ordenança té per objecte regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir, corregir i sancionar la contaminació acústica.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Resten sotmesos a l'Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, obra, projecte de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions, en el terme municipal de Roda de Berà.

Article 3. Definicions i índexs acústics

A l'efecte d'aquesta ordenança, s'entén per:

1. Definicions

a.Activitat: Qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis, recreativa o espectacle que sigui de titularitat pública o privada, i les derivades de les relacions de veïnat.

b.Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o comportament que generi soroll i/o vibracions.

c.Immissió a l'ambient exterior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor. d. Immissió a l'ambient interior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al receptor.

d.Índex de soroll: Magnitud física que descriu el soroll ambiental.

e.Mapa de capacitat acústica: Instrument que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat.

f.Nova construcció: Edificació que, a l'entrada en vigor del Decret 176/2009, de 10 de novembre, no disposa de la llicència municipal preceptiva.

g.Període d'avaluació: Període temporal al qual s'ha de referir l'avaluació acústica, d'acord amb els annexos de l'Ordenança i la normativa de rang superior.

h.Soroll ambiental: El so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats humanes, inclòs el soroll emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari, marítim i aeri, i pels emplaçaments de les activitats.

i.Valor límit d'immissió: Nivell d'immissió màxim permès dins un període determinat.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 57



j. Zona de sensibilitat acústica: Part del territori que presenta una mateixa percepció acústica. La delimitació d'aquestes zones la fixa l'Ajuntament mitjançant el Mapa de capacitat acústica.

2. Índexs acústics

a. LAeq,T: Nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, mesurat durant el període T.

b. LAFmax: Nivell màxim de pressió acústica ponderat A i integrat temporalment en fast. c. LAR: Nivell d'avaluació de la pressió acústica avaluat per a un període de temps especificat, que s'obté mitjançant mètodes de càlcul o de mesurament i, si escau, les correccions que especifiquen els annexos.

d. Law: Nivell d'avaluació de les vibracions que s'obté mitjançant mètodes de càlcul o de mesurament.

e. Ld: Índex de soroll diürn, indicador de soroll associat a la molèstia diürna.

f. Lden: Índex de soroll dia-vespre-nit, indicador de soroll associat a la molèstia global. g. Le: Índex de soroll del vespre, indicador de soroll associat a la molèstia del vespre.

h. Ln: Índex de soroll nocturn, indicador de soroll associat a la molèstia nocturna.

i. Kf: Correcció per raó de components de baixes freqüències.

j. Kt: Correcció per raó de components tonals.

k. Ki: Correcció per raó de components impulsius.

l. L'nT,w: Nivell global de pressió de soroll d'impacte estandarditzat. m. DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors. n. D2m,nT,ATr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes i en cobertes, per a soroll.

Article 4. Drets i deures

1. D'acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient, l'ajuntament ha de posar a disposició de la població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible, la informació relativa a la contaminació acústica.

2. Tots els ciutadans tenen el deure d'observar les normes de conducta que, en relació amb la contaminació acústica, determina la present ordenança.

3. Correspon a l'ajuntament vetllar pel compliment d'aquesta Ordenança i exercir les competències en matèria de contaminació acústica que li atribueix la normativa vigent.

Capítol II. Gestió ambiental del soroll



Article 5. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica

El Mapa de capacitat acústica, duu a terme la zonificació acústica de les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural, d'acord amb l'establir a l'annex 1.

Article 6. Zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)

Prèvia elaboració d'un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells d'immissió en l'ambient exterior mitjançant mesuraments, d'acord amb la legislació vigent, i la descripció dels valors objecte de protecció, l'ajuntament pot declarar zones d'especial protecció de la qualitat acústica els parcs, zones enjardinades, interiors d'illes, espais per a vianants o altres àrees de sòl urbà o urbanitzable similars que reuneixin els requisits establerts per la legislació vigent i en els quals, per les seves singulars característiques, es consideri convenient de conservar la seva especial qualitat acústica.

1. La declaració ha d'incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen els valors límit d'immissió establerts per a aquestes zones.

2. L'ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres administracions i particulars per a l'adequat desenvolupament i execució del Pla. 3. El Pla específic de mesures s'ha de revisar, d'acord amb el que disposen els apartats 1 i 2, quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres causes, per tal de mantenir la compatibilitat dels usos i la qualitat acústica i els valors objecte de singular protecció.

Article 7. Zones acústiques de règim especial (ZARE)

1. L'ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en les quals es comprovi que se superen els valors límit d'immissió en els termes establerts per la legislació vigent a causa de la presència de nombroses activitats, de la naturalesa que siguin, i del soroll produït al seu voltant, mitjançant un estudi tècnic elaborat a iniciativa de l'ajuntament o a petició d'un mínim del 50% dels veïns de la zona.

2. La declaració ha d'incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen, a l'interior dels habitatges, els valors límit d'immissió establerts.

3. L'Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres administracions i particulars per a l'adequat desenvolupament i execució del Pla.

4. El Pla específic de mesures s'ha de revisar, d'acord amb el que disposa l'apartat 2, quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres causes, per tal de garantir el compliment dels seus objectius.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 57



Article 7 bis. Plans d'acció i seguiment municipal

1. Quan sigui exigible d'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament elaborarà i mantindrà actualitzat un Pla d'acció municipal contra la contaminació acústica, alineat amb el mapa de capacitat acústica i amb les mesures de gestió del soroll derivades de la normativa aplicable. El Pla inclourà, com a mínim, els objectius, les mesures prioritzades, el calendari d'execució, els responsables i una estimació dels recursos necessaris.

2. El Pla es revisarà com a mínim cada cinc anys, i sempre que es revisi el mapa de capacitat acústica o es produeixin canvis rellevants en les infraestructures o en els usos del sòl.

3. L'Ajuntament publicarà anualment un informe de seguiment que inclourà, com a mínim:

a) el nombre de denúncies rebudes;

b) els resultats dels mesuraments acústics;

c) les sancions imposades i les mesures correctores adoptades;

d) les actuacions de reducció del soroll dutes a terme; i

e) les dades agregades provinents de sistemes de monitoratge, si escau, garantint en tot cas la protecció de les dades personals.

Capítol III. Intervenció administrativa sobre els emissors acústics Secció I.

Normes generals

Article 8. Valors límit

Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat, o comportament sotmès a l'Ordenança ha de respectar els valors límit d'immissió acústica establerts en els annexos d'aquesta ordenança.

Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica

1. L'Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona acústica.

2. Els titulars d'emissors acústics poden sol·licitar a l'ajuntament, per raons degudament justificades, que han d'acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d'una zona o àrea acústica.



3. L'ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la incidència acústica, sempre que s'acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels objectius esmentats. L'ajuntament ha de sotmetre la suspensió a les condicions que s'estimin pertinents.

4. En el cas d'obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l'estudi acústic al qual fa referència l'apartat 2, un programa de vigilància acústica que estableixi els mitjans per donar compliment a les condicions establertes a la suspensió.

5. En el cas d'obres públiques d'infraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya, l'òrgan competent serà el departament competent en matèria de medi ambient; quan siguin de titularitat de l'Administració General de l'Estat, l'òrgan competent serà el ministeri competent en matèria de transports.

Article 10. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals

Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, vibracions o sorolls i vibracions han d'incloure en el projecte bàsic que ha d'acompanyar la sol·licitud d'autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que ha d'acompanyar la comunicació a l'ajuntament o la sol·licitud de llicència d'obertura d'establiments, un estudi d'impacte acústic amb el contingut mínim que determina l'annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.

Article 11. Altres activitats

L'ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions sotmeses a llicència d'obres o altres actes d'intervenció municipal que no requereixin d'autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hagin de presentar també un estudi d'impacte acústic amb el contingut mínim que determina l'annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.

Secció II. Activitats

Article 12. Classificació

1. Des d'un punt de vista acústic, les activitats, d'acord amb el que estableix l'Annex 10 i, en qualsevol cas, en funció del nivell d'immissió dins del seu recinte, es classifiquen en algun dels grups següents: Grup I: nivell d'immissió major o igual a 95 dB(A) Grup II: nivell d'immissió entre 90 i 94 dB(A) Grup III: nivell d'immissió entre 85 i 89 dB(A) Grup IV: nivell d'immissió inferior o igual 84 dB(A)

2. Qualsevol activitat no compresa explícitament en l'Annex 10 s'ha de classificar per analogia amb les que se citen. Si l'activitat disposa de diferents espais o plantes, s'ha de tenir en compte l'espai de màxima immissió a fi de classificar l'activitat en un dels 4 grups. Si això no fos possible, el tècnic municipal ha de decidir la classificació en funció de la documentació aportada per l'activitat.



3. Si el nivell d'immissió d'una activitat se situa per sota del límit inferior establert pel grup que li correspongui, aquesta, prèvia justificació tècnica suficient, es pot classificar en el grup que inclogui el nivell d'immissió justificat.

4. S'entén per nivell d'immissió el nivell sonor màxim, L Aeq,60s que es genera dins de l'activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s'ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment.

Article 13. Requeriments tècnics per a les activitats

1. Les activitats incloses als grups I, II, III i les activitats de restauració del grup IV, que estiguin ubicades en edificis i en contigüïtat amb ús residencial han de complir els valors mínims d'aïllament acústic al soroll aeri establerts a l'Annex 7, i, en tot cas, han de disposar de l'aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats el compliment dels valors límits d'immissió establerts als annexos 3 i 4. Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre soroll d'impacte via estructural en contigüïtat amb ús residencial, dels grups I, II, III i IV, han de complir els valors mínims d'aïllament acústic al soroll d'impacte establerts a l'Annex 7. L'aïllament acústic respecte a recintes amb usos protegits no residencials ha de ser el necessari per garantir el compliment dels valors límit d'immissió establerts als annexos 3 i 4. Les activitats incloses als grups I, II, III i les activitats de restauració del grup IV, que estiguin ubicades en edificis i en contigüïtat amb recintes d'ús residencial o altres usos protegits hauran de justificar el compliment dels requeriments d'aïllament acústic a soroll aeri o soroll d'impacte establerts a l'annex 7 mitjançant estudi acústic o certificat que n'inclogui els resultats del mesurament "in situ". S'exceptuen d'aquesta exigència les activitats de garatge i aparcament. Les activitats del grup IV que no siguin de restauració i les de garatge i aparcament que estiguin ubicades en edificis i en contigüïtat amb ús residencial o altres usos protegits, podran justificar el compliment dels valors límit d'immissió establerts als annexos 3 i 4 mitjançant un estudi teòric, tenint en compte els valors d'emissió de l'activitat procedents de bases de dades de reconegut prestigi, o de mesuraments efectuats in situ, i també l'aïllament acústic teòric que ofereixen els materials dels paraments que separen l'activitat del recinte receptor amb usos protegits més pròxim. En tot cas es podrà justificar tècnicament la no inclusió d'una activitat en el grup IV per emetre menys de 75 dB(A).

2. Els tancaments com ara portes d'accés, persianes metàl·liques o altres, han d'estar en bon estat de manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades per evitar la transmissió de soroll i/o vibracions. 3. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir amb els requeriments tècnics següents, els quals també han d'estar especificats a l'estudi d'impacte acústic: a. Grup I: - L'activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts.

A més, en activitats de pública concurrència : - L'activitat s'ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha de disposar dels elements de ventilació adequats. - El local ha de disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 57



tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida del públic. - Si disposen d'equip de so, s'haurà d'instal·lar un aparell limitador -enregistrador, d'acord amb l'establert a l'Annex 9, per tal d'assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 100 dB(A) de nivell d'immissió màxim. - Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els usuaris no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin ateses, han d'avisar la Policia local als efectes corresponents. - S'haurà d'instal·lar un rètol informatiu en un lloc visible de l'entrada del local on s'indiqui que "Els nivells sonors a l'interior d'aquest local poden ser perjudicials per l'oïda". L'ajuntament pot imposar al titular de l'activitat l'obligació de disposar, com a mínim, d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment .

b. Grup II: - L'activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts. A més, en activitats de pública concurrència: - L'activitat s'ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i han de disposar dels elements de ventilació adequats. - El local ha de disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida del públic. - Si disposen d'equip de so, s'haurà d'instal·lar un aparell limitador -enregistrador, d'acord amb l'establert a l'Annex 9, per tal d'assegurar que no se superin els valors límit establerts, ni els 94 dB(A) de nivell d'immissió màxim - S'haurà d'instal·lar un rètol informatiu en un lloc visible de l'entrada del local on s'indiqui que "Els nivells sonors a l'interior d'aquest local poden ser perjudicials per l'oïda". c. Grup III: - L'activitat ha de disposar dels elements de ventilació adequats i amb les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit establerts.

- Quan l'activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a l'interior de l'activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer. - La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 80 dB(A) mesurats a un metre de distància de la font. d. Grup IV: - Quan l'activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor generat a l'interior de l'activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer. - La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 75 dB(A) mesurats a un metre de distància de la font. e. En els casos que es consideri oportú, l'ajuntament pot exigir la instal·lació d'un limitador -enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d'immissió a l'interior del local. f. En qualsevol activitat, la instal·lació d'un limitador -enregistrador no ha de substituir en cap cas l'aïllament mínim que ha de tenir l'establiment. Els requeriments tècnics dels limitadors enregistradors seran els indicats a l'annex 9 d'aquesta ordenança Les dades enregistrades per l'aparell hauran de poder ser consultades per l'Ajuntament mitjançant un sistema telemàtic a través de la xarxa, sense que això hagi de suposar un cost econòmic per a l'Ajuntament. L'instal·lador de l'aparell limitador haurà d'emetre un certificat d'instal·lació en què relacioni tots els components de l'equip de so (aparells que componen la cadena de so, situació dels altaveus, etc.) i detalli les característiques de la instal·lació del limitador (marca, model i número de sèrie de l'aparell, situació del micròfon i la pantalla de visualització, etc.) així com les dades més



representatives que justifiquin els nivells sonors als que s'ha fet la limitació (aïllament acústic del local per bandes d'octava o terços d'octava, paràmetres de programació pel que fa a nivells i horaris, etc.).

Només podran actuar com a instal·ladors d'aparells limitadors de so aquells qui hagin estat acreditats pel fabricant.

4. Els controls inicials i/o els controls periòdics, han de certificar el compliment de les mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels requeriments establerts i garantir el compliment dels valors límit d'immissió tant en ambient exterior com interior que siguin d'aplicació. 5. Per raons d'insonorització o condicionament acústic es pot permetre disminuir 10 cm l'alçaria entre forjats, sempre que l'alçaria inicial estigui d'acord amb la normativa d'aplicació. 6. Les actuacions en directe en establiments hauran de presentar l'estudi acústic amb el contingut previst a l'annex 13 de la present ordenança.

Article 14. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies

1. L'horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, contenidors d'obra, recollida de contenidors no soterrats de la fracció vidre, materials de construcció o similars comprèn de les 08:00 a 19:00 h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s'afecti habitatges.

2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies o qualsevol altre maquinaria utilitzada amb aquesta finalitat, s'han de condicionar per evitar la transmissió de soroll.

3. L'ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega i descàrrega de mercaderies a les empreses o comerços que justifiquin que hi ha raons d'interès general per fer-la fora dels horaris establerts en l'apartat anterior, sempre que es garanteixi el compliment dels valors límit d'immissió acústica. En el cas de la recollida de la fracció vidre, aquesta excepcionalitat només podrà associar-se a la necessitat de recollida intensiva en festes o actes multitudinaris.

4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor possible.

5. Les activitats que disposen de zona de càrrega i descàrrega habilitada en l'interior dels seus recintes podran realitzar les operacions de càrrega i descàrrega fora de l'horari establert en aquest article, sempre que hagin justificat que el soroll generat no superarà els valors límit d'immissió acústica mitjançant el corresponent estudi acústic. En qualsevol cas, aquestes operacions sempre hauran de realitzar-se amb la porta tancada.

Secció III. Activitats a l'aire lliure

Article 15. Disposició de caràcter general

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 57



1. Les terrasses, fires d'atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls acústics i totes les altres activitats a l'aire lliure que tinguin una incidència acústica significativa han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual ha d'assenyalar les condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc.

2. L'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari establirà si una terrassa d'ús públic pot disposar o no d'aparells de reproducció visuals i acústics, en tot cas la instal·lació de qualsevol mena d'element acústic extern o de megafonia, així com la realització d'actuacions en viu, han de disposar de l'autorització expressa corresponent i haurà de complir els següents criteris: - El funcionament d'aquests elements no podrà ser continuat durant tot l'horari de funcionament de l'establiment i caldrà que sigui adequat i respectuós pel que fa al volum i freqüència. En tot cas, el sistema d'amplificació haurà d'estar limitat de manera que el nivell de so equivalent ponderat A, mesurat durant 60 segons a un metre de la font, no superi els 75 dB(A), $[L_{Aeq,60s} \leq 75 \text{ dB (A)}]$, la qual cosa s'haurà de justificar en el corresponent certificat que s'aporti acompanyant la sol·licitud. - Les actuacions en viu no podran superar el nivell màxim de 80 dB(A) ($L_{Aeq, 30 \text{ minuts}}$) a la façana més exposada.

3. Els envelats i les discoteques a l'aire lliure han de disposar d'un limitador-enregistrador, d'acord amb que estableix l'annex corresponent, per tal de garantir el compliment dels valors límit aplicables.

4. El soroll aeri de veus procedent dels patis de les llars d'infants, escoles i espais de joc públics no es considera, amb caràcter general, contaminació acústica als efectes d'aquesta ordenança, sens perjudici que s'adoptin, si escau, mesures de gestió adequades en cas de molèsties significatives.

Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública

Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d'altres manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d'ús públic o privat a l'aire lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d'atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, que utilitzin sistemes electroamplificats de so, han d'assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) ($L_{Aeq,60s}$) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) ($L_{Aeq, 30 \text{ minuts}}$) a la façana més exposada.

1. En els casos que aquestes activitats utilitzin sistemes electroamplificats de so, s'haurà d'instal·lar un limitador-enregistrador o altres elements amb funcions similars, per garantir que no se superin els nivells d'immissió. Tanmateix, per assolir el compliment dels nivells sonors indicats al paràgraf anterior, l'Ajuntament podrà demanar la elaboració d'un estudi específic que contempli també mesures correctores addicionals com pot ser l'ús d'apantallaments acústics o la reubicació de l'escenari i equips de reproducció de so en

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadnistracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 57



posicions més favorables, que generin un menor impacte acústic en l'entorn. En el cas d'actuacions musicals a la Plaça Vella, podrà prescindir-se d'aquest estudi específic si es segueixen els criteris establerts a l'annex 14.

2. En cas d'incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l'ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l'activitat.

3. Excepcionalment i només amb motiu de la celebració d'actes o festivitats tradicionals i/o culturals o d'interès general, l'Ajuntament podrà eximir alguns d'aquests actes de la necessitat del compliment dels condicionants establerts al punt 1 d'aquest article.

Article 16.4. Exempcions per actes d'interès general: criteris i garanties

L'exempció prevista a l'article 16.3 només es podrà acordar mitjançant resolució motivada, amb informe tècnic previ, delimitació horària estricta i l'establiment de mesures de minimització, com ara l'orientació d'altaveus, l'ús de limitadors o l'apantallament acústic.

Així mateix, s'haurà de garantir la comunicació al veïnat afectat amb una antelació mínima de 48 hores, i la resolució es publicarà al web municipal i, si escau, a les seves xarxes socials municipals el mateix dia de la seva emissió.

Article 17. Instal·lacions amb sistemes de megafonia

1. L'horari de funcionament dels sistemes de les instal·lacions a l'aire lliure, tant públiques com privades, comprèn entre les 8 h i les 23 hores els dies laborables de dilluns a divendres i entre les 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.

2. Aquests sistemes han de ser direccionals, i han d'estar orientats cap a les instal·lacions. S'han d'utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com en la freqüència.

3. En cap cas, no es poden superar els valors límit d'immissió establerts.

Article 18. Espectacles pirotècnics

Els espectacles pirotècnics i l'ús de petards s'han de dur a terme, com a mínim, a 200 metres de distància dels edificis hospitalaris o espais que l'ajuntament consideri que cal preservar de manera motivada.

Secció IV. Relacions de veïnat i comportament ciutadà

Article 19. Comportament ciutadà

La ciutadania està obligada a respectar el descans del veïnat i a evitar la producció de sorolls, tant en espais interiors com exteriors, que puguin arribar a alterar la convivència ciutadana de forma individual o col·lectiva, bé sigui en el període diürn o en el nocturn.



Aquesta obligació és especialment exigible en el període comprés entre les 23 hores de la nit i les 7 hores del matí. La ciutadania restarà obligada a adoptar les mesures necessàries contemplades en l'ordenança municipal de Convivència.

Article 20. Animals de companyia

Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics en són responsables i han d'evitar que aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o cap altre tipus de soroll i estan obligades a adoptar les mesures necessàries contemplades en l'ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.

Secció V. Vehicles de motor i ciclomotors

Article 21. Vehicles de motor i ciclomotors

1. Les persones propietàries i usuàries de tota classe de vehicles de motor i ciclomotors han de mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de produir molèsties per sorolls a fi que l'emissió acústica del vehicle amb el motor en marxa no excedeixi els valors límit d'emissió establerts per la annex 6, i, especialment, no poden:

a. Fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal, excepte en cas de perill immediat d'accident i sempre que l'avís no pugui fer-se per cap altre mitjà.

b. Forçar les marxades dels vehicles produint sorolls molestos, com ara fer acceleracions innecessàries o forçar el motor en circular en pendents.

c. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l'acció del silenciador, així com circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint un soroll innecessari.

d. Donar voltes innecessàriament a les illes d'habitatges, fer acceleracions, viratges i derrapades, així com qualsevol soroll produït per l'ús inadequat, tant si es fa en espai públic com privat, molestant al veïnat.

e. Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les finestres obertes, audible a l'exterior del vehicle.

f. Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa a la via pública o a d'altres espais públics, durant més de dos minuts, llevat de situacions de congestió del trànsit.

g. Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en funcionament equips de refrigeració o similars, en zones urbanitzades d'ús residencial, durant el període nocturn.

2. L'ajuntament pot dur a terme controls dels nivells d'emissió sonora dels vehicles de motor i ciclomotors, complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques de Vehicles. En aquests controls s'ha de comprovar, entre d'altres aspectes, que els tubs d'escapament instal·lats siguin els homologats, i estiguin en bones condicions d'ús. En cas contrari, el



titular del vehicle ha de substituir-lo per un dispositiu homologat. El vehicle no pot circular pel municipi mentre no s'hagi fet la substitució.

Article 22. Vehicles destinats a serveis d'urgències

1. Els conductors dels vehicles destinats a serveis d'urgències només han d'utilitzar els dispositius de senyalització acústica d'emergència en els serveis d'urgència extrema i quan la senyalització lluminosa resulti insuficient.

Secció VI. Sistemes d'avís acústic

Article 23. Condicions de funcionament

1. Qualsevol sistema d'alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d'avís acústic que emeti a l'exterior o a l'interior de zones comunes, d'equipaments o de vehicles, s'ha de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s'activin per causes injustificades.

2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període nocturn elements d'avís, com ara sirenes o alarmes.

3. La regulació dels sistemes d'avís acústic s'ha d'ajustar al que preveu l'annex 8.

Article 24. Funcionament anormal

Quan l'anormal funcionament d'un sistema d'avís acústic produeixi molèsties al veïnat i no sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l'Administració municipal pot desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació són a càrrec del titular de la instal·lació.

Secció VII. Construccions

Article 25. Aïllament acústic a les façanes

1. Per a l'execució de projectes de noves construccions, reconversió d'antiga edificació i obres de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals, l'ajuntament ha de facilitar l'índex de soroll diürn L_d, de l'emplaçament de l'obra. L'ajuntament posarà a disposició de la ciutadania aquesta informació amb caràcter general de manera telemàtica.

2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l'aïllament acústic de la façana assegurí el compliment dels objectius de qualitat acústica d'aplicació.

Article 26. Treballs a la construcció

1. Els responsables de les obres han d'adoptar les mesures oportunes per evitar que els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, si fos necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font sonora



o la seva ubicació a l'interior de l'estructura en construcció un cop que l'estat de l'obra ho permeti.

2. L'horari de treball ha d'estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes i festius.

3. L'horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius.

4. S'exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior les obres que s'hagin d'executar, amb caràcter d'urgència, per al restabliment de serveis essencials, com ara el subministrament d'electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per les característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el dia.

5. La maquinària i els equips que s'utilitzen en les obres públiques i en la construcció han de ser tècnicament els menys sorollosos i l'ús ha de ser el més adequat per reduir la contaminació acústica generada.

Especialment:

a. Els generadors elèctrics que s'instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar components tonals. En el cas que l'obra tingui una durada superior a un mes, s'han de substituir per una escomesa elèctrica, excepte en les obres d'urbanització.

b. Els motors de combustió han d'anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.

c. Els motors de les màquines s'han d'aturar quan aquestes no s'utilitzin.

d. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres d'edificis ocupats o situats a l'exterior de les obres han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.

e. Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d'un mecanisme silenciador de l'admissió i expulsió de l'aire.

Article 27. Instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació

1. Els equips d'aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s'han d'instal·lar d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, i no han de superar els valors límit establerts. 2. Si aquests tipus d'instal·lacions són susceptibles d'ocasionar impacte acústic significatiu al seu entorn, s'han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin el compliment dels valors límit establerts.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 57



3. Els instal·ladors i els propietaris són els responsables de la col·locació correcta de les instal·lacions de climatització, condicionament d'aire i ventilació, tant pel que fa a la ubicació, com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.

Article 28. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o complementàries de l'edificació

La comunitat de propietaris, i, si s'escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, com ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d'altres similars, han d'assegurar-ne el manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors límit d'immissió de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 5.

Capítol IV. Inspecció, control i règim sancionador

Secció I. Inspecció i control

Article 29. Denúncies

1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d'inspecció i control corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.

2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent.

Article 30. Inspecció

1. L'actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a aquest efecte, pels agents de la Policia local o per personal d'entitats supramunicipals, en funcions d'assistència tècnica al municipi, que gaudiran del caràcter d'agents de l'autoritat, i, en conseqüència, poden accedir, d'acord amb la legislació vigent, a les instal·lacions o dependències, de titularitat pública o privada. Aquesta funció inspectora podrà també ser delegada a Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica.

2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés dins de l'activitat per tal de dur a terme la visita d'inspecció i a posar en funcionament les fonts emissores en la manera que se'ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments acústics i les comprovacions necessàries.

3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells d'emissió sonora del vehicle als agents de la Policia.

Article 31. Funció dels inspectors

El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d'altres, les funcions següents:

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 57



- a. Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents, en el seu cas, a les instal·lacions, maquinàries, activitats o àmbits generadors o receptors de fonts de contaminació acústica.
- b. Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i instal·lacions objecte de la inspecció.
- c. Procedir al mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar el compliment de les disposicions vigents i les condicions de l'autorització que tingui la instal·lació, maquinària, activitat o comportament.
- d. Aixecar acta de les actuacions realitzades en l'exercici d'aquestes funcions. e. Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que estiguin previstes en aquesta ordenança o la legislació sectorial que sigui d'aplicació.

Article 32. Acta de la inspecció

1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s'ha d'aixecar una acta, en el cas de Policia Municipal s'utilitzarà el model de l'annex 12, una còpia de la qual s'ha de lliurar al titular o persona responsable de l'activitat, indústria, vehicle o domicili on s'ha dut a terme el mesurament. L'acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador.
2. A l'acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat de la inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable, segons el que preveu l'annex 6.

Secció II. Règim sancionador

Article 33. Classificació d'infraccions

1. Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les disposicions d'aquesta Ordenança. Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d'acord amb la tipificació establerta per l'article 34.

Article 34. Tipificació

1. Són infraccions lleus:

- a. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d'immissió que estableixen els annexos 3 i 4.
- b. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d'emissió establerts per l'annex 6. c. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d'immissió que estableix l'annex 5. d. No comunicar a l'Administració competent de les dades requerides per aquesta dins dels terminis establerts.



e. La instal·lació i comercialització d'emissors acústics sense adjuntar -hi informació sobre els seus índexs d'emissió, quan aquesta informació sigui exigible conforme a la normativa aplicable.

f. Manca d'equip limitador- enregistrator en activitat de pública concurrència.

g. Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció greu o molt greu.

2. Són infraccions greus:

a. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableixen els annexos 3 i 4.

b. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d'emissió que estableix l'annex 6.

c. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableix l'annex 5.

d. Fer circular vehicles de motor amb silenciadors ineficaços, incomplets, inadequats o deteriorats.

e. Incomplir les condicions imposades en l'autorització administrativa.

f. Incomplir els requeriments municipals de correcció de les deficiències observades.

g. Impedir o obstruir l'actuació inspectora quan no es donen les circumstàncies que estableix la lletra d de l'apartat 3.

h. Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta.

i. Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys.

3. Són infraccions molt greus:

a. Superar en més de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableixen els annexos 3 i 4.

b. Superar en més de 10 unitats els valors límit d'emissió que estableix l'annex 6.

c. Superar en més de 10 unitats els valors límit d'immissió que estableix l'annex 5.

d. Impedir o obstruir l'actuació inspectora de manera que retardi l'exercici de les seves funcions.

e. Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi ordenat el precintament o la clausura.

f. Incomplir les obligacions derivades de l'adopció de mesures provisionals establertes a l'article 36.1.a i 36.1.d.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 57



g. Incomplir les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les edificacions contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la salut de les persones.

h. Superar els valors límit d'immissió establerts a les zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i de les zones acústiques de règim especial (ZARE).

i. Superar els valors límit d'immissió aplicables, quan s'hagi produït un dany o afectació greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill la seguretat o salut de les persones.

j. Manipular els limitadors acústics, o no proporcionar les dades emmagatzemades en el sistema a petició dels inspectors municipals

2. Reincidir en la comissió d'infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys.

Article 35. Responsabilitat

La responsabilitat administrativa per les infraccions d'aquesta Ordenança correspon:

a. Al titular de l'autorització administrativa, quan es tracti d'activitats considerades per aquesta Ordenança sotmeses a règim d'autorització.

b. A la persona propietària del focus emissor o la persona causant del soroll en la resta de supòsits.

c. A la persona que hagi assumit la direcció tècnica del projecte acústic en els casos que s'hagi subministrat informació o documentació falsa, inexacta o incompleta.

Article 36. Mesures provisionals

1. L'òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, en cas d'urgència i abans de l'inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant l'incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l'adopció de mesures correctores, pot adoptar les mesures provisionals següents:

a. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l'acció productora del dany.

b. El precintament del focus emissor.

c. La clausura temporal, total o parcial de l'establiment.

d. La suspensió temporal de l'autorització que habilita per a l'exercici de l'activitat.

2. Les mesures establertes per l'apartat 1 s'han de ratificar, modificar o aixecar en el corresponent acord d'inici del procediment administratiu sancionador, que s'ha d'efectuar en els quinze dies següents a l'adopció de l'acord.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 57



3. Les mesures establertes per l'apartat 1 poden ésser adoptades per l'òrgan competent per iniciar l'expedient en qualsevol moment, un cop iniciat el procediment sancionador, per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució final.

Article 37. Sancions

1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d'acord amb els límits següents: a. Infraccions lleus, fins a 900 euros. b. Infraccions greus, des de 901 fins a 12.000 euros. c. Infraccions molt greus, des de 12.001 fins a 300.000 euros.

2. La comissió d'infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini no superior a sis mesos i el precintament dels focus emissors.

3. La comissió d'infraccions molt greus, excepte per a les lletres f), g), h) i i) de l'article 34.3, pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o definitiva de l'autorització i el precintament dels focus emissors. La comissió d'infraccions molt greus incloses en les lletres f), g), h) i i) de l'article 34.3, pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l'activitat, total o parcial, d'entre 2 i 5 anys, i la retirada temporal de l'autorització entre 1 any i 1 dia i 5 anys.

4. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l'adopció de mesures correctores i la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'actuació infractora.

Article 38. Gradació de les sancions

1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els criteris següents:

a. L'afectació de la salut de les persones.

b. La naturalesa dels perjudicis causats.

c. L'alteració social causada per la infracció.

d. La capacitat econòmica de l'infractor.

e. El benefici derivat de l'activitat infractora.

f. L'existència d'intencionalitat.

g. La reincidència i la participació.

h. L'efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en els casos de relacions de veïnatge.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 57



2. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d'una infracció de la mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució ferma en via administrativa.

Article 39. Procediment

El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix per les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya.

Article 40. Multes coercitives

En cas d'incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara del que estableix aquesta Ordenança, es poden imposar multes coercitives fins a la quantia màxima de 600 euros i amb un màxim de tres de consecutives.

Article 41. Diagnòstic i mesures cautelars per als vehicles de motor i ciclomotors

El resultat de la inspecció per als vehicles de motor i ciclomotors pot ser:

- a. Favorable, quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll és igual o inferior al permès.
- b. Desfavorable, quan el resultat de la inspecció determina la comissió d'una infracció lleu o greu.

En aquest cas:

1. Els agents municipals han de lliurar una còpia de l'acta d'inspecció i la còpia de la denúncia al conductor del vehicle i l'han de requerir perquè es torni a presentar amb el vehicle abans de 15 dies a l'ajuntament amb la finalitat de poder realitzar un nou mesurament del nivell de soroll, o bé presentar una certificació del nivell de soroll mesurat emesa per la inspecció tècnica de vehicles.

2. Si transcorregut aquest termini no s'ha presentat de nou el vehicle o bé el nou mesurament del nivell de soroll supera els límits establerts, s'ha d'iniciar el procediment sancionador i adoptar les mesures indicades pel supòsit de diagnòstic molt desfavorable.

c. Molt desfavorable: Quan el resultat de la inspecció determini la comissió d'una infracció molt greu.

En aquest cas:

1. Els agents han d'intervenir el permís o llicència de circulació del vehicle i lliurar en la seva substitució un volant en el qual es reflecteixi la matrícula del vehicle, a l'únic efecte de dur-lo a un taller de reparació i abans de 15 dies presentar-se davant els serveis competents, per fer la comprovació de la reparació. En cap cas pot circular en horari nocturn.

Article 42. Òrgans competents

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6hC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 57



La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes establertes en aquesta ordenança correspon a l'alcalde o la persona en qui aquest la delegui.

Article 43. Prescripció

1. En les infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar a partir del moment en què finalitzi l'última infracció, i en les infraccions permanents, a partir del moment en què s'elimini la situació il·lícita.

2. Les infraccions prescriuen en els terminis següents:

a. Infraccions molt greus, al cap de tres anys. b. Infraccions greus, al cap de dos anys. c. Infraccions lleus, al cap de 6 mesos.

3. Les sancions prescriuen en els terminis següents:

a. Les sancions imposades per faltes molt greus, al cap de tres anys.

b. Les sancions imposades per faltes greus, al cap de dos anys.

c. Les sancions imposades per faltes lleus, al cap d'un any.

Disposicions addicionals

Primera. Procediments de mesurament i avaluació

En previsió dels avenços tecnològics o l'aprovació de noves normes, els procediments de mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança, poden ser modificats a partir d'una proposta aprovada en el Ple municipal.

Segona. Modificació de l'Ordenança d'usos i activitats

L'article 8 de l'Ordenança d'usos i activitats queda redactat en el següent tenor literal:

"1. El Grau d'incidència (GI) de l'activitat en quan al vector Sorolls es determina segons el Nivell de Pressió Sonora (NPS) en emissió, expressat en dB(A) de la mitjana més la desviació típica. Cadascun d'aquests nivells NPS es correspon amb els seus valors numèrics GI de la taula següent:

ACTIVITAT (NIVELL DE PRESSIÓ SONORA (NPS) EN EMISSIÓ, EXPRESSAT EN dB (A)
*) GI <75 1 75< NPS < 79 2 80< NPS < 84 3 85 < NPS < 89 4 NPS ≥90 5

*D'acord amb els valors que figuren a la Base de Dades dels NPS de màquines i activitats, elaborada pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, o qualsevol altra Base de Dades de reconegut prestigi, tenint en compte la mitjana més la desviació típica. També podran admetre's valors de camp, mesurats en condicions reals de funcionament, sempre que aquests siguin certificats per tècnic o entitat competent.

2. Funcionament en horari nocturn:



8.2.1. El funcionament de qualsevol activitat en horari nocturn incrementarà en una unitat el valor numèric GI que li correspongui segons el NPS en emissió de la taula anterior. 8.2.2 Ús recreatiu musical: incrementarà en dues unitats el valor numèric GI que li correspongui segons la taula d'NPS en emissió, llevat que disposin d'aparell limitador de potencia de l'equip de so, en quin cas incrementarà una unitat.

8.2.3. Us recreatiu amb actuacions en directe no musicals o sense reproducció per mitjans electrònics sempre que no disposi d'elements de percussió: incrementarà en una unitat el valor numèric GI que li correspongui segons el NPS en emissió de la taula anterior.

8.2.4 Us recreatiu musical amb actuacions en directe musicals diferents de les esmentades a l'anterior punt: incrementarà en dues unitats el valor numèric GI que li correspongui segons la taula d'NPS en emissió.

Tots els locals amb us recreatiu que realitzin actuacions en directe, que formin part d'edificis d'habitatges o presentin contigüitat amb habitatges hauran de disposar d'un sistema de mesurament i registre en continu dels nivells de soroll a l'interior del local. El registre d'aquest mesurament haurà d'estar a disposició de l'Ajuntament en qualsevol moment.

Tots els locals amb us recreatiu que realitzin actuacions en directe hauran de disposar d'una persona encarregada de la vigilància exterior del local durant la franja horària de l'actuació.

3. La Capacitat de l'emplaçament (CE) pel que fa al vector Sorolls és determina per la diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, (D nT,A) del local expressats en dB(A) que es corresponen amb el valors numèrics de la taula següent:

CAPACITAT DE L'EMPLAÇAMENT * (AÏLLAMENT ACÚSTIC BRUT (D) DEL LOCAL EXPRESSAT EN dB(A)) CE DnT,A < 51 +1 51< D nT,A < 56 0 56< D nT,A < 61 -1 61< D nT,A < 66 -2 DnT,A > 66 -3 4. El vector de sorolls no serà d'aplicació quan l'activitat en qüestió afecti exclusivament a una altra activitat per trobar-se emplaçada en una zona industrial aïllada o en una zona no residencial."

Tercera. Sensors de so

En tots els casos contemplats a la present ordenança on es realitzen activitats a l'aire lliure, així com en relació a les activitats de càrrega i descàrrega, les obres i les entrades i sortides de públic en locals on es realitzin activitats recreatives dels grups I o II segons a l'Annex 10, l'Ajuntament pot exigir la instal·lació d'un sensor de so o altres dispositius similars per obtenir informació del nivell d'immissió sonora en l'ambient exterior de la zona.

Aquests sensors hauran d'estar connectats a la plataforma Sentilo Roda de Berà, la plataforma per a la distribució d'informació de sensors i actuadors basada en codi obert i dissenyada per gestionar l'arquitectura Smart City de la ciutat, i hauran de complir els



requeriments tècnics definits en un document que l'Ajuntament lliurarà als titulars de l'activitat i a les empreses instal·ladores en el moment que es determini la necessitat de la seva instal·lació.

Disposició addicional quarta. Governança de dades de sensors acústics

En cas d'implantar-se sensors acústics o sistemes de captura de dades associats a limitadors-enregistradors, l'Ajuntament aprovarà un protocol de governança de dades que defineixi: finalitat, base jurídica, terminis de conservació, mesures de seguretat, accés restringit, anonimització/agrupació, publicació en dades obertes només agregades i mecanismes d'auditoria.

Disposicions derogatòries

Primera. Ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions Queda derogada l'Ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions.

Segona. Ordenança d'usos i activitats Queda derogada la disposició addicional segona de l'Ordenança d'usos i activitats.

Tercera. Normativa general que resulti incompatible Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d'aquesta Ordenança.

Disposició final única

Aquesta Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Annex 1. Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat

1. Àmbit d'aplicació

Aquest annex s'aplica al conjunt d'emissors que incideixen a les zones de sensibilitat acústica delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en els mapes de capacitat acústica.

2. Objectius de qualitat

El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica:

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d'immissió en dB(A) Ld (7 h – 21 h)
Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) (A1) Espais d'interès natural i altres - - - (A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 55 55 45
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 (A4) Predomini del sòl d'ús residencial 60 60 50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) (B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 65 65 55 (B2) Predomini



del sòl d'ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial 65 65 55 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) (C1) Usos recreatius i d'espectacles 68 68 58 (C2) Predomini de sòl d'ús industrial 70 70 60 (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics - - - Ld, Le i Ln : índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.

En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A).

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) - (A1) Espais d'interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica. També s'hi inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de l'entorn. En qualsevol cas, s'han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes existents. Els seus valors límit d'immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA).

- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica. S'hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l'exterior, una especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials de repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les zones docents, com campus universitaris, zones d'estudi i biblioteques, centres de recerca, museus a l'aire lliure, zones de museus i d'expressió cultural i altres assimilables.

- (A3) Habitatges situats al medi rural Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d'un nucli de població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d'ús residencial S'inclouen els interiors d'illa d'ús residencial exclusiu. Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i les àrees residencials no s'assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es consideraran zones de transició.

a) Zona de sensibilitat acústica moderada (B)

- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents

- (B2) Àrees amb predomini de sòl d'ús terciari Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d'oficines, espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió d'activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d'estacionament d'automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels esmentats en (C1).



- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial Inclouen els espais d'ús predominantment residencial existents afectats per zones de sòl d'ús industrial també existents, com ara polígons industrials o d'activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment dels objectius fixats per a una zona (B1).

b) Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

- (C1) Àrees amb predomini del sòl d'ús terciari, recreatiu i d'espectacles Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de reunió a l'aire lliure, espectacles, i altres assimilables.

- (C2) Àrees amb predomini de sòl d'ús industrial Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per als usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs processos de producció, els parcs d'abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars de l'activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, etc. En les àrees acústiques d'ús predominantment industrial es poden tenir en compte les singularitats de les activitats industrials per a l'establiment dels objectius de qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica.

- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics que els reclamin Inclouen els espais de domini públic en els quals s'ubiquen els sistemes generals de les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l'avaluació d'activitats, s'han de classificar d'acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no existís aquesta afecció.

3. Compliment

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex per a cada un dels índexs d'immissió de soroll quan es compleix, per al període d'avaluació d'un any, el següent:

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.

b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest annex.

4. Determinació i avaluació dels nivells d'immissió La determinació i avaluació dels nivells d'immissió es realitza d'acord amb l'establir en la Llei 16/2002, de 28 de juny, els annexos de la qual han estat modificats pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, o posterior normativa que el modifiqui o substitueixi.

Annex 2. Objectius de qualitat aplicables a l'espai interior.

1. Àmbit d'aplicació Aquest annex s'aplica als nivells de soroll que es perceben a l'espai interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals, originats per tots els emissors acústics que hi incideixen.



2. Objectius de qualitat aplicables a l'espai interior Als espais interiors, s'apliquen els valors límit d'immissió L_d , L_e i L_n resultants del conjunt d'emissors acústics que hi incideixen.

Ús de l'edifici Dependències Valors límit d'immissió

$L_d(7\text{ h} - 21\text{ h})$ $L_e(21\text{ h} - 23\text{ h})$ $L_n(23\text{ h} - 7\text{ h})$ Habitatge o ús residencial Habitacions d'estar 45 45 35 Dormitoris 40 40 30 Ús hospitalari Zones d'estada 45 45 35 Dormitoris 40 40 30 Ús educatiu o cultural Aules 40 40 40 Sales de lectura, audició i exposició 35 35 35 L_d , L_e i L_n : índexs d'immissió de soroll en el període de dia, vespre i nit, respectivament.

3. Compliment

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex per a cada un dels índexs d'immissió de soroll quan es compleix, per al període d'avaluació d'un any, el següent: a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest annex.

4. Determinació i avaluació dels nivells d'immissió

La determinació i avaluació dels nivells d'immissió es realitza d'acord amb l'establir en la Llei 16/2002, de 28 de juny, els annexos de la qual han estat modificats pel Decret 176 /2009, de 10 de novembre, o posterior normativa que el modifiqui o substitueixi.

Annex 3. Immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat

1. Àmbit d'aplicació

Aquest annex s'aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que incideixen al medi exterior dels receptors. S'entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d'altres orígens assimilables.

2. Valors límit d'immissió

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d'immissió en dB(A) $L_d(7\text{ h} - 21\text{ h})$ $L_e(21\text{ h} - 23\text{ h})$ $L_n(23\text{ h} - 7\text{ h})$ ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) (A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 (A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42 (A4) Predomini del sòl d'ús residencial 55 55 45 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) (B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 60 60 50 (B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1) 60 60 50 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial 60 60 50 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) (C1) Usos recreatius i d'espectacles 63 63 53 (C2) Predomini de sòl d'ús industrial 65 65 55 L_d , L_e i L_n : índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. Valors d'atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d'



immissió s'incrementa en 5 dB(A). Quan el nivell d'avaluació del soroll residual sigui superior als valors límit establerts en aquesta annex, el soroll residual serà considerat com a valor límit màxim admissible.

3. Compliment dels valors límit d'immissió Es considera que es respecten els valors límit d'immissió de soroll, establerts en la taula d'aquest annex en el període d'avaluació, quan els nivells d'avaluació compleixen el següent: a) Cap valor del nivell d'avaluació, $L_{Ar,i}$ supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera contínua o discontinua, en els períodes dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula d'aquest annex. b) Cap valor del nivell d'avaluació L_{Ar} supera els valors fixats en la taula d'aquest annex. c) El conjunt d'emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l'annex 1.

4. Determinació i avaluació dels nivells d'immissió La determinació i avaluació dels nivells d'immissió es realitza d'acord amb l'establir en la Llei 16/2002, de 28 de juny, els annexos de la qual han estat modificats pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, o posterior normativa que el modifiqui o substitueixi.

Annex 4. Immissió sonora aplicable a l'ambient interior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat

1. Àmbit d'aplicació Aquest annex s'aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el veïnatge quan el soroll prové d'un o diversos emissors acústics situats a l'edifici mateix, en edificis contigus al receptor o quan hi ha una transmissió via estructural. S'entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d'altres orígens assimilables.

Ús del local confrontant Dependències Valors límit d'immissió

Ld(7 h – 21 h)	Le(21 h – 23 h)	Ln(23 h – 7 h)	Habitatge o ús residencial	Sales d'estar	35	35
30	30	25	Administratiu i d'oficines	Despatxos professionals	35	35
35	35	35	Oficines			
* 40	40	40	Hospitalari	Zones d'estada	40	40
30	30	25	Dormitoris		35	35

Educatiu o cultural Aules 35 35 35 Sales de lectura, audició i exposició 30 30 30 Ld, Le i Ln : índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. * No s'aplica a les oficines situades en zones i polígons industrials, excepte per a activitats específiques d'oficines i centres d'atenció telefònica. En el funcionament de les portes de garatge, els ascensors, les portes metàl·liques d'activitats i altres dispositius similars, el valor de L_{AFmax} no podrà ser superior a 45 dB(A) en horari nocturn en els dormitoris. Quan el nivell d'avaluació del soroll residual sigui superior als valors límit establerts en aquesta annex, el soroll residual serà considerat com a valor límit màxim admissible.

2. Compliment dels valors límit d'immissió Es considera que es respecten els valors límit d'immissió de soroll, establerts en la taula d'aquest annex en el període d'avaluació, quan els nivells d'avaluació compleixen el següent: a) Cap valor del nivell d'avaluació $L_{Ar,i}$ supera



en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera contínua o discontinua, en els períodes de dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula d'aquest annex. b) Cap valor del nivell d'avaluació L Ar supera els valors fixats en la taula d'aquest annex.

3. Determinació i avaluació dels nivells d'immissió La determinació i avaluació dels nivells d'immissió es realitza d'acord amb l'establir en la Llei 16/2002, de 28 de juny, els annexos de la qual han estat modificats pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, o posterior normativa que el modifiqui o substitueixi.

Annex 5. Immissió de les vibracions als interiors dels edificis

1. Àmbit d'aplicació Aquest annex és d'aplicació a les vibracions que es perceben a l'espai interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals.

1. Valors límit d'immissió

Ús de l'edifici Valors límit d'immissió Law Habitatge o ús residencial 75 Hospitalari 72 Educatiu o cultural 72

2. Compliment

Es considera que es respecten els valors límit d'immissió de vibracions establerts en aquest annex quan els nivells d'avaluació compleixen el següent:

a. Vibracions estacionàries Els nivells d'avaluació no superen els valors límit de la taula d'aquest annex.

b. Vibracions transitòries

Els valors límit de la taula d'aquest annex poden superar-se per a un nombre d'esdeveniments determinat de conformitat amb el procediment següent:

- Es consideren els dos períodes d'avaluació següents: període diürn comprès entre les 07:00-23:00 hores i període nocturn comprès entre les 23:00-07:00 hores.

- En el període nocturn no es permet cap excés.

- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB.

- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes, cada esdeveniment l'excés del qual no superi els 3 dB ha de ser comptabilitzat com a 1 i si els supera com a 3.

3. Determinació i avaluació dels nivells d'immissió La determinació i avaluació dels nivells d'immissió es realitza d'acord amb l'establir en la Llei 16/2002, de 28 de juny, els annexos de la qual han estat modificats pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, o posterior normativa que el modifiqui o substitueixi.

Annex 6. Valors límit d'emissió de soroll dels vehicles de motor i dels ciclomotors.



1. Àmbit d'aplicació Aquest annex és d'aplicació a l'emissió sonora dels vehicles de motor i els ciclomotors en circulació i s'avalua en cadascun dels vehicles mitjançant la prova a vehicle aturat.

2. Valors límit d'emissió El valor límit d'emissió sonora d'un vehicle de motor en circulació s'obté sumant 4 dB(A) al nivell d'emissió sonora que figura a la fitxa d'homologació del vehicle, corresponent a l'assaig a vehicle aturat. Si la fitxa de característiques d'un vehicle corresponent, atesa la seva antiguitat o per altres raons, no indica el nivell d'emissió sonora per a l'assaig a vehicle aturat, l'Administració competent en l'homologació i la inspecció tècnica de vehicles l'ha de facilitar d'acord amb les seves bases de dades o l'ha de determinar, una vegada ha comprovat que el vehicle és en perfecte estat de manteniment, d'acord amb el mètode de mesurament establert en el procediment d'homologació aplicable al vehicle, segons la reglamentació vigent. Tant el nivell d'emissió sonora obtingut com el règim del motor en el moment de la prova s'anotaran dins de la casella d'informacions de la targeta d'inspecció tècnica de vehicles del vehicle perquè es puguin prendre com a valor de referència per determinar el valor límit d'emissió definit al punt 2. El nivell d'emissió sonora corresponent a l'assaig a vehicle aturat d'un ciclomotor, quan no figura a la fitxa d'homologació, és de 87 dB(A).

3. Compliment Es considera que es respecten els valors límit d'emissió quan el valor determinat no supera els valors establerts en aquest annex.

4. Determinació del nivell d'emissió

El nivell d'emissió es determina mitjançant mesurament segons el mètode de vehicle aturat establert per les directives 96/20/CEE per als vehicles de quatre o més rodes i 97/24/CEE per als vehicles de dues o tres rodes, ciclomotors i quadricicles lleugers i pesants, o les que les substitueixin. 1. Condicions de mesurament Abans de procedir als mesuraments, s'ha de comprovar que el motor del vehicle és a la temperatura normal de funcionament i que el comandament de la caixa de canvi és en punt mort. Si el vehicle disposa de ventiladors amb comandament automàtic, s'ha d'excloure qualsevol intervenció sobre aquests dispositius en mesurar el nivell sonor. S'accelera progressivament el motor fins a assolir el règim de referència, en revolucions per minut, rpm, que figura a la fitxa d'homologació del vehicle o a la seva targeta d'inspecció tècnica de vehicles. Un cop assolit aquest punt s'ha de deixar, de sobte, l'accelerador a la posició de ralenti. El nivell sonor s'ha de mesurar durant un període de funcionament en què el motor es mantindrà breument a un règim de gir estabilitzat, i durant tot el període de desacceleració. 2. Condicions mínimes de l'àrea on es realitzi el mesurament Els mesuraments s'han de fer en una zona que no estigui subjecta a pertorbacions acústiques importants. Són especialment adequades les superfícies planes que estiguin recobertes de formigó, asfalt o qualsevol altre revestiment dur i que tinguin un alt grau de reflexió. La zona ha de tenir la forma d'un rectangle de, com a mínim, tres metres al voltant del vehicle i no hi ha d'haver cap obstacle important dins d'aquest rectangle. El nivell de soroll residual ha de ser, com a mínim, 10 dB(A) inferior al nivell sonor del vehicle que s'avalua. 3. Mesuraments La posició de l'instrument de mesurament s'ha de situar d'acord amb les figures que es mostren i respectant els condicionants següents:



Distància al dispositiu d'escapament: 0,5 m Alçada mínima des del terra > 0,2 m per damunt de la superfície del terra

Orientació de la membrana del micròfon: 45° en relació amb el pla vertical en què s'inscriu la direcció de sortida dels gasos d'escapament

Figura 1. Posició de l'instrument de mesurament en ciclomotors, motocicletes i quadricicles
Figura 2. Posició de l'instrument de mesurament en vehicles automòbils

El valor del nivell LAFmax s'ha d'arrodonir amb l'increment de 0,5 dB(A), i s'ha de prendre la part sencera com a valor resultant.

S'han de realitzar, com a mínim, tres mesuraments, i es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems és menor o igual a 3 dB(A). Com a resultat s'ha de considerar el valor del nivell sonor màxim, LAFmàx, més elevat de tots tres.

En el supòsit que aquest valor sobrepassi el valor límit s'ha de procedir a una segona sèrie de tres mesuraments; si quatre dels sis resultats obtinguts no sobrepassen el valor límit d'aplicació s'ha de considerar com a nivell sonor del vehicle el tercer dels sis valors en ordre decreixent

Annex 7. Aïllament acústic Àmbit d'aplicació Aquest annex s'aplica a l'aïllament acústic contra el soroll aeri i d'impacte de les activitats regulades a l'article 12.

2. Valors d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr 1. L'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior als valors de la taula següent:

Grup D2m,nT,Atr Grup I 45 dB(A) Grup II 35 dB(A)

2. La determinació d'aquest aïllament s'ha de realitzar segons l'establert al Decret 176 /2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny.

3. Si s'han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri s'han de realitzar in situ d'acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-5 o qualsevol altra que la substitueixi.

3. Aïllament acústic al soroll aeri entre recintes 1. Els valors mínims d'aïllament a soroll aeri D nT,A , entre un recinte d'activitat i un recinte d'ús protegit (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), en funció del tipus d'activitat i l'horari de funcionament són:

DnT,A , dB(A) Horari diürn i vespertí (7h i 23h) Horari nocturn (23h i 7h) Grup I 72 77 Grup II 66 71 Grup III 61 66 Grup IV 56 61

(*) S'indiquen els valors mínims. En tot cas, l'aïllament que s'haurà d'acreditar serà el necessari per garantir a l'habitatge més afectat un nivell de soroll igual o inferior al valor límit d'immissió permès en ambient interior.



2. Si s'han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals, s'han de realitzar in situ d'acord amb el document bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del Codi Tècnic de l'Edificació i la metodologia establerta a la norma UNE-EN- ISO 16283-1 o qualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717- 1 o qualsevol altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz, excepte per a les activitats de pública concurrència del grup 1. Per a les activitats de pública concurrència del grup 1 es permetrà l'ús de l'equip de reproducció sonora de l'activitat mateixa per realitzar les mesures d'aïllament en el rang de freqüències de 100 Hz a 5 kHz,

4. Aïllament acústic al soroll d'impacte entre locals 1. El valor màxim del nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, $L'_{nT,w}$, entre un recinte d'activitat i un recinte d'ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), ha de ser de 40 dB. 2. Si s'han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l'aïllament acústic al soroll d'impacte entre locals, s'han de realitzar in situ d'acord amb la metodologia següent: a. S'ha d'utilitzar com a font generadora una màquina d'impactes normalitzada conforme a l'Annex A de la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra que la substitueixi. b. La màquina d'impactes s'ha de situar en el local emissor conforme a les condicions establertes a la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra que la substitueixi, en almenys dues posicions diferents.

c. El nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, $L'_{nT,w}$, s'ha de calcular segons el que s'estableix a la norma UNE EN ISO 717-2:1997 o qualsevol altra que la substitueixi.

5. Mesuraments in situ

1. Els mesuraments in situ per demostrar davant de l'administració que es compleixen les exigències de l'aïllament acústic els ha de realitzar una entitat de prevenció de la contaminació acústica degudament acreditada en el camp d'actuació "Mesurament de la qualitat acústica de l'edificació (QE)". 2. En els mesuraments in situ s'admeten toleràncies de 3 dB(A) respecte dels valors d'aïllament acústic establerts a les taules d'aquest annex.

Annex 8. Regulació del funcionament, nivells màxims i metodologia de mesurament per als avisadors acústics

En el cas de les sirenes Tot vehicle d'urgències ha d'estar dotat d'un sistema de control d'ús, les seves característiques tècniques i de funcionament s'exposen a continuació. Els vehicles destinats a serveis d'urgències i emergències han de disposar d'un dispositiu, que reguli la intensitat sonora dels seus avisadors acústics de la manera següent: - En període diürn (8 h -21 h) el nivell màxim permès és de 95 dB(A). - En període nocturn (21 h – 8 h) sempre que es pugui s'han d'utilitzar els avisadors lluminosos. En el cas que no fos suficient és permès l'ús dels avisadors acústics a un nivell màxim de 70 dB(A), i només en casos que sigui estrictament necessari es permet variar el nivell de pressió sonora fins a 90 dB(A) S'entén per nivell màxim permès, el nivell de pressió sonora ($L_{Aeq,60s}$) mesurat a 7.5 metres del vehicle i en la direcció de màxima emissió. 1. Els sistemes múltiples d'avís que porten



incorporats dispositius lluminosos han de permetre la utilització individual o conjunta. 2. La utilització de les sirenes només està autoritzada quan el vehicle que les porta estigui realitzant un servei d'urgència; resta totalment prohibida la seva utilització durant els recorreguts de tornada a la base o en desplaçaments rutinaris. 3. Els conductors de vehicles d'urgència han d'utilitzar els dispositius acústics únicament en els casos més necessaris i quan la senyalització lluminosa no sigui suficient. 4. Quan un vehicle d'emergència es trobi aturat per problemes de trànsit, el conductor està obligat a parar la sirena restant els avisos lluminosos. 5. De continuar aturats durant un període llarg de temps es pot posar en funcionament la sirena en períodes de no més de 10 segons, separats un mínim de 2 minuts.

2. En el cas d'alarmes 1. S'autoritzen proves d'assaig d'aparells d'alarma i emergència: a) Excepcionalment, després de la immediata instal·lació del sistema per comprovar el seu funcionament i entre les 9 i les 18 hores de la jornada laboral. b) Rutinàries. Són les comprovacions periòdiques del sistema; únicament 1 cop al mes i durant un màxim de 3 minuts, dins l'horari abans comentat i sota el coneixement previ de la Policia local. 2. Per al cas d'alarmes que emeten a l'ambient exterior o ambients interiors comuns o d'ús públic compartit s'estableix: a) La duració màxima en funcionament continu dels dispositius acústics no pot sobrepassar els 60 segons, en cap cas. b) S'autoritza l'ús de sistemes que repeteixin el senyal sonor un màxim de 3 cops, separats entre ells un període mínim de 30 segons i un màxim de 60 segons, si abans no es produeix la desconexió. c) Un cop acabat el cicle total, no pot tornar a entrar en funcionament; en tot cas, s'autoritza la utilització de senyals lluminosos. 3. El nivell màxim autoritzat d'emissió sonora per a alarmes que radien a ambients exteriors és de 85 dB(A), mesurat a 3 metres i en l'eix de màxima radiació. 4. El nivell d'emissió sonora màxim en el cas que emetin a ambients interiors comuns o d'ús compartit, és de 70 dB(A) a 3 m i en l'eix de la màxima radiació.

Annex 9. Requeriments tècnics dels limitadors-enregistradors

Aquest dispositiu té com a funció limitar l'equip de reproducció/amplificació sonora i/o audiovisual. A més a més, ha d'enregistrar en suport físic estable els nivells sonors generats a l'interior de l'establiment. Per a l'avaluació i el control del nivell d'immissió, l'equip ha d'utilitzar les dades reals d'aïllament acústic a soroll aeri existent entre l'activitat i el receptor més exposat. L'equip ha de permetre programar com a mínim l'aïllament acústic entre 63Hz – 2000Hz en octaves o terços d'octava entre l'activitat i el recinte protegit més exposat. Requeriments tècnics del limitador enregistrator El limitador-enregistrator ha de complir els requeriments següents: - Permetre programar els límits d'emissió a l'interior de l'activitat, i la immissió a l'habitatge més exposat o a l'exterior de l'activitat per als diferents períodes horaris (dia/nit). - Disposar d'un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu estarà degudament calibrat amb l'equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se n'ha de poder verificar el seu funcionament correcte amb un sistema de calibratge. - El micròfon de control de l'equip limitador ha de ser com a mínim de tipus 2 i ha de garantir poder treballar per bandes d'octava completes entre 63 Hz i 5 kHz. - Permetre programar horaris d'emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d'inici i hora d'acabament), i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades (Cap d'Any, Sant Joan, etc.). - L'accés a la programació d'aquests paràmetres ha d'estar restringit



als tècnics municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas). - L'equip ha de guardar un historial on aparegui el dia i l'hora quan es van realitzar les últimes programacions en format [any : mes : dia : hora]. - Emmagatzematge, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L'equip limitador ha de permetre emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un mes. - Disposar d'un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de l'equip musical com de l'equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l'equip. - Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l'equip/s limitat/s. - Disposar de sistema de precintament de les connexions i del micròfon. - Disposar d'un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que l'equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor. - Sistema d'accés a l'emmagatzematge dels registres en format informàtic per part dels serveis tècnics municipals o d'empreses degudament acreditades per l'ajuntament. - Tenir la capacitat d'enviar de manera automàtica a l'Ajuntament les dades emmagatzemades durant cadascuna de les sessions. El sistema de transmissió haurà de ser compatible amb el tipus de transmissió i protocol que defineixi l'Ajuntament. - Disposar d'un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real. - Disposar d'un sistema automàtic de transmissió telemàtica de les dades emmagatzemades. El sistema de transmissió haurà de ser executable a través d'una aplicació universal accessible pels serveis tècnics municipals a través d'una pàgina web amb accessos restringits al contingut dels mateixos.

Garantia del limitador-registrador.

2.1. Certificació del sistema de limitació.

A fi de garantir les condicions anteriors, s'exigirà al fabricant o importador dels aparells que hagin estat homologats respecte a la norma que els sigui d'aplicació, per la qual cosa hauran de disposar del certificat corresponent en que s'indiqui el tipus de producte, marca comercial, model, fabricant, peticionari, norma de referència base per a la seva homologació i resultat.

El tècnic o l'empresa instal·ladora del sistema de limitació, degudament autoritzat pel fabricant, expedirà un certificat en el qual hauran de constar les dades següents: - Descripció tècnica del sistema de limitació instal·lat. Si es un sistema comercialitzat, descripció del model i del numero de sèrie.

- Especificar el sistema de transmissió de dades enregistrades pel limitador-enregistrador. - Plànol d'ubicació del micròfon registrador del limitador respecte als altaveus instal·lats.

- Característiques tècniques, segons el fabricant, de tots els elements que integren la cadena de so.

- Paràmetres de programació del limitador: nivells sonors màxims, horari (dia/nit), horari de funcionament, periodicitat de l'emmagatzematge, corba d'aïllament acústic, etc. - Esquema



unifilar de la connexió de tots els elements, incloent-hi el limitador-registrador, i identificant-los.

- Declaració expressa sobre la impossibilitat tècnica de funcionament de l'equip de so sense l'activació del sistema de limitació (sense vulneració). - Aportar mesures que garanteixin el compliment dels valors límit d'immissió establerts a l'annex II.7. La mesura es realitzarà amb els controls dels equips de so al màxim nivell. Qualsevol canvi o modificació del sistema de reproducció musical suposarà la realització d'un nou informe d'instal·lació. 2.2. Obligacions del titular del limitador-registrador.

El cost de la transmissió telemàtica de dades del limitador-enregistrador serà assumida pel titular de l'activitat. El titular del dispositiu queda obligat a subscriure un contracte de manteniment del sistema de limitació amb l'empresa o el tècnic instal·lador. Aquest contracte garantirà com a mínim: - Una revisió anual, en la qual es lliurarà un certificat de conformitat de la instal·lació.

- La transmissió de les dades.

- En cas d'avaría de l'equip, la reparació o substitució d'aquest serà en un termini no superior a una setmana des de l'aparició de l'avaría. El titular de l'activitat queda obligat a conservar els certificats de conformitat com a mínim durant 5 anys. També serà responsable de tenir un exemplar del llibre d'incidències del limitador, que estarà a disposició dels tècnics municipals que ho sol·licitin, en el qual hi haurà de quedar clarament reflectida qualsevol anomalia patida per l'equip, així com la seva reparació o substitució pel servei oficial de manteniment, amb indicació de la data i el tècnic responsable. Totes les avaries s'hauran de comunicar a l'Ajuntament.

3. Protocol de transmissió de dades a Sentilo Roda de Berà. En la mesura que els fabricants adaptin els seus aparells per fer-ho possible, l'Ajuntament de Roda de Berà podrà establir l'obligatorietat d'enviar un subconjunt de les dades enregistrades a la plataforma Sentilo Roda de Berà. Aquest subconjunt de dades es definirà en un document d'especificacions tècniques per al protocol de transmissió de dades que es lliurarà als titulars de les activitats i les empreses instal·ladores en el moment que es determini la necessitat de la instal·lació d'aquest dispositiu.

Annex 10. Classificació de les activitats en funció del nivell d'immissió acústica dins el seu recinte (als efectes de realitzar estudis teòrics de sorolls)

Grup I Major o igual a 95 dB(A) - Discoteca. - Sales de ball. - Sales de festa amb espectacle. - Karaokes. - Restaurants musicals amb música produïda en directe. - Locals per a assaigs musicals o similars. - Estudis d'enregistrament de so. - Teatres. - Cinemes. - Auditoris. - Taller de reparació de vehicles amb xapa. - Serralleries. - Manyeries. - Tallers d'alumini. - Planxisteria. - Sales de concert. - Centres docents de música, teatre, dansa i similars. Grup II entre 90 – 94 dB(A) - Bars musicals. - Restaurants musicals sense música produïda en directe. - Jocs i apostes, recreatius i esportius. - Tallers de reparació de motos i cotxes. - Tallers mecànics. - Fusteries, ebenisteries i similars. - Túnel·ls de rentat de vehicles. - Obradors industrials. Grup III entre 85 – 89 dB (A) - Activitats de restauració que disposin d'



equip de reproducció sonora amb un nivell L Aeq,60s superior a 75 dB(A) a 1 metre de la font. - Botigues de pa i pastisseria amb obrador. - Impremtes, copisteries i similars. - Tallers de confecció i similars. - Bugaderies, tintoreries. - Tallers d'enquadernació. - Botigues d'exposició i venda d'animals. - Botigues d'animals de companyia. Activitats d'alberg i/o reproducció i nuclis zoològics. - Garatges i aparcaments. - Establiments alimentaris en règim d'autoservei. - Gimnasos. - Atraccions recreatives. - Carnisseries amb obrador. - Centres de culte. Grup IV inferior o igual a 84 dB(A) - Activitats de restauració que no disposin d'un sistema de reproducció de so. - Activitats de restauració que disposin d'equip de reproducció sonora amb un nivell L Aeq,60s inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font. - Local de pràctiques psicofísiques no esportives. - Comerços alimentaris especialistes i polivalents alimentaris.

- Comerços no alimentaris. - Especialistes alimentaris amb degustació. - Magatzems. - Consultoris mèdics i clíniques. - Oficines, despatxos o serveis d'ús administratiu. - Residències, casals i similars. - Botigues de pa i pastisseria sense obrador i/o terminal de cocció. - Activitats culturals i socials (exposicions, museus, sales de conferències...). - Ludoteques. - Locutoris. - Centres veterinaris - Altres centres docents. - Altres tallers.

Annex 11. Contingut mínim dels informes de mesurament

Els informes tècnics que es deriven d'un mesurament sonomètric o de vibracions realitzats han de contenir, com a mínim: 1. Antecedents (peticionari, dates de l'informe i dels mesuraments, identificació,...). 2. Objecte dels mesuraments. 3. Procediment de mesurament. Breu descripció, referències normatives. 4. Descripció de la sensibilitat acústica de la zona d'acord amb el mapa de capacitat acústica. Entorn dels mesuraments (característiques urbanístiques i zonificació, descripció de l'entorn, receptors i/o nuclis habitats més exposats...). 5. Fonts de soroll: localització i descripció general, característiques de les fonts de soroll, característiques del soroll (presència de fases, components tonals, impulsius, baixa freqüència...). En la mesura que sigui possible s'ha de donar informació de la font de soroll amb fotografies. 6. Descripció dels punts de mesurament escollits i ubicació gràfica (en croquis, plànol...). 7. Equips de mesurament (marca, model i número de sèrie) i estat de calibració (sonòmetre, calibrador,...). Resultats de la verificació inicial i final. 8. Descripció del mesurament i resultats. Identificació del punt, dia i hora, tècnic responsable, unitats i paràmetre, temps d'integració, intervals de mesurament, característiques, resultats obtinguts..., indicant per a cada una les possibles incidències que puguin afectar el resultat i la percepció qualitativa del tècnic. 9. Condicions meteorològiques existents, en el cas de mesuraments en ambient exterior. 10. Determinació dels nivells d'immissió. 11. Avaluació i compliment (càlculs i anàlisis, avaluació del compliment de la normativa que sigui d'aplicació...). 12. Conclusions amb taules resumides. 12. Data i signatura dels tècnics responsables dels mesuraments. 13. Annexos, si s'escau, on pot haver-hi plànols, fotografies, gràfics,...

Annex 12. Models d'Acta

Annex 13. Actuacions en directe en locals d'activitats recreatives.



El contingut mínim dels estudis acústics que caldrà presentar per realitzar actuacions en directe serà el següent: 1. Antecedents (peticionari, expedient de l'autorització o comunicació d'activitat, descripció del local, zona de sensibilitat acústica, compatibilitat urbanística de l'ús, càlcul del VAS del vector sorolls, etc.) 2. Objecte de l'estudi. 3. Declaració del tipus d'actuacions en directe que es vol realitzar. 4. Identificació del receptor o receptors més afectats. 5. Informe sobre l'aïllament acústic del local a soroll aeri i a soroll d'impacte respecte del receptor més afectat, emès per una entitat de prevenció de la contaminació acústica degudament acreditada en el camp "Mesurament de la qualitat acústica de l'edificació (QE 6. Determinació del nivell d'immissió sonora màxim previst a l'interior del local d'activitat en funció del tipus d'actuacions que es vol portar a terme. 7. Determinació dels nivells d'immissió previstos en els recintes receptors més afectats. 8. Llista de condicionants sota els quals s'haurà de portar a terme les actuacions per tal que els contingut de l'estudi sigui vàlid. 9. Avaluació i compliment (càlculs i anàlisi). 10. Conclusions amb taules resumides. 11. Data i signatura dels tècnics responsables de l'estudi.

Annex 14. Actuacions musicals a la plaça vella.

En la instal·lació d'equips electroacústics per a la realització de concerts i actuacions musicals de gran format, des d'un escenari no permanent situat habitualment al costat est de la plaça, promoguts per entitats públiques o privades així com pel mateix Ajuntament, s'haurà de tenir en compte les següents prescripcions tècniques:

- Els Line Array d'altaveus es situaran en els dos extrems del frontal de l'escenari, amb un gir de 30° respecte la línia longitudinal en direcció al públic, encarats al centre de la plaça.
- Els altaveus dels subgreus es situaran en el frontal de l'escenari, entre les dues Line Array d'altaveus, orientats de cara al públic.
- S'utilitzarà un aparell limitador-enregistrador homologat per controlar l'emissió sonora de l'actuació musical, de manera que a les façanes veïnes més exposades no es superin els nivells màxims indicats a l'article 16.1 de l'articulat.

El nivell d'immissió sonora en l'ambient exterior davant les façanes veïnes més exposades haurà de ser controlat per l'empresa que sonoritzi el concert o actuació musical durant la realització de les proves de so i els resultats es tindran en compte per a la programació dels nivells d'emissió del limitador.

L'empresa encarregada de la sonorització del concert o actuació musical haurà de conservar els registres del limitador de so com a mínim fins a un mes després de la realització de l'actuació musical, termini en el que l'Ajuntament podrà requerir-li les dades a través del promotor.

Roda de Berà, 22 d'abril de 2026

El debat d'aquest punt del ordre del dia el podeu visionar a través del següent enllaç:

<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=298.0&endsAt=658.0>

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 57



Expedient 2328/2026. Aprovació inicial del Reglament del Punt d'Informació Juvenil de Roda de Berà.-

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ANTECEDENTS

1. El Reglament del Punt d'Informació Juvenil de Roda de Berà no es trobava inclòs en el Pla Normatiu municipal 2026. No obstant això, el Departament de Joventut ha considerat oportuna la seva elaboració, amb la finalitat de regular el funcionament i l'organització d'aquest servei municipal, atesa la necessitat de disposar d'un marc normatiu específic que garanteixi la seguretat jurídica, el bon funcionament del servei i la convivència en l'ús de l'equipament.

2. S'ha redactat la memòria de consulta pública prèvia, d'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En data 2 d'abril de 2026, es va acordar sotmetre la iniciativa normativa a consulta pública prèvia, a través de la seu electrònica municipal, per un termini de 15 dies hàbils, sense que consti la presentació d'al·legacions ni suggeriments.

4. El projecte de Reglament ha estat redactat pel Departament de Joventut i ha estat objecte d'estudi i treball en el si de la Comissió Especial Redactora, la qual, en sessió de data 1 d'abril de 2026, va aprovar el text definitiu per a la seva elevació al Ple.

FONAMENTS DE DRET

Els ajuntaments disposen de potestat reglamentària i d'autoorganització, d'acord amb l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, i poden dictar disposicions de caràcter general dins l'àmbit de les seves competències.

El Reglament es dicta a l'empara del principi d'autonomia local reconegut als articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola, a la Carta Europea de l'Autonomia Local i a l'article 84 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

D'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, la iniciativa normativa es justifica en els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

El fet que la iniciativa no estigués prevista en el Pla Normatiu no impedeix la seva tramitació, atès el seu caràcter programàtic, sempre que es justifiqui adequadament la seva necessitat.

L'aprovació del Reglament correspon al Ple de la corporació, d'acord amb l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985.

El procediment d'aprovació és el previst a l'article 49 de la Llei 7/1985.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 57



Vista la proposta de resolució PR/2026/1391 de 27 / d'abril / 2026.

Resolució:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del Punt d'Informació Juvenil de Roda de Berà, el text del qual s'adjunta com a annex.

SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, a fi que es puguin presentar reclamacions i suggeriments.

TERCER.- Disposar que, en el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments durant el termini d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

QUART.- Publicar íntegrament el text del Reglament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona un cop aprovat definitivament.

ANNEX

REGLAMENT REGULADOR PUNT INFORMACIÓ JUVENIL

DE RODA DE BERÀ

INTRODUCCIÓ

El Punt d'Informació Juvenil és un equipament de titularitat municipal la finalitat del qual és fomentar la trobada entre iguals, la informació d'aquells aspectes d'interès en la vida de les persones joves, l'acompanyament, la promoció del civisme i de l'emancipació juvenil, la col·laboració amb el teixit associatiu, facilitant espais dotats d'infraestructures i recursos per a la participació juvenil, per així, articular la missió, visió, principis i objectius establerts al Pla Local de Joventut de Roda de Berà.

Com a equipament municipal constitueix un marc físic per a la realització de les activitats lúdiques, culturals, formatives o d'altra índole relacionades específicament amb les persones joves.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte

L'objecte d'aquest reglament és regular el funcionament del servei públic municipal del Punt d'Informació Juvenil, establint-ne l'organització, les normes d'ús, així com els drets i deures de les persones usuàries, i les responsabilitats que es deriven de la seva utilització, d'acord amb la normativa vigent. Amb la finalitat d'adaptar el servei a les necessitats de les persones joves de Roda de Berà.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 57



Així mateix, aquest reglament estableix el marc de convivència que ha de regir l'ús de l'equipament juvenil.

Article 2.- Dependència

El Punt d'Informació Juvenil de Roda de Berà, està adscrit a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Roda de Berà, i, per tant, és l'Ajuntament qui estableix la normativa de funcionament, el calendari i els horaris de funcionament de l'equipament.

Article 3.- Ubicació

El Punt d'Informació Juvenil de Roda de Berà, està situat a l'avinguda de l'Avenc, núm. 16, de Roda de Berà.

Aquestes instal·lacions compleixen els requisits i condicions tècniques exigides per la normativa sectorial aplicable.

Article 4.- Descripció i distribució dels espais

El Punt d'Informació Juvenil, disposa dels següents espais:

- Sala amb ordinadors amb connexió a Internet: consulta, aula d'estudi, formacions amb ordinadors.
- Aula Polivalent petita: ús polivalent, aula per a formació, reunions de petits grups i activitats diverses.
- Aula Polivalent gran: amb futbolí i dues taules de ping-pong. Es poden realitzar activitats diverses.
- Sala de jocs i consoles: espai de consoles, espai de descans amb sofàs, zona de jocs de taula.
- Sala petita: sala d'estudi o de reunió en petit grup de màxim 3-4 persones.
- Despatx: Espai d'ús dels tècnics i dinamitzadors on els usuaris anoten l'assistència.

Així mateix, el Punt d'Informació Juvenil presta diferents serveis a la població jove del municipi:

- És un espai de consulta i assessorament en temes d'interès juvenil com la formació, el treball, l'habitatge, la salut...
- Des del PIJ s'ajuda a la població juvenil i a les seves famílies a fer inscripcions a formacions reglades i/o a sol·licitar beques.



- L'Espai Jove es referma com a espai de lleure educatiu en horari de tarda i vespre.
- Es planifiquen tallers de lleure.
- Es programen activitats formatives.
- S'organitzen activitats lúdiques: tornejos, oci de tarda.
- Es programen xerrades d'interès per a la joventut.
- És un punt de trobada per a entitats i col·lectius juvenils.

Article 5.- Funcions del Punt d'Informació Juvenil

El Punt d'Informació Juvenil, com a equipament juvenil, és el punt neuràlgic d'un servei de referència en aquells àmbits d'interès juvenil que permetin la transició a la vida adulta de les persones joves en les diferents esferes de la seva vida.

La funció principal és articular les actuacions previstes als eixos del Pla Local de Joventut sota els principis d'actuació que han de seguir els poders públics regits en la Llei de Polítiques de Joventut com són els quatre eixos independència juvenil (feina/habitatge), benestar i qualitat de vida (salut mental/física), participació i protagonisme jove (actius socials), i equitat i inclusió (no discriminació).

És una funció pròpia de l'equipament promoure la convivència, els valors democràtics, la tolerància i la solidaritat, així com la prevenció de les conductes no desitjades i/o incíviques.

El servei municipal de PIJ es presta en forma de gestió directa municipal i, segons necessitat dels serveis o interès públic, s'estableixen els convenis i col·laboracions necessàries amb altres entitats, ens i/o col·lectius.

CAPÍTOL II. PERSONES DESTINATÀRIES I DISPOSICIONS

Article 6.- Persones destinatàries

Les persones destinatàries de l'equipament són totes les persones joves de Roda de Berà d'entre 12 i 29 anys, contemplant també, aquelles persones joves de fins a 35 anys en àmbits concrets com són l'habitatge i l'ocupació.

Les franges d'edat d'accés a l'equipament i als serveis es poden flexibilitzar seguint criteris educatius i/o d'interès públic.

Així mateix, si bé aquests són els destinataris directes, trobem com a destinataris indirectes les famílies d'aquests joves i les entitats municipals en què es puguin veure implicats/des.

Podran accedir a les activitats que es desenvolupin al Punt d'Informació Juvenil i promogudes des de l'Ajuntament, totes les persones que ostentin la condició de persones destinatàries en els dies i hores en què aquest estigui obert al públic.



Article 7.- Ús de l'espai

L'accés a les activitats i a l'espai i l'ús dins l'horari d'obertura habitual es regirà per la planificació habitual del Servei de Joventut.

La seva utilització quedarà limitada a activitats juvenils i/o d'interès públic i en cap cas podrà tenir finalitats lucratives i/o comercials.

L'accés a les activitats, a l'espai i a l'ús de l'equipament, dins o fora de l'horari habitual, comportarà l'acceptació i compliment del present reglament.

CAPÍTOL III. FUNCIONAMENT DEL PUNT D'INFORMACIÓ

JUVENIL

Article 8.- Normes generals de convivència

Normes generals de l'espai:

1. Respectar la dignitat individual de totes les persones usuàries del PIJ.
2. Respectar i seguir les indicacions de les persones responsables del PIJ i de totes aquelles persones que hi treballin.
3. Mantenir les sales i els espais del PIJ nets i tenir cura de no malmetre el material, el mobiliari i les instal·lacions. Quan un jove malmeti el mobiliari, l'equipament o les instal·lacions de l'Espai Jove, es farà càrrec del restabliment econòmic o material dels desperfectes ocasionats, així com de la seva neteja si calgués, i podrà ser motiu d'expulsió de les instal·lacions.
4. Evitar crits o sorolls excessius que puguin molestar altres usuaris de l'espai.
5. No llençar menjar o altra brutícia a terra i utilitzar les papereres.
6. Respectar els torns a l'hora de fer servir els jocs, els ordinadors i les consoles, essent necessària la prèvia inscripció en un registre que gestionarà el personal de l'espai.
7. En acabar les activitats, caldrà deixar l'equipament en les mateixes condicions amb les quals s'ha trobat.
8. Els objectes personals són responsabilitat de cada usuari/ària. El PIJ no es fa responsable de possibles pèrdues o robatoris.
9. No està permès fumar, vapejar, consumir alcohol o substàncies il·legals dins l'Espai del PIJ.



10. Quan el PIJ organitzi activitats que hagin de realitzar-se fora de l'equipament, les mateixes activitats es regiran per la normativa del lloc on es realitzi l'acte i també per les normes que li siguin d'aplicació del present reglament.

11. Qualsevol acte vandàlic o comportament inadequat serà sancionat segons aquest reglament.

Article 9. - Coordinació amb altres entitats educatives i serveis públics del municipi.

El PIJ actuarà de forma coordinada amb les diferents àrees municipals, centres educatius i serveis públics adreçats a la joventut de l'entorn, per tal d'oferir un servei integral als joves del municipi. A més, es tindrà cura de manera molt especial en la col·laboració amb les associacions juvenils, fomentant el seu desenvolupament.

En casos en què els usuaris del PIJ presentin indicis de problemàtiques que puguin afectar el seu desenvolupament personal futur (indicis de consums de risc, assetjament escolar, desatenció familiar...), es valorarà informar als Serveis Socials per tal que valorin les actuacions que els són pròpies en aquests casos.

En coordinació amb l'Institut de Roda de Berà, es valorarà la possible no participació en activitats o sortides del PIJ d'aquelles persones que presentin incidències de comportament o sancions al centre educatiu.

Article 10.- Normatives específiques

Normes d'impressió

El servei d'impressió del Punt d'Informació Juvenil està destinat a donar suport a les tasques educatives dels i les joves usuàries de l'espai.

1. Impressió gratuïta

- Es podran imprimir de forma gratuïta els documents relacionats amb tasques escolars o acadèmiques.

- Aquestes tasques hauran d'haver estat treballades dins l'aula d'estudi del PIJ.

2. Ús responsable

- No es permet la impressió de documents personals, d'oci o no vinculats a l'activitat educativa.

- El personal del servei es reserva el dret de validar que el contingut compleixi les normes establertes.

3. Objectiu del servei

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 57



•Aquest servei té com a finalitat facilitar els recursos necessaris per afavorir

l'estudi, l'aprenentatge i la igualtat d'oportunitats dels joves.

Normes per a l'ús dels ordinadors:

1.No hi ha límit de temps per a cada connexió excepte si hi ha cua. En aquest cas la connexió màxima és de 60 minuts. Caldrà que s'inscriguin al registre de torns que gestiona el personal del PIJ.

2.La prioritat per a la utilització dels ordinadors serà per ordre d'inscripció al registre excepte els casos excepcionals que valori l'equip de professionals del servei de joventut. Sempre tindrà prioritat l'ús dels ordinadors per a la realització de tasques acadèmiques o d'informació juvenil vers l'ús lúdic d'aquests. En cas de dubte, serà el personal de l'espai qui haurà de discernir-ho.

3.No està permès instal·lar arxius o programes a l'ordinador. Si és necessari instal·lar algun programa per visionar alguna web, s'ha de consultar amb la figura responsable de l'equipament.

4.No es permet la introducció de cap USB a la unitat dels ordinadors.

5.Caldrà demanar al personal de l'espai el ratolí i el casc i retornar-los en finalitzar-ne l'ús.

6.Es prohibeix l'accés a continguts violents, racistes, xenòfobs, pornogràfics o qualsevol material no adequat o il·legal. Per motius de seguretat del sistema i prevenció d'usos indeguts, l'Ajuntament podrà implementar sistemes tècnics de control o registre limitats a la gestió i seguretat de la xarxa, d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals. En cap cas es farà un tractament de dades personals que vulneri la normativa aplicable.

7.Per garantir un bon funcionament del servei i la seguretat de la informació, cada jove ha de tancar la seva sessió i deixar l'ordinador en finalitzar-ne l'ús. El servei no es farà responsable de les incidències que se'n puguin derivar.

8.Qualsevol infracció en l'ús dels equips informàtics podrà ser motiu de sanció.

Normes per a l'ús de les consoles:

1.Per poder accedir a l'ús de la consola, caldrà comunicar-ho prèviament al personal de l'espai, que ho anotarà en el llistat de torns corresponents.

2.L'ús de la consola està limitat a un màxim de quatre persones alhora. En cas de participar més de dues persones en una mateixa consola, es jugaran les partides de manera rotativa.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 57



3.El temps d'ús de la consola dependrà del nombre de persones jugadores, sent de trenta minuts quan hi participin una o dues persones, de quaranta-cinc minuts quan hi participin tres persones i de seixanta minuts quan hi participin quatre persones.

4.No està permès baixar jocs sense demanar permís als responsables.

5.No es permetrà que cap jove jugui a videojocs amb una classificació d'edat superior a la que li correspon.

6.Els joves hauran de respectar els torns que determinarà el/la dinamitzador/a en funció de l'afluència de joves.

7.Els i les joves hauran de retornar els comandaments al personal de l'espai.

8.Un mal ús de la consola comportarà perdre el seu dret d'ús durant un temps que determinarà el responsable de l'espai.

Aquestes normes estaran penjades en una zona visible de l'equipament per facilitar-ne el coneixement i difusió entre les persones destinatàries.

L'incompliment d'aquestes normes estan tipificades com a infraccions i podrà donar lloc a les sancions previstes en aquest reglament.

Article 11 .- Horari de funcionament del Punt d'Informació Juvenil

El Punt d'Informació Juvenil romandrà obert de les 10 h a les 13 h i de les 16 h a 20 h de dilluns a divendres.

Es delega en la Junta de Govern Local la facultat de modificar aquests horaris per necessitats del servei, organització d'activitats o circumstàncies excepcionals. Les modificacions s'anunciaran mitjançant els canals habituals d'informació municipal.

Article 12 .- Causes i tancament temporal del Punt d'Informació Juvenil

El PIJ tancarà totalment o parcialment les seves instal·lacions quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

- Per motius d'organització interna.
- Davant d'una situació de perill o prevenció.
- Per executar obres i/o millores.
- Per vacances o festius.
- Per la realització d'altres activitats del departament com l'escola d'estiu o el parc



nadalenc.

CAPITOL IV. RÈGIM DE CESSIÓ D'ÚS

Article 13. Cessió

D'acord amb el present Reglament, entitats i persones físiques poden sol·licitar l'ús dels espais municipals per a la realització de les seves activitats o d'activitats destinades a la població jove.

El criteri d'elecció d'activitats es basarà en la demanda dels joves, en l'interès per a promocionar alguna disciplina o coneixement, i en el cost. Es potenciaran les activitats de creació i es donarà importància a les que tinguin continuïtat i que siguin interactives. Es potenciaran, també, totes les activitats que tinguin interès pels joves.

Article 14. Sol·licitants

Poden sol·licitar la cessió dels espais del PIJ les Administracions públiques, les organitzacions, les entitats i grups de joves sense finalitat de lucre. En cap cas es podrà sol·licitar un espai del PIJ per a realitzar festes o celebracions de caire privat o particular.

Ordre de preferència:

- Actes organitzats per l'Ajuntament o administracions públiques, tant si són de gestió directa com indirecta.
- Actes organitzats per entitats juvenils locals.
- Actes organitzats per entitats sense ànim de lucre de Roda de Berà i inscrites en el Registre d'entitats municipals i dirigides a joves.

Article 15. Procediment

La petició de qualsevol dels espais, així com l'ús de les seves infraestructures i altres serveis, es realitzarà per escrit al registre municipal o a través de la pàgina web corresponent, amb una antelació mínima de 20 dies.

Per part de l'Ajuntament, l'autorització o denegació per a la utilització de l'espai demanat es comunicarà en el termini més breu possible.

L'espai no es podrà considerar reservat fins que l'Ajuntament ho hagi comunicat a l'interessat.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 57



L'Ajuntament podrà negar l'autorització d'ús de les sales quan l'activitat pugui causar molèsties evidents a la resta d'usuaris o als veïns de l'equipament, fins i tot en aquells casos en què l'autorització ja s'hagi concedit, però en que posteriorment es demostrï que l'activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament.

En qualsevol cas, l'Ajuntament es reserva el dret a decidir respecte l'autorització, suspensió o revocació de l'ús de l'espai.

Article 16. Criteris per a la cessió

a) L'Ajuntament, mitjançant resolució de l'òrgan competent, autoritzarà la cessió d'espais a entitats, institucions o persones físiques per a la realització d'activitats dirigides a la població jove.

b) L'Ajuntament, per raons d'interès públic, podrà denegar, modificar o deixar sense efecte, mitjançant resolució expressa, l'autorització d'ús dels espais. En cas de modificació o anul·lació d'autoritzacions d'ús, serà preceptiva l'audiència prèvia dels interessats. La denegació, modificació o anul·lació de l'autorització no suposarà, en cap cas, el dret dels interessats a ésser indemnitzats, sense perjudici de l'eventual interposició per aquests del recurs que estimin convenient.

c) En el cas de que hi hagi més d'una petició per a un espai determinat en una mateixa data /hora, la tramitació d'aquestes sol·licituds es farà per estricte ordre cronològic. Si bé es prioritzaran les activitats que tinguin una major repercussió en el municipi i es tindrà en compte l'ordre de preferència marcat a l'article 14.

Article 17. Drets i deures dels sol·licitants

Qualsevol persona física i/o jurídica amb una autorització de cessió té els drets següents:

- a) A utilitzar els espais cedits dins de l'equipament.
- b) A trobar amb òptimes condicions els espais d'ús comú i sales de l'equipament.
- c) A utilitzar el material municipal.

Qualsevol persona física i/o jurídica amb una autorització de cessió té els deures següents:

1. Respectar els horaris d'obertura i tancament assenyalats quan l'equipament ha estat cedit.
2. Tractar amb respecte la resta d'usuaris.
3. Ús del material de l'equipament: l'usuari es compromet a no deteriorar ni manipular cap element tècnic de les instal·lacions. Sota cap concepte es podrà utilitzar material no autoritzat prèviament per l'Ajuntament de Roda de Berà.



4. Respectar les decisions de qualsevol personal de l'Ajuntament en l'espai cedit i prevaldrà la seva decisió per sobre de l'entitat i/o associació.
5. Destinar el material cedit per l'Ajuntament per l'activitat per la qual es va concedir.
6. Conservar-lo i mantenir-lo durant el temps de cessió.
7. Retornar el material en el mateix estat en que va ser lliurat.
8. A comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència o desperfecte que pugui sorgir amb el material i espai cedit.
9. A recollir i retornar el material al lloc que l'Ajuntament determini.
10. La persona o grup que utilitza els espais del centre es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l'organització global de l'acte i al compliment de la normativa d'ús. En accedir a les sales es comunicarà als responsables del Centre les anomalies i/o desperfectes que es puguin trobar.
11. Les activitats que es realitzin al centre s'hauran d'ajustar a la legislació i, en especial, a tot el desenvolupament constitucional que resol sobre els drets objectius de la ciutadania. Per tant, no es podran fer actes que facin apologia de la violència, intolerància, o que segreugin, pel contingut o per dret d'accés, a ningú per causa de gènere, cultura o religió.
12. L'organitzador haurà de respectar l'aforament de l'espai cedit, el control del qual serà responsabilitat del sol·licitant.
13. Caldrà seguir les indicacions del personal municipal responsable de la instal·lació.
14. Els organitzadors de les activitats es faran responsables dels danys que pugui ocasionar l'activitat per la conducta dels assistents a l'acte o activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones.
15. L'incompliment de qualsevol dels punts d'aquesta normativa produirà l'anul·lació del permís d'utilització de l'espai.
16. L'Ajuntament es reserva la possibilitat de canviar i/o anul·lar l'espai als/a les usuaris/àries en funció de les activitats que es produeixin al centre.

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 18.- Principis generals



L'exercici de la potestat sancionadora es regirà per la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015.

Article 19. Procediment

La imposició de sancions requerirà la tramitació prèvia del corresponent procediment administratiu amb audiència de la persona interessada.

Article 20.- Infraccions

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Són infraccions o faltes lleus les següents:

- Alterar les normes de convivència, creant situacions de malestar.
- Ús indegut de les instal·lacions.
- Comportaments o actituds que contravinguin les instruccions dels responsables de l'espai.
- Manca de col·laboració i obstrucció del correcte funcionament de les activitats.
- Causar danys a les instal·lacions o al material, per manca de diligència o descuit inexcusable no imputable a la mera utilització.
- Tot allò que contravingui l'establert en el present reglament i no tingui la qualificació de greu o molt greu.

Són infraccions o faltes greus les següents:

- La reiteració de dues faltes / incompliments lleus.
- L'agressió verbal o física al personal o usuaris del PIJ.
- La sostracció de béns o qualsevol classe d'objecte pertanyents al PIJ, al seu personal o altres usuaris.
- Causar danys greus a les instal·lacions o al material, per manca de diligència o descuit inexcusable no imputable a la mera utilització.
- Falsejar dades intencionadament per gaudir de prestacions, serveis o activitats.
- Qualsevol altra falta de les normes contingudes en el present reglament no contemplada com a falta lleu o molt greu.

Són infraccions o faltes molt greus les següents:

- La reiteració de dues faltes / incompliments greus.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 57



- Qualsevol acte de discriminació per raó de naixement, edat, afinitat política, religió, raça, sexe, gènere, orientació sexual o per qualsevol altra circumstància personal o social.

- La producció de danys greus en el mobiliari o instal·lacions de manera intencionada o mitjançant mala fe.

- La venda o consum de begudes alcohòliques o qualsevol mena de droga.

- Qualsevol altra falta de les normes contingudes en el present reglament no contemplada com a falta lleu o greu.

En el supòsit que alguna infracció pogués ser constitutiva de delictes, es donarà compte a l'autoritat judicial competent.

Article 21.- Circumstàncies agreujants i atenuants

Seràn circumstàncies atenuants:

- El reconeixement espontani per part del jove de la seva conducta incorrecta.

- No haver comès amb intencionalitat faltes ni conductes contràries a la convivència de l'Espai Jove en els últims 12 mesos.

- La petició pública d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats de l'Espai Jove.

- La falta d'intencionalitat.

- La reparació personal immediata del dany o part del dany.

Seràn circumstàncies agreujants:

- Executar la infracció en presència de companys d'edat igual o inferior o contra ells.

- La premeditació i la reiteració.

- La publicitat intencionada.

- La intencionalitat o ànim de lucre.

Article 22.- Sancions

Les sancions podran consistir en:

- Amonestació.

- Suspensió temporal d'accés.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 57



- Expulsió en casos greus.

CAPÍTOL VI. ALTRES RESPONSABILITATS

Article 23.- Responsabilitat derivada de l'ús

A les dependències descrites en aquest reglament se'ls donarà un bon ús no causant cap dany, perjudici o deteriorament.

Són responsables del bon ús de les instal·lacions i dels danys i perjudicis que es puguin causar, l'entitat o el sol·licitant de l'ocupació i els joves usuaris/es de l'espai i/o els pares, tutors o representants legals.

En el supòsit de danys i perjudicis produïts en l'Espai Jove o a les seves instal·lacions, l'Ajuntament podrà, de conformitat amb el que es preveu a l'article 233 del Decret legislatiu 2 /2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, imposar al responsable una multa, l'import de la qual podrà establir-se entre el valor i el doble del valor del perjudici causat, persistint a més a més l'obligació de reparar els danys i perjudicis o restituir el que haguessin sostret.

CAPÍTOL VII. PROTECCIÓ DE DADES

Article 24. Protecció de dades

El tractament de dades personals es realitzarà d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Règim supletori

En tot allò no previst en aquest reglament serà aplicable la normativa de règim jurídic del sector públic i de règim local.

Segona. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.

El debat d'aquest punt de l'ordre del dia el podeu visionar a través del següent enllaç:

<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=658.0&endsAt=1025.0>

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local.-



Els/Les regidors/es es donen per assabentats.

Podeu consultar les intervencions a l'apartat "donar compte" a:

<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=1025.0&endsAt=1028.0>

Donar compte dels decrets de l'alcaldia del número 0710 al 0970 de 2026.-

Els/Les regidors/es es donen per assabentats.

Podeu consultar les intervencions a l'apartat "donar comptes" a:

<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=1028.0&endsAt=1036.0>

C) PRECS I PREGUNTES

Els debat d'aquest punt de l'ordre del dia el podeu visionar a través del següent enllaç:

[<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=1036.0&endsAt=2606.6>](<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=1036.0&endsAt=2606.6> 48888)

[48888](<https://actes.rodadebera.cat/session/sessionDetail/8a8180849dcc8923019dd7bc98040001?startAt=1036.0&endsAt=2606.6> 48888)

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0004 Data: 29/05/2026

Codi Validació: AETHTD6HC99XLNNXM563QLKX
Verificació: <https://rodadebera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 57

