


DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26 27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5, Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 1 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miliant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

ACTA DE PLE ORDINARI 08/07/2026

ACTA PLE SESSIÓ 35 ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT

Identificació de la sessió:

Núm. Expedient: 1406/2026

Núm. Sessió: 35/ XII

Caràcter: ordinari

Convocatòria: Decret de convocatòria de data 03/07/2026

Data de la sessió: 08/07/2026

Hora d'inici: 20:00h

Hora de finalització: 23:10h

Lloc: Sala de plens

El debat sencer d'aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que es va efectuar. Hi podeu accedir seguint l'enllaç següent:

https://www.youtube.com/watch?v=M_MSxuUkB-U

Assistents:

President:

-Sr. Jaume Riba Bayo (del grup municipal del partit Junts x La Torre)

Regidors/res:

-Sr. Andreu Siñol Quintana, del grup municipal Junts x La Torre
-Sra. Ana Madrid Jiménez, del grup municipal Junts x La Torre
-Sra. Mª Teresa Maruny Pomares, del grup municipal Junts x La Torre
-Sr. Francesc Xavier Comes Ferrer, del grup municipal Junts x La Torre
-Sra. Carla Suárez Nieto, del grup municipal PSC-CP
-Sr. Sergio Fernández Hernández, del grup municipal PSC-CP
-Sra. Silvia López Hernández, del grup municipal PSC-CP
-Sr. Joan Montenegro Carrión, del grup municipal ERC-SA-AM
Secretari/a: Sr Lluís Colau Asensio

Absents:

- Sr. Joaquim Morales Mestres, del grup municipal RE x La Torre. (justifica l'absència per motius familiars).
- Sr. Vicente Bustos Hidalgo, Regidor no adscrit (no justifica l'absència) .

Previ a l'inici l'alcalde explica les actuacions fets per part de l'Ajuntament en l'incendia del passat dia 6 de juliol a Carme-La Pobla de claramunt informant que el centre de gestió operativa es va instal·lar al pavelló poliesportiu a petició de la DG d'Emergències en raó del seu emplaçament idoni.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ D'ACTES DE PLENS ANTERIORS

- Acta de ple ordinari sessió 34 legislatura XII de 13 de maig de 2026

Intervencions:

No hi ha intervencions demanades

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat
Pàgina 1 de 20

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 2 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miltançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Votacions:

- Vots a favor: 5 (GM Junts xla torre)
- Vots en contra: 3 (GM del PSC)
- Abstencions: 1 (GM d'ERC)

Quedant provada pel vot favorable de la majora dels membres assistents a la sessió

2.- DESPATX D'ALCALDIA

- 2.1. L'Alcalde les dificultats trobades en l'execució de les obres de reforma de la piscina i la importància de dit equipament com a refugi climàtic per les onades de calor.
- 2.2. Explica l'èxit de participació en els actes de la festa major i el fet que en l'organització aquest any ha participat molt positivament un grup de joves.
- 2.3. Informa dels preparatius per les festa major d'Espoia i Pinedes de l'Armengol i el fet que aquest any també un grup de veïns faran una celebració al barri de cal Anton .
- 2.4. explica la posada en marxa dels esplais infantils i que el present an y no hi ha esplai juvenil.
- 2.5. explica les activitats esportives i d'altres per a l'estiu (bicicletada, mulla't...)
- 2.6. felicita els membres de l'ADF per la feina i esforç que fan en la prevenció i extinció d'incendis i miraran de comprar mes material .
- 2.7. explica les gestions fetes en matèria de manteniment de les franges de protecció d'incendis en execució així com treballs de neteja de vorals i els fet que molts dies estem en situació de pla Alfa 3 i 4 retarda molt la possibilitat d'executar els treballs.
- 2.8. Informa que les obres de reparació e la xarxa d'aigua del Camaró ja estan en fase de licitació i que fins fa poc no s'ha pogut comptar amb el projecte d'obres concret .
- 2.9. Informa de les obres de senyalització viària del nucli de La Torre Alta actualment en execució.

3.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2027

Assumpte: Aprovació de les Festes Locals de La Torre de Claramunt 2027

Expedient: 331/2026

Sra. Ana Madrid explica la proposta

1. ANTECEDENTS


Primer.- L'ORDRE EMT/52/2026, de 25 de març, emesa per part de la Generalitat - Departament d'Empresa i Treball - per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2027.

Segon.- Segons requeriment indica que seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2027:

- 1 de gener (divendres), 6 de gener (dimecres), 26 de març (divendres), 29 de març (dilluns), 1 de maig (dissabte), 24 de juny (dijous), 11 de setembre (dissabte), 12 d'octubre (dimarts), 1 de novembre (dilluns), 6 de desembre (dilluns), 8 de desembre (dimecres) , 25 de desembre (dissabte).
- Al territori de l'Aran, la festa del 29 de març(Pasqua Florida) queda substituïda per la de 17 de juny(Festa d'Aran), dijous.

Tercer.- La proposta ha de contenir dues festes locals, no es pot admetre 1 sol festiu.

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5 , Núm. Anotació Sortida: 2206 , Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 3 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Quart.- Quan els municipis estan formats per més d'un nucli de població, l'Ajuntament en formular la seva proposta, cal que tingui en compte el següent:

Cinquè.- Si tots els nuclis coincideixen en les dates escollides, només cal que es proposin les dues festes del municipi.

Sisè.- Si un o més nuclis trien unes dates diferents de les del conjunt del municipi, la proposta de l'Ajuntament també les haurà d'incloure i, en aquest cas, també se n'hauran de proposar dues, encara que una d'elles coincideixi amb una de les proposades per a tot el municipi.

2. FONAMENTS DE DRET

L'article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, en el qual s'indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament d'Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius.

Òrgan competent: l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

3. PROPOSTA D'ACORD AL PLE

Primer.- Aprovar com festes locals els dies 30 de març i 25 de juny de l'any 2027.

Segon.- Notificar a la Generalitat als efectes adients com al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament.

Tercer.- Declarar el regim de recursos: Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l'art. 125.1 de l'esmentada norma.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.


La Torre de Claramunt, a la data de la signatura electrònica
L'Alcalde/essa

Intervencions: no hi ha intervencions demanades.

Votacions:

- Vots a favor: 9 (tots els presents)

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 4 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Quedant la proposta aprovada amb el vot favorable de la unanimitat dels membres presents a l'acte.

4- APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ FINAL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL (Exp. 339/2025)

L'Alcalde explica que ara es proposa la recepció de l'obra per a ús general i queda pendent d'aprovar ara la liquidació econòmica del contracte.

PROPOSTA D'ACORD PLENARI

Assumpte: Recepció de les obres de reforma de la piscina municipal

Expedient: 339/2025

1) ANTECEDENTS

Primer.- En data 12 de març de 2025, el Ple de la corporació va aprovar l'expedient de contractació de les obres de reforma de la piscina municipal mitjançant procediment obert simplificat (art. 159 LCSP).

Segon.- En data 7 de maig de 2025, el Ple de la Corporació va acordar l'adjudicació definitiva del contracte a l'empresa **PROSAIRSA, S.L.U, per import de 728.006,14 € (IVA inclòs).**

Tercer.- En data 7 de maig de 2025 es formalitza el contracte d'obres amb l'empresa adjudicatària, amb un termini d'execució de 7 mesos.

Quart.- En data 19 de juny de 2026 es formalitza l'acta de comprovació de les obres per a l'ocupació efectiva i posada en servei, constatant que les obres es troben en condicions de ser destinades a ús públic, sense perjudici de repassos i ajustos menors pendents.

Cinquè.- En data 26 de juny de 2026 la direcció facultativa emet el certificat final d'obra, acreditant que les obres han estat executades conforme al projecte aprovat i que es troben finalitzades i en condicions de lliurament i recepció.

Sisè.- L'ocupació efectiva i posada en servei de la piscina municipal s'ha produït per raons d'interès públic, d'acord amb el que disposa l'article 243.6 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

Setè.- Consta a l'expedient que resten actuacions de repàs i incidències menors que no impedeixen la recepció ni la posada en servei de la instal·lació.


2) FONAMENTS DE DRET

- Articles 210, 211 i 243 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), relatius a l'execució, recepció i liquidació dels contractes d'obres.
- Article 243.6 LCSP, relatiu a l'ocupació efectiva i posada en servei anticipada de les obres.
- Articles 67 i següents del Reglament General de la Llei de Contractes (RGLCAP), en allò vigent.
- Bases d'execució del pressupost i normativa local aplicable.

3) ÒRGAN COMPETENT

El Ple és competent per a l'adopció del present acord, en ser l'òrgan de contractació del

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5, Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 5 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

contracte, d'acord amb la LCSP i els antecedents de l'expedient.

4) PROPOSTA D'ACORD

Per tot l'exposat anteriorment, es **PROPOSA** al **Ple de la Corporació**, l'adopció dels següents **ACORDS**:

Primer.- Aprovar la recepció de les obres de reforma de la piscina municipal del recinte **Torresport**, executades per l'empresa **PROSAIRSA, S.L.U.**, de conformitat amb el certificat final d'obra emès per la direcció facultativa.

Segon.- Declarar que les obres es troben en condicions de ser destinades a la seva finalitat, d'acord amb el certificat final i l'acta de comprovació de l'ocupació efectiva i posada en servei.

Tercer.- Prendre coneixement de l'ocupació efectiva i posada en servei de la piscina municipal per a ús públic, acordada per raons d'interès públic, sense perjudici de les incidències menors pendents d'esmena.

Quart.- Fer constar expressament que la present recepció no comporta la liquidació econòmica del contracte ni la finalització de l'expedient de contractació, que restarà obert fins a la seva completa regularització administrativa i econòmica.

Cinquè.- Delegar en l'Alcaldia la competència per a l'aprovació de la liquidació econòmica final del contracte, que s'haurà de tramitar un cop verificat el compliment íntegre de les obligacions contractuals, inclosa la resolució de les incidències pendents.

Sisè.- Disposar que de la resolució d'Alcaldia que aprovi la liquidació econòmica se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

Setè.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i a la direcció facultativa, als efectes oportuns.

Vuitè.- Publicar el present acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt, de conformitat amb el que disposa la normativa de contractació del sector públic i en garantia dels principis de transparència i publicitat.

Novè.- Declarar el règim de recursos aplicable: Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament:


- Rekurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació o publicació, d'acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

La Torre de Claramunt, a la data de la signatura electrònica
Jaume Riba Bayo
L'Alcalde

Intervencions:

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat
Pàgina 5 de 20

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 6 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Silvia Lopez: ha vist que en l'acta de la visita d'obra del mes de maig hi ha uns defectes en la col·locació de rajoles i demana si ja s'han arreglat. També comenta que li han dit que un nen va prendre mal.

Alcalde Diu que algunes es van canviar i les que poden quedar dins del vas de la piscina es canviaran després de la temporada. . Diu que els defectes de col·locació en cap cas representen cap perill ja que s'ha mirat al respecte i que no li consta el cas de nen que indica.

Sergio Fernandez: diu que hi ha una incongruència pel que fa al preu d'adjudicació que diu la proposta d'acord i l'informe de recepció de l'obra del director.

Secretari: Diu que deu ser un error aritmètic i que s'arreglarà en l'acta

Votacions:

- **Vots a favor: 6 (GM Jx la torre i ERC)**
- **Abstencions: 3 (GM del PSC)**

Quedant la proposta aprovada amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de vots de la corporació municipal.

5- AL·LEGACIONS TÈCNIQUES A LA PROPOSTA DE PLATER (Exp. 195/2026)

PROPOSTA D'ACORD PLENARI

Assumpte: Al·legacions tècniques a la proposta de PLATER

Exp:195/2026

Vist el termini concedit per part del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya als Ajuntaments pel que fa a la proposta del Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge (PLATER) i, atenent a què dita figura de planejament afecta de forma directa al nostre municipi, havent estat demanat informe als serveis tècnics municipals al respecte, ha estat emesa la següent proposta tècnica d'al·legacions al respecte:

INFORME TÈCNIC MUNICIPAL PER A LA FORMULACIÓ D'AL·LEGACIONS AL PLATER (Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables a Catalunya)

1.OBJECTE DE L'INFORME

L'objecte del present informe és analitzar l'afectació de la proposta de delimitació del PLATER en el terme municipal de La Torre de Claramunt. S'estableixen els criteris tècnics, urbanístics i jurídics per a la formulació d'al·legacions en relació amb la implantació d'instal·lacions industrials d'energia renovable, diferenciant les condicions d'aptitud i exclusió per a:

- Parcs fotovoltaics (instal·lacions d'energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable).
- Instal·lacions eòliques (aerogeneradors i infraestructures associades).

2. MARC NORMATIU APLICABLE

Legislació urbanística i territorial

- Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana (Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre - TRLS).
- Llei d'Urbanisme de Catalunya (Text Refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 - LUC).
- Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (Decret 305/2006).

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat
Pàgina 6 de 20

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5, Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DATES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 7 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772012 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B5287B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

- Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) del municipi de La Torre de Claramunt.

Planejament territorial i paisatge

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya.
- Catàlegs de Paisatge de Catalunya (Àmbit de les Comarques Centrals i l'Anoia).

Normativa sectorial energètica i ambiental

- Decret-Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables.
- Decret-Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i sostenibles.
- Text Refós de la Llei d'Aigües (Decret Legislatiu Reial 1/2001) i reglaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

3. CARACTERITZACIÓ DEL MUNICIPI

El municipi de La Torre de Claramunt presenta uns condicionants de matriu territorial que exigeixen una implantació altament planificada de les energies renovables:

- **Estructura territorial dispersa:** Existència de nuclis urbans consolidats, barris històrics i urbanitzacions d'alta densitat residencial (ex. Les Pinedes de l'Armengol) que coexisteixen de forma directa amb l'entorn rural.
- **Sòl rústic d'alt valor:** Presència significativa de sòl no urbanitzable de caràcter agrari en actiu (vinyes, secà) i una potent massa forestal contínua..
- **Orografia complexa:** Topografia fortament ondulada, amb pendents moderats a severs, crestes muntanyoses i visuals obertes d'alta sensibilitat paisatgística dins l'àmbit de la comarca de l'Anoia.
- **Patrimoni arquitectònic dispers:** Presència d'edificacions aïllades històriques tipus masia que articulen el mosaic socioeconòmic tradicional.

4. ANÀLISI D'IMPACTES DEL PLATER I DETALL PER ZONES

4.1. INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES.

a)Impacte sobre el sòl agrari

- Transformació irreversible del sòl agrícola productiu en superfícies de caràcter industrial.
- Contradicció directa amb el principi de preservació del sòl rural establert a l'article 13 del TRLS.
- Fragmentació del mosaic agroforestal, trencant la continuïtat de les explotacions agràries del municipi.
- *Argument jurídic clau:* El sòl rural s'ha de destinar preferentment als usos propis de la terra (art. 13 TRLS). Les implantacions de tipus industrial només són admissibles de forma excepcional si es justifica la seva necessitat, la inexistència d'alternatives i la compatibilitat absoluta amb l'entorn.


b)Impacte paisatgístic

- Introducció d'elements artificials extensius, continus i reflectors de gran envergadura.
- Alteració irreversible de les visuals en un paisatge obert i ondulat característic de l'Anoia.
- *Vulneració de la Llei del Paisatge:* Incompatibilitat amb el principi d'integració paisatgística i afectació negativa a les unitats de paisatge catalogades oficialment a la comarca.

c)Proximitat a nuclis urbans i habitatges aïllats

- Impacte visual i ambiental directe sobre les façanes rurals dels habitatges i nuclis.
- Pèrdua severa de la qualitat residencial i devaluació del valor patrimonial.
- *Afectació de drets:* Vulneració del dret de la ciutadania a gaudir d'un entorn ambientalment

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 8 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miltançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

adequat i harmònic.

- Orografia ondulada
- La col·locació d'estructures fotovoltaiques en terrenys irregulars exigeix moviments de terres desmesurats.
- Generació de plataformes artificials i talussos que incrementen el risc d'erosió del sòl.
- Major conca de visibilitat de les instal·lacions, fent impossible el seu apantallament natural.
- *Argument d'exclusió:* La topografia abrupta actua com a criteri tècnic d'exclusió directa pel seu impacte mediambiental de caràcter greu.

d) Anàlisi de detall de la idoneïtat de les zones i justificació d'al·legacions

sectorials ZONA 1: Pla de la Torre

- **Qualificació urbanística actual:** Sòl No Urbanitzable, Clau 11 (Sòl rústic d'interès lliure).
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat:** Zona potencialment òptima (amb condicions de contorn sectorials). Al tractar-se d'una plana sense protecció ambiental severa i amb la Clau 11 de les NNSS, es pot considerar el sector amb millors condicions per albergar aquest ús, regulat sota dues condicions territorials estrictes que el PLATER ha d'incorporar:
 1. *Criteri de continuïtat i coherència supramunicipal:* Atès que aquesta plana llinda directament amb el terme municipal de La Pobla de Claramunt, s'exigeix al PLATER que apliqui exactament el mateix criteri d'implantació, densitat i restricció a banda i banda del límit administratiu per evitar greuges administratius o trencaments en el mosaic del paisatge compartit.
 2. *Criteri de concentració de serveis i evacuació:* S'ha d'obligar que els corredors de transport i evacuació de l'electricitat generada es canalitzin obligatòriament cap a les subestacions o xarxes del seu propi municipi de referència, evitant la proliferació de noves línies aèries que trinxin altres àrees de La Torre de Claramunt.


ZONA 2: Entorn i accés al Nucli Principal

- **Qualificació urbanística actual:** Sòl No Urbanitzable, Clau 13 (Sòl rústic d'interès agrícola permanent) i Clau 14 (Sòl rústic d'interès ecològic i paisatgístic).
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat:** Zona inaptes (Exclusió estricta). La implantació en aquest sector és inviable pels següents motius tècnics i de planejament:
 1. *Vector de creixement urbà:* Se situa a l'entrada del nucli principal, considerada l'àrea d'ampliació i creixement natural del municipi a futur. Una implantació industrial tancaria de forma definitiva la seva evolució urbana.
 2. *Proximitat residencial:* Es troba a tocar d'habitatges existents, degradant directament la qualitat de vida dels veïns.
 3. *Restricció topogràfica i forestal:* El terreny és una zona de caràcter forestal i boscós que compta amb pendents importants superiors al 20%, fet que requeriria desbrossaments massius i moviments de terres incompatibles amb la conservació del sòl.
 4. *Incompatibilitat amb el planejament municipal:* Les NNSS determinen que els espais de Clau 14 s'han de preservar i reconvertir a futur com a parcs públics naturals, un ús col·lectiu i ambiental totalment incompatible amb la instal·lació de macroparcs fotovoltaiques privats.

ZONA 3: Can Guilot

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat
Pàgina 8 de 20

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5 , Núm. Anotació Sortida: 2206 , Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 9 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

- **Qualificació urbanística actual:** Sòl No Urbanitzable, Clau 13 (Sòl rústic d'interès agrícola permanent).
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat:** Zona inaptes per limitacions físiques i riscos sectorials. L'espai útil residual per a la implantació fotovoltaica és nul a causa de la confluència de tres factors de risc crític:
 1. *Risc hidràulic i inundabilitat:* Tot i ser un sector d'extensió molt reduïda, es troba directament encaixat i limitat per la Riera de Carme i el Riu d'Agost. Per normativa sectorial de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), està catalogat com a zona inundable i de policia de llits, incompatibilitzant la col·locació d'infraestructures de naturalesa elèctrica.
 2. *Topografia de fort pendent:* La poca superfície lliure fora de la zona inundable presenta pendents abruptes de més del 20%.
 3. *Proximitat al nucli urbà:* Es troba a tocar de la trama residencial consolidada, impeding qualsevol marge d'integració harmònica.
 4. *Zones pròximes d'interès com zona de la Malesa que es vol qualificar com PEIN.* Aquest El pla delimitaria i regularia el desenvolupament d'espais representatius de la biodiversitat catalana mitjançant figures específiques com els **Plans Especials de Protecció**. Aquestes normatives asseguruen la conservació dels valors ecològics, científics i paisatgístics del territori.

ZONA 4: Pla de la Pollosa i Pla de Morei


- **Qualificació urbanística actual:** Sòl No Urbanitzable, Clau 12 (Sòl rústic d'interès forestal) i Clau 13 (Sòl rústic d'interès agrícola permanent).
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat:** Zonificació mixta d'aptitud. Són àrees significativament apartades del nucli urbà compostes per un mosaic agroforestal (bosc i zones agràries) on cal diferenciar clarament dos subsectors segons el seu ús socioeconòmic actual:
 1. *Subsector Pla de Morei (Menys òptim / Restringit):* Aquesta plana té una forta implantació d'activitat agroturística i vitivinícola de referència lligada a la terra gràcies a l'existència de la Bodega Pla de Morei. L'alt interès agrícola en actiu i el valor del paisatge de vinya associat fan que la implantació de plaques sigui fortament perjudicial per a l'economia i identitat local.
 2. *Subsector Pla de la Pollosa (Idoni / Apte amb condicions):* Es considera l'àrea més idònia de tot el municipi per a la implantació de parcs fotovoltaics al PLATER, en estar allunyada dels nuclis residencials històrics i presentar espais de topografia regular que podrien absorbir tecnològicament la instal·lació, sempre que es respecti el mosaic forestal de la Clau 12 que l'envolta.

ZONA 5: Vilanova d'Espoia i Turons dels Forns de la Calç

- **Qualificació urbanística actual:** Sòl No Urbanitzable d'alt interès agrícola i paisatgístic.
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat:** Zona general inaptes per vulnerabilitat social i residencial (Exclusió d'alta intensitat).
 1. *Impacte directe sobre la població:* L'àrea es troba en una proximitat crítica i immediata al nucli històric del barri d'Espoia i, especialment, a la urbanització de Les Pinedes de

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat
Pàgina 9 de 20

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5... ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26 27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5, Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 10 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miliàncan el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

l'Armengol, un nucli on resideix un gruix de població molt significatiu d'aproximadament 1.500 persones. L'impacte visual i la devaluació de la qualitat de vida d'una comunitat d'aquesta envergadura fa inviable qualsevol gran instal·lació a menys de 500 metres.

2. **Excepció de baixa intensitat (Zones marcades en blau flux):** Com a única excepció sota estudi detallat, el PLATER podria admetre algun tipus de microimplantació integrada de petita potència exclusivament en les zones delimitades en blau flux. Aquestes actuen com a zones intermèdies o de transició entre el nucli urbà d'Espoia i Cal Llupià, on l'impacte visual queda més apantallat per la topografia local. La resta d'aquest sector general s'ha d'excloure íntegrament per l'elevat valor agrari i paisatgístic del conjunt d'Espoia i els Forns de la Calç.
3. En cap cas s'admetria cap implantació ni fotovoltaica ni eòlica en la zona de la plana de Vila-seca ja que es considera la zona agrícola per excel·lència del municipi amb agroturisme i turisme rural lligada en aquesta zona tant emblemàtica. Zona que engloba des de Pla de Cal Vila -Seca, Cal Gramunt i Cal Llupià.

ZONES 6 i 7: El nucli de la Serra i Cal Jaume Llorenç. Turó Casa Blanca.

- **Qualificació urbanística actual:** Sòl No Urbanitzable de matriu agroforestal, tocant a Vilanova d'Espoia.
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat:** Zonificació restrictiva amb micrò apropiació agrícola. Aquest sector presenta exactament la mateixa problemàtica restrictiva que la Zona 2: una densa massa boscosa, relleus complicats amb fortes pendents i una proximitat excessiva als habitatges dels nuclis consolidats. No obstant això, es defineix una especificitat reguladora:
 1. **Microzona apta a Cal Jaume Llorenç:** Es detecta com a potencialment apta una petita zona agrícola plana adjacent a Cal Jaume Llorenç. Al trobar-se clarament fora de l'àmbit urbà consolidat i disposar d'una topografia molt més suau (menys impacte en el relleu natural de la parcel·la), podria admetre la implantació d'un parc fotovoltaic de petita o mitjana dimensió ben integrat paisatgísticament.
 2. **Microzona Turó Casa Blanca:** Es una zona boscosa que engloba l'anomenat Coll de Mata, poc propens ha implantar fotovoltaïques queda alguna petita implantació agrairà on seria possible donat la orografia implantar un petit parc fotovoltaic. Clau 13 i 14. Poc apta menys un petit enclavament agrari
- **Nota general sobre les cartografies de referència (Zones en blau menys intens):** Totes aquelles superfícies annexes o continuacions geogràfiques marcades als plànols municipals d'anàlisi amb un color blau menys intens (blau flux de proximitat) es consideren afectades per les mateixes condicions de vulnerabilitat, valors de planejament de les NNSS i riscos físics descrits en les seves respectives zones principals.

Per tant, s'al·lega formalment que se'ls apliquin exactament les mateixes mesures d'exclusió, restricció o condicions de protecció ambiental que a les zones mare a les quals fan costat.

4.2.INSTAL·LACIONS EOLIQUES.

a)Impacte paisatgístic sever i de línia de cel (*skyline*)

- Els aerogeneradors de gran alçada (més de 150-200 metres a punta de pala) trenquen el perfil natural de les carenes del municipi.
- L'impacte visual és acumulatiu i degrada els valors de la unitat de paisatge catalogada de l'Anoia.

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 11 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06EDA7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

b) Impacte acústic i sobre habitatges

- Generació de soroll aerodinàmic constant i de baixa freqüència que viatja a grans distàncies pel relleu.
- Efecte parpelleig d'ombres (*shadow flicker*) completament incompatible amb el descans dels nuclis i masies habitades rurals.

c) Impacte d'accessos, línies de descàrrega i transformació

- El transport de components de gran envergadura (grues pesants, fusts, pales) requereix l'obertura de vials d'accés massius (d'uns 6 a 8 metres d'amplada mínima) i grans esplanades de muntatge que fragmenten irreversiblement el territori.
- *Infraestructura d'evacuació enmig del bosc*: L'estesa de les línies de descàrrega elèctrica i la construcció de zones i subestacions de transformació elèctrica en ple entorn forestal multipliquen la desfiguració física de l'entorn i afegeixen riscos tecnològics a espais naturals d'alta fragilitat.

d) Anàlisi de detall de la idoneïtat de les zones i justificació d'al·legacions eòliques

ZONA EÒLICA 1: Muntanya de Vilaseca, Pla de Vilaseca i Can Gramunt fins a Cal Llupià


- **Caracterització territorial**: Sector de grandíssima envergadura geogràfica, representant quasi una quarta part (25%) de la superfície total del terme municipal. Es caracteritza per ser la principal planície agrícola del municipi i el nucli del desenvolupament econòmic agroturístic local.
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat**: Zona totalment inaptes (Exclusió estricta). La col·locació d'infraestructures eòliques industrials en aquest sector és completament inviable i destructiva pels següents motius:
 1. *Destrucció del teixit econòmic agroturístic*: La zona acull diverses cases rurals i projectes d'allotjament i turisme sostenible basats en la tranquil·litat, el silenci i la qualitat paisatgística neta. El soroll aerodinàmic permanent de les pales i l'impacte visual agressiu dels aerogeneradors liquidarien directament l'atractiu agroturístic del municipi.
 2. *Magnitud desproporcionada de l'afectació*: Ocupar el 25% del municipi amb una planificació d'aquest tipus no és una afectació puntual, sinó una reconversió industrial encoberta que trenca el destí preferent del sòl rural establert per l'article 13 del TRLS i la Llei del Paisatge.
 3. *Absència d'apantallament topogràfic*: La naturalesa plana d'aquest sector fa que qualsevol element de gran alçada generi una conca de visibilitat total, esdevenint visible de manera agressiva des de qualsevol punt de La Torre de Claramunt.

ZONA EÒLICA 2: Turó de Casa Blanca i Coll del Morei (L'anomenada Collada del Coll de Mata)

- **Caracterització territorial**: Sector orogràficament molt complex, definit per una densa massa forestal amb una molt alta densitat d'arbres i relleus abruptes.
- **Criteri d'al·legació i idoneïtat**: Zona inaptes per limitacions físiques, topogràfiques i elevat risc d'incendi. L'aptitud d'aquest sector per a acollir molins d'alta alçada és nul·la pels següents factors de risc crític:
 1. *Relleu sever i desmuntaments*: El sector compta amb pendents molt elevats superiors al 20%. El pas de transports especials obligaria a realitzar moviments de terres desmesurats, talussos artificials i obertures de vials que provocarien greus problemes

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5 , Núm. Anotació Sortida: 2206 , Data Sortida: 10/09/2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 12 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

d'erosió sobre sòls fràgils i inestables.

2. **Alt risc d'incendi forestal:** La presència de maquinària pesant, la fricció mecànica i, de manera crítica, les infraestructures de descàrrega elèctrica i zones de transformació enmig d'una massa forestal contínua i d'alta densitat d'arbres, eleven exponencialment el risc d'incendi forestal en una comarca ja vulnerable per les condicions climàtiques i l'estrès hídric. Això suposa una amenaça directa a la seguretat pública del municipi.
3. **Destrucció i tall de rutes de senderisme:** Aquesta àrea boscosa és el suport físic de diverses rutes de senderisme d'alt valor connector, natural i recreatiu per al municipi. L'obertura de vials industrials d'accés de gran amplada i la implantació d'estacions elèctriques tallarien, destruirien o desfigurarien per complet aquests camins històrics de vianants, degradant l'ús social i esportiu del bosc rústic.

5. FONAMENTACIÓ JURÍDICA DE LES AL·LEGACIONS

Les presents al·legacions se sustenten sota els següents principis de dret urbanístic, ambiental i de protecció civil vigents:

1. Protecció i destí preferent del sòl rural: Consagrat a l'article 13 del TRLS, el qual protegeix l'activitat agrària i agroturística existent enfront de processos de transformació industrial que posin en perill l'economia i identitat locals.
2. Principi de prevenció i seguretat contra incendis forestals: Invocació de la Llei Forestal de Catalunya i les competències municipals en matèria de protecció civil per restringir infraestructures elèctriques d'alta tensió i transformació en masses boscoses d'alta densitat en pendents >20% (Zona Eòlica 2).
3. Integració paisatgística i dret al medi ambient: Compliment de la Llei 8/2005 del Paisatge, que obliga a vetllar perquè les instal·lacions industrials no destrueixin els actius paisatgístics, les rutes de senderisme consolidades ni els entorns de silenci de les cases rurals (Zona Eòlica 1)
4. Autonomia municipal en el planejament urbà: L'Ajuntament reivindica la vigència de les seves Normes Subsidiàries (NNSS), protegint les zones d'interès ecològic i paisatgístic (Clau 14) que han de ser parcs públics naturals, i evitant la destrucció de l'entorn periurbà afectat per riscos hidràulics (Zona 3 de Can Guilot, rius Carme i Agost).


6. PROPOSTA D'AL·LEGACIONS

6.1. Sobre fotovoltaica

Es proposa formalment al PLATER:

1. **L'exclusió estricta i total** de les zones catalogades com a inaptes o altament restrictives: **Zona 2** (Entorn urbà, Clau 13/14), **Zona 3** (Can Guilot, per risc d'inundabilitat i pendents del >20%), **Zona 4** - subsector Pla de Morei (per l'afectació a l'activitat agroturística de la Bodega Pla de Morei) i **Zona 5** general (per la proximitat crítica a les 1.500 persones de Les Pinedes de l'Armengol i al barri d'Espoia).
2. **L'acceptació condicionada de la Zona 1 (Pla de la Torre)** supeditada a l'aplicació d'un criteri de simetria i continuïtat amb La Pobla de Claramunt, obligant a canalitzar les línies elèctriques de portada cap a la xarxa del municipi veí de referència.
3. **L'acceptació regulada** de les microzones lliures d'impacte residencial directe: **Zona 4** - subsector Pla de la Pollosa, les microzones en blau flux de transició entre el nucli d'Espoia i Cal Lluapià (**Zona 5**) i la microzona agrícola plana a Cal Jaume Llorenç (Zona 6/7).

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 13 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772012 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Moltanant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

4. Establir un criteri normatiu de distància mínima a qualsevol habitatge rural o teixit urbà no inferior a 500 metres per a projectes fotovoltaics.

6.2. Sobre eòlica

Es proposa formalment al PLATER:

- **L'exclusió total i absoluta de la Zona Eòlica 1 (Muntanya i Pla de Visaseca, Can Gramunt fins a Cal Llupià)** com a àrea de desenvolupament energètic, en defensa estricta de la matriu de cases rurals, l'activitat agroturística i la preservació de la planície que conforma una quarta part del terme municipal.
- **L'exclusió tècnica, ambiental i de seguretat civil de la Zona Eòlica 2 (Turó de Casa Blanca i Coll del Morei / Collada del Coll de Mata)** a causa de la impossibilitat física de garantir l'accés i el muntatge d'aerogeneradors d'alta alçada en terrenys amb pendents superiors al 20% i amb alta densitat forestal, evitant l'alt risc d'incendi forestal lligat a les estacions de transformació i descàrrega elèctrica enmig del bosc, i protegint de forma vinculant les rutes de senderisme locals que transcorren per aquest sector.
- Establir un criteri d'exclusió directa en el PLATER per a qualsevol instal·lació eòlica que pretengui ubicar-se en terrenys amb pendents que superin el 15%, o a menys de 1.000 metres de qualsevol allotjament turístic rural registrat o teixit urbà poblat.

7. CONCLUSIONS

El desenvolupament del PLATER, en la seva formulació cartogràfica i normativa actual, pot comportar per al municipi de La Torre de Claramunt:

- Impactes visuals i paisatgístics crítics, irreversibles i no integrables en l'entorn de l'Anoia (efecte *skyline*).
- Pèrdua crítica de sòl agrari d'alt valor en plena producció i destrucció de l'economia agroturística (allotjaments rurals i bodegues en actiu).
- Afectació directa i severa a la qualitat de vida, salut i seguretat de més de 1.500 veïns per la proximitat als nuclis urbans principals i urbanitzacions.
- Increment sever del risc d'incendi forestal i pèrdua de patrimoni social a causa de la introducció d'infraestructures de descàrrega elèctrica i vials pesants que trinxen les rutes de senderisme i les masses de bosc dens del municipi.

8. PROPOSTA FINAL

Es recomana que l'Ajuntament de La Torre de Claramunt aprovi en Ple Municipal el present informe i presenti al·legacions formals al PLATER, sol·licitant la reconfiguració de les àrees d'implantació d'energies renovables a partir dels criteris de zonificació fina, protecció del teixit residencial dispers, preservació del sòl agrari, prevenció de riscos d'incendi i hidràulics, i salvaguarda del patrimoni natural i turístic aquí detallats.

A La Torre de Claramunt a dia 2 de juliol del 2026.

L'Arquitecte Municipal.

Santi Broch Miquel


Ateses les competències plenàries respecte els plans urbanístics de caràcter general es proposa al Ple:

1. Aprovar les al·legacions tècniques indicades a l'informe de l'arquitecte municipal i que es concreten en:

6.1. Sobre fotovoltaica

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat
Pàgina 13 de 20

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5, Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 14 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23 ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

- L'exclusió estricta i total de les zones catalogades com a inaptes o altament restrictives: Zona 2 (Entorn urbà, Clau 13/14), Zona 3 (Can Guillot, per risc d'inundabilitat i pendents del >20%), Zona 4 - subsector Pla de Morei (per l'afectació a l'activitat agroturística de la Bodega Pla de Morei) i Zona 5 general (per la proximitat crítica a les 1.500 persones de Les Pinedes de l'Armengol i al barri d'Espoia).
- L'acceptació condicionada de la Zona 1 (Pla de la Torre) supeditada a l'aplicació d'un criteri de simetria i continuïtat amb La Pobla de Claramunt, obligant a canalitzar les línies elèctriques de portada cap a la xarxa del municipi veí de referència.
- L'acceptació regulada de les microzones lliures d'impacte residencial directe: Zona 4 - subsector Pla de la Pollosa, les microzones en blau flux de transició entre el nucli d'Espoia i Cal Lluapià (Zona 5) i la microzona agrícola plana a Cal Jaume Llorenç (Zona 6/7).
- Establir un criteri normatiu de distància mínima a qualsevol habitatge rural o teixit urbà no inferior a 500 metres per a projectes fotovoltaics.

6.2. Sobre eòlica

- L'exclusió total i absoluta de la Zona Eòlica 1 (Muntanya i Pla de Visaseca, Can Gramunt fins a Cal Lluapià) com a àrea de desenvolupament energètic, en defensa estricta de la matriu de cases rurals, l'activitat agroturística i la preservació de la planície que conforma una quarta part del terme municipal.
 - L'exclusió tècnica, ambiental i de seguretat civil de la Zona Eòlica 2 (Turó de Casa Blanca i Coll del Morei / Collada del Coll de Mata) a causa de la impossibilitat física de garantir l'accés i el muntatge d'aerogeneradors d'alta alçada en terrenys amb pendents superiors al 20% i amb alta densitat forestal, evitant l'alt risc d'incendi forestal lligat a les estacions de transformació i descàrrega elèctrica enmig del bosc, i protegint de forma vinculant les rutes de senderisme locals que transcorren per aquest sector.
 - Establir un criteri d'exclusió directa en el PLATER per a qualsevol instal·lació eòlica que pretengui ubicar-se en terrenys amb pendents que superin el 15%, o a menys de 1.000 metres de qualsevol allotjament turístic rural registrat o teixit urbà poblat.
- Donar trasllat de les mateixes al Departament de Territori de la Generalitat i a l'Institut Català de l'Energia per tal que siguin tingudes en compte en la tramitació del Pla.
 - Indicar que les present al·legacions tècniques es presenten sens perjudici d'altres al·legacions que aquesta corporació pugui presentar relacionades amb la tramitació del Pla , així com de futures al·legacions o recursos que es puguin presentar que es puguin presentar en el futur en posteriors fases de tramitació del Pla.

La Torre de Claramunt, a data de signatura electrònica del document


L'Alcalde

Intervencions:

Sra Silvia López: Demana si es te informació del nombre actual de plaques solars i potencia instal·lada en l'actualitat al nostre municipi. També si hi ha al·legacions de particulars així com si hi ha alguna promoció en marxa i si l'arquitecte municipal en té coneixement. També demana si a la zona del C Principal (Pla de la Torre) es deixaran els 500 mts de distancia que indica les al·legacions ja que al plànol no consta aquesta distancia.

Alcalde: Diu que encara no tenen l detall de quantes plaques i potencia instal·lada hi ha actualment (ens manca informació de l'ICAEN). Diu no li consten a l'Ajuntament al·legacions de particulars del municipi al respecte. Diu que te coneixement extraoficial d'una proposta a cavall

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5, Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 15 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

de La Pobla de Claramunt i La Torre i que l'arquitecte mpal en te també informació per l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt al respecte però no ens ha arribat cap comunicació oficial.

Sra Carla Suárez: Diu que no se'ls ha avisat abans del ple per tractar aquesta proposta tal i com es va dir que es faria i que no hi ha aclarit el tema de la distancia dels 500mts als habitatges. Proposa a l'Alcalde es post posi la proposta, es corregeixi i amplii la informació amb el nombre de potencia elèctrica actualment instal·lada i es proposi en un altre ple abans de la data de finalització del període d'al·legacions.

Alcalde : diu que voldria obtenir el màxim de suport a les al·legacions i accepta la proposta

L'alcalde RETIRA la proposta de l'ordre del dia i diu que es convocarà un ple extraordinari abans del dia 30 de juny per ta de proposar de nou les al·legacions al PLATER incloent aquesta informació addicional que s'indica.

6- MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL D EL'ORGULL LGTBIQ+ 28/ JUNY 2026 (Exp. 1444/2026)

Assumpte: Moció en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+.

Expedient: 1444/2026

Es corregeix el títol que consta a la convocatòria : on diu proposat pel GM del PSC ha de dit Diputació de Barcelona

Sra Maite Maruny fa lectura .

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


L'Orgull és una celebració, però també és memòria, resistència i futur. És el record de totes les persones que van obrir camí davant la persecució i el silenci, i és també la reivindicació persistent d'uns drets que no avancen sols.

Cada 28 de juny commemorem la lluita pels drets de lesbianes, gais, bisexuals trans, intersexuals, queer i asexuals. Aquesta jornada és també un reconeixement a totes les persones i moviments que, amb la seva perseverança han fet possible l'ampliació de drets i llibertats per al conjunt de la societat.

Catalunya ha estat històricament un país capdavanter en aquesta defensa, des de la manifestació pionera de 1977 a Barcelona fins a l'impuls de polítiques públiques valentes i transformadores que han contribuït a l'ampliació de drets i a la construcció d'una societat més justa, diversa i igualitària.

Malgrat els avenços assolits, la igualtat real i efectiva encara no està garantida Moltes persones LGBTI+ continuen patint discriminació en àmbits com l'educació, la salut, la feina, l'esport o l'accés als serveis públics. Les agressions i els discursos d'odi continuen presents, especialment contra les persones trans les lesbianes, les persones no-binàries i intersexuals, i s'incrementen en funció de l'origen, edat, discapacitat, situació econòmica o classe social.

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HD14-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 16 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772012 VVSFI-5HD14-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

En els darrers anys, també hem vist amb preocupació l'augment de discursos reaccionaris i retrocessos en drets arreu del món. Aquest context ens recorda que cap dret és irreversible i que la defensa dels drets humans exigeix compromís institucional, social i comunitari.

Al nostre país, l'aprovació de la Llei 13/2025, de 29 de desembre, dels drets de les persones LGBTI i l'erradicació de l'LGBTI-fòbia, representa un pas endavant important. Aquesta llei reforça la protecció davant les discriminacions i incorpora una mirada més transversal i interseccional, i posa al centre realitats sovint invisibilitzades, com la de les persones intersexuals.

Aquest col·lectiu ha estat històricament silenciats i sovint exclòs tant del reconeixement social com de les polítiques públiques. Durant dècades, moltes persones intersexuals han patit estigma, discriminacions i vulneracions de drets, incloses pràctiques mèdiques no consentides. Avançar cap a una societat més justa implica garantir-ne la integritat corporal, el dret a l'autodeterminació i una atenció respectuosa, lliure d'estigmes i basada en els drets humans, així com fer visibles les seves realitats i reivindicacions des de tots els àmbits institucionals i comunitaris.

Els municipis de la demarcació tenen un paper essencial en la garantia dels drets de les persones LGBTI+. És des de la proximitat dels ajuntaments, dels serveis públics locals i del treball comunitari que es construeixen polítiques transformadores arrelades al territori. Els ens locals són una primera porta d'accés i esdevenen agents clau en l'acompanyament a la ciutadania, així com en la prevenció i la resposta davant les violències LGBTI-fòbiques.

Per això, també és imprescindible continuar treballant conjuntament amb el moviment associatiu LGBTI+, els feminismes i els moviments antiracistes i socials, i teixir aliances que permetin combatre totes les formes de desigualtat i exclusió.

El 28 de juny de 2026, alcem la veu per defensar una societat en què totes les persones puguin viure amb llibertat, dignitat i orgull. Perquè els drets LGBTI+ són drets humans. I perquè davant qualsevol retrocés, continuarem avançant.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt acorda:

Primer. Donar suport al que s'ha expressat en la part expositiva de la present moció en motiu de la celebració del proper 28 de juny, Dia internacional de l'Alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Trans i Intersexual.

Segon. Refermar el compromís de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt amb la necessitat de seguir treballant dia a dia per construir territoris compromesos en la defensa dels drets, l'erradicació de l'LGBTI-fòbia i en la visibilitat de la diversitat sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere.

Votacions:


- Vots a favor: 9 (tots els presents)

Quedant la proposta aprovada amb el vot favorable de la unanimitat dels membres presents a l'acte.

7. MOCIÓN PARA EL INICIO INMEDIATO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) EN RESPUESTA AL RDL 7/2026 Y LA EMERGENCIA ENERGÉTICA

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat
Pàgina 16 de 20

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 17 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miquel Martí el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Sra. Silvia López: Diu que com no tenen l'assistència de dos regidors, prefereix retirar la proposta per a una altra sessió .

ES RETIRA LA PROPOSTA per part del promotor.

8- MOCIÓ DEL GM PSC-CP PER A LA CREACIÓ D'UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I SOROLL (Exp. 1430/2026)

Assumpte: Moció del Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt per a l'elaboració i aprovació d'una Ordenança Municipal reguladora de la contaminació acústica i el soroll.

Expedient: 1430/2026

Sra. Silvia López: Diu que com no tenen l'assistència de dos regidors, prefereix retirar la proposta per a una altra sessió .

ES RETIRA LA PROPOSTA per part del promotor.

9- MOCIÓ DEL GM PSC-CP PER A IMPULSAR UN NOU MODEL D'HABITATGE ASSEQUIBLE, SOSTENIBLE I COMUNITARI (Exp. 1431/2026)

Assumpte: moció per impulsar un nou model d'habitatge assequible, sostenible i comunitari adaptat a les noves realitats socials al municipi de la torre de Claramunt


Expedient:1431/2026

Sra. Silvia López: Diu que com no tenen l'assistència de dos regidors, prefereix retirar la proposta per a una altra sessió .

ES RETIRA LA PROPOSTA per part del promotor.

10- MOCIÓ DEL GM ERC-SA-AM DE MANIFEST CONTRA EL PLATER (Exp. 1313/2026)

Sr. Joan Montenegro : indica que la proposta no prové directament de ERC sinó del grup del “ Manifest de Vergés ”, on diversos municipis de Girona van donar suport i olts ajuntament hi donen suport.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Fa lectura

MANIFEST DELS MUNICIPIS DAVANT DEL PLATER

Expedient:1313/2026

Els batlles i batllesses sotasignants volem expressar la nostra preocupació i desacord davant la proposta de Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), elaborada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L'any 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017 del canvi climàtic, que estableix com a objectius la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, la transició cap a un model climàticament neutre, la coordinació entre administracions i la participació activa de la ciutadania, dels agents socials i econòmics. Aquesta llei també impulsa una transformació del model energètic basada en la descarbonització, la reducció de la dependència exterior i el protagonisme del territori.

Tanmateix, considerem que el procés d'elaboració del **PLATER** no ha estat alineat amb aquests principis. Malgrat la feina tècnica realitzada, el pla s'ha desenvolupat sense una participació real i efectiva del món local ni del conjunt del territori.

El PLATER respon principalment a un model centralitzat i orientat a grans operadors energètics, en detriment d'un model distribuït, de proximitat i amb retorn al territori. Aquest enfocament deixa en segon terme les iniciatives locals i comunitàries, i limita les oportunitats d'un desenvolupament energètic més equilibrat i arrelat.

El document presenta mancances rellevants, com la falta de definició de les línies d'evacuació i dels sistemes d'emmagatzematge, així com l'absència d'altres tecnologies emergents més enllà de l'energia eòlica i fotovoltaica.

Igualment, no incorpora una visió global que integri l'impacte acumulatiu d'altres infraestructures energètiques ja existents que tensionen el territori, com el PLEMCAT o la MAT.

El plantejament actual pot comportar una transformació significativa del sòl agrari en sòl industrial i una afectació important a les masses forestals, amb impactes potencialment irreversibles. A més, genera desequilibris territorials evidents, amb una afectació desproporcionada en municipis petits i entorns rurals.

En aquest sentit, considerem que el volum de potència instal·lada (MW) que el PLATER assigna als municipis no està degudament justificat ni respon a criteris objectius, transparents i equitatius. No es té en compte la proporcionalitat en relació amb el nombre d'habitants, el parc d'habitatges o la realitat socioeconòmica de cada municipi, generant una càrrega excessiva sobre determinats territoris. Aquesta planificació ha de ser consensuada amb el món local i basada en criteris de justícia territorial.


No es pot exigir als territoris rurals que assumeixin la generació d'energia que també es pot produir en entorns urbans, pel simple fet de disposar de menys mecanismes de protecció davant dinàmiques d'especulació energètica, fet que pot convertir aquests territoris en autèntiques zones de sacrifici energètic.

Ens preocupa especialment la possibilitat d'expropiacions derivades de la declaració d'interès públic, així com la manca de recursos tècnics dels petits ajuntaments per poder avaluar adequadament una proposta d'aquesta magnitud.

Per tot això, reivindicuem que les administracions locals hem de ser escoltades i tenir un

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789
Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@latorredeclaramunt.cat

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5, Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 19 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23 ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772012 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B5287B292D6A9E6AC06EDA7E45) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de La Torre de Claramunt

paper actiu en la definició d'un model energètic que afecta directament el territori i la qualitat de vida de la ciutadania. És imprescindible obrir un procés de diàleg real, transparent i participatiu amb el món local, la ciutadania i els agents socials i econòmics abans d'avançar en la seva aprovació. Reiterem el nostre compromís amb la transició energètica com a eina imprescindible per fer front al canvi climàtic i avançar cap a un model energètic net, sostenible i just.

Defensem un model basat en la generació distribuïda i de proximitat, prioritzant els espais antropitzats, preservant el sòl agrari i natural, i garantint una participació efectiva de la ciutadania. Per tot plegat, demanem al Govern de la Generalitat:

- Que s'aturi la tramitació del PLATER fins a garantir un procés real de participació territorial.
- Que es reconsideri el contingut i el plantejament del pla incorporant les aportacions del món local.
- Que s'estableixin criteris objectius, transparents i consensuats per a la distribució de la potència energètica.
- Que els municipis i les comarques siguin escoltats i implicats de manera efectiva en la definició del model energètic.
- Que la planificació energètica tingui en compte la diversitat territorial i no es desenvolupi de manera centralitzada.
- Que es prioritzi la generació distribuïda i en espais antropitzats per damunt de la concentració en sòl rural.
- Que s'impulsi un treball conjunt amb els ens locals, els consells comarcals i els agents socials i econòmics per definir un model compartit, equilibrat i respectuós amb el territori.
- Que l'Energètica Pública s'integri plenament en la planificació i desplegament del model, amb un paper actiu arreu del país.
- Que els projectes energètics puguin ser gestionats sota control públic local, com a garantia de sobirania energètica i d'un desenvolupament just i arrelat al territori.

Reiterem que la transició energètica només serà viable si és justa, equilibrada i construïda amb el territori, no contra el territori.

Finalment, acordem fer arribar aquest manifest al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al Parlament de Catalunya, a les diputacions, als consells comarcals i a les entitats municipalistes del país, amb la voluntat que sigui tingut en consideració en el procés de definició del model energètic de Catalunya. Així mateix, instem totes les administracions implicades a obrir espais de treball i coordinació amb el món local per garantir una transició energètica justa, equilibrada i respectuosa amb el territori.


Intervencions:

Alcalde: Diu que comparteixen la major part del text però el primer apartat que demana retirar el PLATER no el comparteixen ja que creuen que es necessari es planifiqui a nivell de país aquests tipus d'infraestructures d'una manera racional i ara considera que es el moment de plantejar al·legacions municipals per tal que es tinguin en compta i no demanar la retirada del pla. Per això votaran en contra.

Sr. Montenegro : Diu que creu que es poden fer les 2 coses paral·lelament ja que no son incompatibles.

Sr Sergio Fernandez: Diu que comparteixen l'opinió de l'Alcalde al respecte ja que aquest PLATER es una oportunitat única de racionalitzar i regular aquestes instal·lacions. Per això també votaran en contra.

DOCUMENT ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_2026/5_ ACTA PLE ORDINARI SESSIO 35 LEGISLATURA XII 08.07.26_27082026	IDENTIFICADORS Núm.: 2026/5,Núm. Anotació Sortida: 2206, Data Sortida: 10/09 /2026 11:56:00	
ALTRES DADES Codi per a validació: VVSFI-5HDI4-DJLWR Data d'emissió: 21 de Setembre de 2026 a les 12:31:32 Pàgina 20 de 20	SIGNATURES 1.- Secretari Interventor Accidental Lluís de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 08:45 2.- Alcalde-President de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt. Conformitat 18/09/2026 13:23	ESTAT SIGNAT 18/09/2026 13:23



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 41772912 VVSFI-5HDI4-DJLWR 00F83EC4D730B52987B292D6A9E6AC06ED6A7E45) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Votacions:

- Vots a favor: 1 (GM de ERC)
- Vots en contra: 8 (GM de Jxla torre i PSC)

Quedant la proposta REFUSADA pel major nombre de vots negatius.

:

11- MOCIONS D'URGÈNCIA I/O ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No hi ha cap

12.- PRECS I PREGUNTES

....

L'Alcalde
Jaume Riba Bayo

El Secretari – Interventor acctal.
Lluís Colau Asensio